

## AKTIONSBLATT 2023

LUFTENTFEUCHTER




LUFTREINIGER



LUFTBEFEUCHTER



MOBILE KLIMAGERÄTE




OZON-GENERATOREN



Attraktive Angebote  
für ein besseres Raumklima

**ab 107,- €**



# Kompakt und leise – perfekt für Badezimmer.

Die Luftentfeuchter der Serie **MRD** von Wood's sind ideal für den Einsatz in Badezimmern und anderen kleinen Räumen. Über ein praktisches Bedienfeld können die Einstellungen des MRD10 und des MRD20 sehr leicht vorgenommen werden.

Der MRD 10 verfügt über eine Timerfunktion in den Schritten 2, 4, 6 Stunden, beim MRD20 sind 1–8 Stunden einstellbar. Beide Geräte verfügen außerdem über eine Abtauautomatik sowie eine automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Feuchtigkeitswertes. Beim MRD10 können 40 %, 50 % oder 60 % Zielluftfeuchtigkeit hinterlegt werden, beim MRD20 kann diese in 5-Prozent Schritten sogar von 40 % bis 70 % eingestellt werden.

Mit ihren praktischen Tragegriffen, lassen sich beide Geräte leicht an den Standort transportieren, an dem sie gerade am meisten gebraucht werden. Mit einer Entfeuchtungsleistung von bis zu 5,5 bzw. 10 Litern pro Tag können Räume von bis 30 bzw. 60 m<sup>2</sup> entfeuchtet werden.



**m<sup>2</sup>** EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 30 M<sup>2</sup>  
EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 60 M<sup>2</sup>

**BIS ZU 102 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**  
**BIS ZU 175 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 10 L/24H**  
**ENTFEUCHTUNG BIS 20 L/24H**

**BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W2414**

EAN: **7332857500963**

ARTIKELNUMMER: **W2306**

EAN: **7332857500987**



## TECHNISCHE DATEN

Modell	MRD10	MRD20
Max. Raumgröße	40m <sup>2</sup>	70m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 30m <sup>2</sup>	bis 60m <sup>2</sup>
Luftmenge	102m <sup>3</sup> /h	175m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	1	3
Thermostatregelung	ja	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	5,5L/24h	10L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	10L/24h	20L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	152W	225W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	180W	280W
Funktionstemperatur	10-35°C	10-35°C
Geräuschpegel	max. 44dB	max. 48dB
Tankvolumen	2L	3,8L
Gewicht	11kg	15,5kg
Betriebsspannung	230V	230V
Frequenz	50Hz	50Hz
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (60g)	R290 (60g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	355x252x567	355x252x567

**Wood's®**



# Professioneller Luftentfeuchter zur Wäschetrocknung.

Der **LD44** von Wood's – Made in Sweden – ist ein sehr effektiver Luftentfeuchter, der vorwiegend als Spezialist für Wäschetrocknung entwickelt wurde.

Die nach oben ausgeblasene Luft strömt direkt über die aufgehängte Wäsche – nach 4 bis 6,5 Stunden sind 4 Kilo Wäsche in der Regel trocken (abhängig von den Rahmenbedingungen). Über das digitale Display können 4 intelligente Betriebsfunktionen gewählt werden. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann in Schritten von je einem Prozentpunkt auf 35–75 % eingestellt werden. Alternativ kann das Gerät auf voller Entfeuchtungsleistung betrieben werden oder im Easy-Mode auf 50 % eingestellt werden. Im Fan-Mode läuft der Ventilator unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

Der LD44 verfügt außerdem über ein Gehäuse aus schwedischem Stahlblech, eine integrierte Abtauautomatik, 4 flexible Lenkrollen, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter, eine automatische Abschaltung bei vollem Wassertank sowie eine Display-Sperrfunktion. Aktuelle Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit werden am Display angezeigt. Der LD44 kann bei Bedarf mit einem Kondensat-Pump-System ergänzt werden. Garantie bis zu 10 Jahre!

**m<sup>2</sup> EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 140 M<sup>2</sup>**

**BIS ZU 300 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 19 L/24H**

**BIS ZU 10 JAHRE GARANTIE**

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

**ARTIKELNUMMER: W2414**

**EAN: 7332857502004**



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**645,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~780,- €~~



## TECHNISCHE DATEN

Modell	LD44
Max. Raumgröße	140m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 140m <sup>2</sup>
Luftmenge	300m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	11L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	19L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	285W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	390W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	47-52dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	22,5kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (115g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	460x345x575

**Wood's®**



# Luftentfeuchter-Spezialist für Kellerräume.

Der **Luftentfeuchter SW22** – Made in Sweden – ist konzipiert für effiziente Raum- bzw. Kellertrocknung. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Trocknungsleistung in 2 unterschiedlichen Lüftungsstufen möglich. Über den integrierten Hygrostat-Drehknopf kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit in 12,5 % Schritten eingestellt werden. Gebaut aus stabilem schwedischem Stahlblech verfügt das Gerät über 4 flexible Lenkrollen, einen versenkten Tragegriff, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter sowie eine Abschaltautomatik mit optischem Signal bei vollem Wassertank. Optional ist das Gerät mit einem Kondensat-Pump-System ausrüstbar.

Wood's Raum-/Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „Best in Test“ ausgezeichnet und bei über 600 000 Kunden im Einsatz. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind unschlagbare Kriterien.

Die Ausführung des SW45FB ist umfassend getestet und erfüllt auch im Dauerbetrieb höchste Sicherheitsstandards bei bis zu 6 Jahren Garantie!



Ihr Netto-Aktionspreis\*

## 642,- €

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~755,- €~~

**m<sup>2</sup> EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 115 M<sup>2</sup>**

**BIS ZU 315 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 25,5 L/24H**

**BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE**

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

**ARTIKELNUMMER: W2018**

**EAN: 7332857501069**



## TECHNISCHE DATEN

Modell	SW45FB
Max. Raumgröße	190m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 115m <sup>2</sup>
Luftmenge	315m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	12L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	25,5L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	420W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	550W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-56dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	24kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (120g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	495x345x527



# Professioneller Bautrockner zur Objektrocknung.

Der **WCD4 PRO** ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für die Bau- und Objektrocknung und anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung – die derzeit wahrscheinlich beste Abtauautomatik am Markt – ist bereits ab +2°C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung.

Das Trocknungsgerät ist für sicheres Manövrieren mit extra großen Rädern sowie einem einklappbaren Bügelgriff ausgestattet. Bis zu 3 Geräte können platzsparend aufeinandergestapelt werden. Ein Betriebsstundenzähler ist im Gerät ebenfalls inkludiert.

Die Ausführung des WCD4 PRO ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards auch im Dauerbetrieb. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren - ohne Trockenwärme-Verlust.



Ihr Netto-Aktionspreis\*  
**1.098,- €**  
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~1.343,- €~~

**m<sup>2</sup> EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 162 M<sup>2</sup>**

**BIS ZU 296 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 41 L/24H**

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: **W3014**  
EAN: **7332587500666**



stapelbar

## TECHNISCHE DATEN

Modell	WCD4 PRO
Max. Raumgröße	230m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 162m <sup>2</sup>
Luftmenge	296m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	25L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	41L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	500W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	690W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-58dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	28kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (150g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	508x464x595



# Hybrid Luftentfeuchter/ Luftreiniger für gesundes Wohnen.

Der **AD30 HYBRID-Luftentfeuchter/Luftreiniger** ist als Kombi-Lösung in dieser Art einmalig auf dem Markt. Der Einsatz nur als Luftreiniger oder als Kombination aus Luftentfeuchter und Luftreiniger bildet die ideale Lösung für gesunde Luft und konstante Luftfeuchtigkeit im Wohn- und Schlafbereich. Die Technik der Luftentfeuchtung verfügt über einen hohen, energieeffizienten, verlässlichen Standard. Die gleichzeitige Luftreinigung erfolgt mit dem patentierten Active ION HEPA-Filtersystem – Made in Sweden.

Der AD30 entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Viren, Pollen, Feinstaub sowie überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Raumluft. Er verfügt über 4 praktische Lenkrollen, eine automatische Hygrostat-Steuerung, einen Luftqualitätssensor, eine entsprechende Timerfunktion von 1–12 Stunden und eine Kindersicherung.

Das Entfeuchtungslevel kann auf die gewünschte Zielluftfeuchtigkeit bedarfsbezogen festgelegt werden, die Ventilationsstufe passt sich dabei automatisch der Entfeuchtungsleistung an. Die Luftqualität zeigt das Gerät in den Farben grün, blau, gelb, violett und rot an - ein integrierter Luftqualitätssensor steuert die Luftreinigungsstufe entsprechend automatisch.

**m<sup>2</sup> EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 80 M<sup>2</sup>**

**BIS ZU 315 M<sup>3</sup>/H LUFTMENGE**

**ENTFEUCHTUNG BIS 26 L/24H**

**BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE**

**MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

**ARTIKELNUMMER: W1130**

**EAN: 7332857500772**



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**399,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~461,- €~~

## TECHNISCHE DATEN

Modell	AD30
Max. Raumgröße	120m <sup>2</sup>
Empfohlene Raumgröße	bis 80m <sup>2</sup>
Luftmenge Entfeuchtung	240m <sup>3</sup> /h
Luftmenge Luftreinigung	315m <sup>3</sup> /h
Timer	ja
Entfeuchtungsleistung bei 26,7°C/70% r.F.	16L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 35°C/80% r.F.	26L/24h
Energiebedarf Entfeuchtung bei 30°C/80% r.F.	320W
Energiebedarf Luftreinigung	5,5–44W
CADR (Durchgangswert für saubere Luft)	300m <sup>3</sup> /h
Funktionstemperatur	5–35°C
Geräuschpegel	ca. 52dB
Tankvolumen	4L
Gewicht	16kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IP21
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (105g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	343x300x617

**Wood's®**

# Effektive Luftbefeuchter für nahezu alle Einsatzbereiche.

Der **WHU600** von Wood's ist ein äußerst effektiver Luftbefeuchter, der Ihnen ein gesünderes und angenehmeres Raumklima bietet. Dieser Hybrid-Luftbefeuchter kann sowohl Kaltnebel als auch Heißdampf abgeben und verfügt über ein übersichtliches und leicht bedienbares Display, das sowohl die aktuelle Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit anzeigt.

Der **HSW100** ist ein hochwertiger Luftbefeuchter für den professionellen Einsatz – Made in Sweden. Er ist der perfekte Luftbefeuchter für größere, offene Wohnbereiche von bis zu 100 m<sup>2</sup>, aber zum Beispiel auch für Musiker und Sammler von kostbaren Instrumenten, um ihre wertvollen Investitionen zu schützen. Der HSW100 zeichnet sich durch einen äußerst niedrigen Energieverbrauch und einen sehr leisen Betrieb aus.



Ihr Netto-Aktionspreis\* – WHU600  
**107,- €**  
 Listenpreis zzgl. MwSt. ~~125,- €~~



Ihr Netto-Aktionspreis\* – HSW100  
**567,- €**  
 Listenpreis zzgl. MwSt. ~~671,- €~~



 **LÜFTERLEISTUNG BIS ZU 80 W**  
**LÜFTERLEISTUNG BIS ZU 21,6 W**

 **BEFEUCHTUNG BIS 7,2 L/24H**  
**BEFEUCHTUNG BIS 24 L/24H**

 **BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**  
**BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE**

**ARTIKELNUMMER: W4016**  
**EAN: 7332857501694**

**ARTIKELNUMMER: W4020**  
**EAN: 7332857501564**



## TECHNISCHE DATEN

Modell	WHU600	HSW100
Befeuchtungsart	Hybrid	Kaltnebel
Leistung (Lüfter)	30/80W	4-20W
Befeuchtungsstufen	3	stufenlos
Verdunstungsrate	7,2L/24h	24L/24h
Fassungsvermögen Wassertank	5,5L	9,3L
Abmessungen in mm (L x B x H)	340x200x230	558x304x416

# Mobile Klimaanlage für kleine Räume.

Die mobilen Klimaanlage **MILAN WIFI SMART HOME DUO 7K und 9K** von Wood's besitzen sowohl Kühl- als auch Heizfunktion. Mit Kühlleistungen von 2 bzw. 2,6 kW können mittlere Räume oder Büros von 20 bzw. 26 m<sup>2</sup> gekühlt werden. Die Heizfunktion liefert eine Leistung von 1,5 bzw. 2 kW.

Die fahrbaren Klimageräte verfügen über ein benutzerfreundliches Bedienfeld für die Temperaturregelung mit zusätzlicher 24-Stunden-Timerfunktion. Sie verfügen außerdem über eine entsprechende App-Steuerung und sind alternativ per Fernbedienung steuerbar. 2 Lüftungsstufen mit einem maximalen Luftstrom von 340 m<sup>3</sup>/h stehen zur Auswahl. Ein Fenster-Abluftset ist im Lieferumfang enthalten.

Beide Modelle sind sehr effizient und verfügen über Energieklasse A. Der Energieverbrauch beträgt nur 750 bzw. 950 W beim Kühlen und sogar nur 600 bzw. 750 W beim Heizen. Garantie bis zu 3 Jahre!

**m<sup>2</sup>** MAXIMALE RAUMGRÖSSE BIS 20 M<sup>2</sup>  
MAXIMALE RAUMGRÖSSE BIS 26 M<sup>2</sup>

**KÜHLLEISTUNG BIS ZU 2 KW**  
KÜHLLEISTUNG BIS ZU 2,6 KW

**ENTFEUCHTUNG BIS 19 L/24H**  
ENTFEUCHTUNG BIS 24 L/24H

**BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**

ARTIKELNUMMER: **W5058**  
EAN: **7332857502455**

ARTIKELNUMMER: **W5060**  
EAN: **7332857502462**



## TECHNISCHE DATEN

Modell	MILAN 7K SMART HOME DUO	MILAN 9K SMART HOME DUO
Max. Raumgröße	20m <sup>2</sup>	max. 26m <sup>2</sup>
Kühlleistung	2kW (7.000 BTU)	2,6kW (9.000 BTU)
Heizleistung	1,5kW	2,0kW
Leistungsaufnahme (Kühlung)	750W	950W
Leistungsaufnahme (Heizung)	600W	750W
Entfeuchtungsleistung	Max. 19l/24h	Max. 24l/24h
Umluftleistung	350m <sup>3</sup> /h	350m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	2	2
Funktionstemperatur	17–43°C	17–43°C
Geräuschpegel	max. 51dB	max. 51dB
Energieklasse	A	A
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290	R290
Fenster-Abluftset	Enthalten	Enthalten
Betriebsspannung	230V	230V
Gewicht	22kg	24kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	355x350x700	355x350x700



# Schnelle, effiziente Klimaanlage für größere Räume.

Das fahrbare **Klimagerät CORTINA SILENT 12K** von Wood's ist kompakt und flexibel einsetzbar. Es kann schnell und effizient die Temperatur in Wohn- und Büroräumen von bis zu 35 m<sup>2</sup> senken. Über das Touch-Bedienfeld oder per Fernbedienung können Betriebsmodi wie zusätzliche Entfeuchtung, Energiesparfunktion, Timerfunktion, Lüfterdrehzahl-Regulierung, Standby-Modus, Auto-Schwenkfunktion sowie eine Auto-Reinigungsfunktion gewählt werden können.

Das zweite Jahr in Folge hat die Silent-Klimaanlage von Wood's nun Bestnoten erhalten. Im Test der besten mobilen Klimaanlagen auf dem Markt wurde sie von „Aftonbladet“, einer der größten skandinavischen Tageszeitungen, zur klaren Testsiegerin gekürt!

Im CORTINA Air-Conditioner wird das umweltfreundliche Kältemedium „R-290“ eingesetzt! Mit 12.000 BTU bzw. 3,5 kW Kühlleistung bei nur 1350 W Leistungsaufnahme verfügt das Gerät über Energieklasse A. Ein Fenster-Abluftset ist im Lieferumfang enthalten.

**m<sup>2</sup> MAXIMALE RAUMGRÖSSE BIS 35 M<sup>2</sup>**

**KÜHLLEISTUNG BIS ZU 3,5 KW**

**ENTFEUCHTUNG BIS 33 L/24H**

**BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**

**ARTIKELNUMMER: W5022**

**EAN: 7332857500819**



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**478,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~528,- €~~



## TECHNISCHE DATEN

Modell	CORTINA SILENT 12K
Max. Raumgröße	35m <sup>2</sup>
Kühlleistung	3,5kW (12.000BTU)
Leistungsaufnahme	1350W
Entfeuchtungsleistung	Max. 33l/24h
Umluftleistung	420m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	3
Funktionstemperatur	Max. 43°C
Geräuschpegel	53-64dB
Energieklasse	A
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290
Fenster-Abluftset	Enthalten
Betriebsspannung	230V
Gewicht	33,5kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	471x355x850

**Wood's®**

# Außerordentlich leistungsstarke Klimaanlage für große Räume.

Die **Klimaanlage VENEZIA 18K** von Wood's ist eine außerordentlich leistungsstarke Klimaanlage, die die Temperatur in Wohn- und Arbeitsräumen von bis zu 52 m<sup>2</sup> schnell und effizient senkt. Das Modell ist eines der leistungsstärksten und gleichzeitig sehr kompakten Klimaanlagen von Wood's. Die VENEZIA 18K lässt sich ganz bequem dorthin fahren, wo sie gerade gebraucht wird.

Die Betriebsmodi Kühlung, Entfeuchtung, Energiesparfunktion, Timerfunktion, Lüfterdrehzahl-Regulierung, Standby-Modus, Auto-Schwenkfunktion sowie die Auto-Reinigungsfunktion können über das Touch-Bedienfeld oder per Fernbedienung gesteuert werden.

Im VENEZIA Air-Conditioner wird das umweltfreundliche Kältemittel „R290“ eingesetzt. Mit 18.000 BTU bzw. 5,2 kW Kühlleistung bei nur 2000 W Leistungsaufnahme verfügt das Klimagerät über Energieklasse A. Ein Fenster-Abluftset ist im Lieferumfang enthalten.

**m<sup>2</sup> MAXIMALE RAUMGRÖSSE BIS 52 M<sup>2</sup>**

**KÜHLLEISTUNG BIS ZU 5,2 KW**

**ENTFEUCHTUNG BIS 52 L/24H**

**BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**

**ARTIKELNUMMER: W5032**

**EAN: 7332857500826**



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**777,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~898,- €~~

## TECHNISCHE DATEN

Modell	VENEZIA 18K
Max. Raumgröße	52 m <sup>2</sup>
Kühlleistung	5,2 kW (18.000 BTU)
Leistungsaufnahme	2000 W
Entfeuchtungsleistung	Max. 52 l/24h
Umluftleistung	680 m <sup>3</sup> /h
Lüftungsstufen	3
Funktionstemperatur	Max. 45°C
Geräuschpegel	56-65 dB
Energieklasse	A
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290
Fenster-Abluftset	Enthalten
Betriebsspannung	230 V
Gewicht	32 kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	376x490x768

# Hochwertige Geräte zur Geruchs- beseitigung.

Die **Ozongeneratoren Woz400 und Woz500** von Wood's wurden zur Geruchssanierung entwickelt. Sie können beispielsweise in Recyclingräumen, Pumpstationen, Lüftungssystemen, in verrauchten Hotelzimmern, in der Automobilaufbereitung, aber auch nach Brand- und Wasserschäden eingesetzt werden. Überall wo unangenehme Gerüche herrschen, sind Ozongeneratoren echte Problemlöser.

## Funktionsweise

Wood's Ozongeneratoren erzeugen Aktivsauerstoff, der unter dem Begriff Ozon bekannt ist. Das Ozon greift Moleküle, die lästige Gerüche in der Luft verursachen, an und neutralisiert sie. Eingesetzt werden dafür Ozonröhren, die auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Die Ozongeneratoren verfügen außerdem über einen Schlauchanschluss, über den das Ozon auch gezielt in Lüftungsanlagen, Fettabscheider, in Wände oder Wasseraufbereitungsanlagen geleitet werden kann.

**ARTIKELNUMMER: W6010**

**EAN: 7332857501526**

**ARTIKELNUMMER: W6012**

**EAN: 7332857501540**



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**450,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~503,- €~~



Ihr Netto-Aktionspreis\*

**604,- €**

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~671,- €~~

## TECHNISCHE DATEN

Modell	WOZ400	WOZ500
Ozonerzeugung	400mg/h	500mg/h
Gebälseleistung	116m³/h	116m³/h
Technik	Ozonröhre (Quarzglas)	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	nein	24 Std.-, Intervall-Timer und Ausschaltzeiten
Schlauchanschluss	ja	ja
Temperaturbereich	1-35°C	1-35°C
Gewicht	2,8kg	3kg
Material	Edelstahl	Edelstahl
Stromverbrauch	20W	20W
Betriebsspannung	12V DC / 100-240V AC Netzteil inklusive	100-230 V
Abmessungen in mm (L x B x H)	270x180x160	270x180x160
optionales Zubehör	Schlauchanschluss, Silikonschlauch, 12V-Kabel zum Anschluss an den Zigarettenanzünder	Schlauchanschluss, Silikonschlauch, Ozonmessgerät

# Wood's®



WOODS.DE

# FÜR SAUBERE UND GESUNDE RAUMLUFT

\*Diese Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.12.2023. Technische Änderungen und Verbesserungen sowie unwahrscheinliche Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Überreicht durch:

**ivkrause**

[www.iv-krause.de](http://www.iv-krause.de)

**Wood's**-Generalimporteur Deutschland

**FAWAS®** *Die Experten*

SAUBERE GESUNDE

LEBENSÄÄUME

FAWAS GmbH

D-72581 Dettingen an der Erms · Vogelsangstraße 26/2B

Telefon +49 (0)71 23/96 18 20 · Telefax +49 (0)71 23/96 18 30

E-Mail: [info@fawas.de](mailto:info@fawas.de) · [www.fawas.de](http://www.fawas.de)