

Preisliste Beha Amprobe

Stand: 01.03.2023

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|---|------|
| Batterietester | | | |
| Gerätetester | | | |
| GT-900-D FTT KIT | 5278515 | GT-900-D Gerätetester mit Automatikttestfunktion & PRCD Prüfung + TRUTEST Erweitert Lizenzcode | 1945 |
| Spannung- und Durchgangsprüfer | | | |
| FT000009023D | 2147430 | 9023D Durchgangsprüfer Testfix | 31 |
| 9072-D | 3454373 | 9072-D Durchgangsprüfer Ohmtest | 50 |
| VP-450-E | 3454746 | VP-450-E Berührungsloser Spannungstester, nur für England | 31 |
| 2100-ALPHA | 4312495 | 2100-ALPHA Spannung/Durchgangsprüfer mit Drehfeldanzeige/LED | 77 |
| 2100-BETA | 4312508 | 2100-BETA Spannungs/Durchgangsprüfer mit Drehfeldanzeige/LED-LCD | 112 |
| LT-10-ANT | 4357839 | LT-10-ANT Natriumdampflampenantenne für LT-10-EUR mit Tasche | 48 |
| BAT-250-EUR | 4620297 | BAT-250-EUR Batterietester | 13 |
| 2100-GAMMA | 4709243 | 2100-GAMMA Spannungs/ Durchgangsprüfer,Drehfeldanzeige/LED-LCD,1000 V | 132 |
| 2100-ACCS | 4736214 | 2100-ACCS 4-mm-Prüfspitzenerweiterung/schutzkappen (Zubehör) | 3 |
| NCV-1020-EUR | 4918072 | NCV-1020-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungstester | 33 |
| NCV-1030-EUR | 4918085 | NCV-1030-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungstester Standardeinstellung: 50 bis 1000 V Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50 V | 43 |
| NCV-1040-EUR | 4918097 | "NCV-1040-EUR MAGNO-VOLTfix Berührungslose Spannungstest Anzeige von Magnetspulen (LED)" | 54 |
| 2100-ALPHA BUNDLE | 4980695 | Promotion Bundle 4X 2100-Alpha | 220 |
| 2100-BETA BUNDLE | 4980707 | Promotion Bundle 4X 2100-Beta | 334 |
| 2100-GAMMA BUNDLE | 4980718 | Promotion Bundle 4X 2100-Gamma | 393 |
| NCV-1020-EUR 12PK | 5017155 | NCV-1020-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungstester | 297 |
| NCV-1030-EUR 12PK | 5017162 | NCV-1030-EUR VOLTfix Berührungslose Spannungstester Standardeinstellung: 50 bis 1000 V Hohe Empfindlichkeit: 12 bis 50 V | 412 |
| 2100-DELTA | 5237726 | Echtheffektiv-Spannungsprüfer 2100-Delta mit Strommessung | 176 |
| CC-2100-DELTA | 5245888 | Holstertasche für 2100-Delta | 33 |
| Messtechnik für Photovoltaik | | | |
| SOLAR-100 | 3474979 | SOLAR-100 Einstrahlungsmessgerät (PV) | 250 |
| Kabel-, Leitungssucher (und Zubehör) | | | |
| LAN-1 | 3052401 | LAN-1 Verdrahtungstester für LAN-Kabel mit LED Display | 122 |
| SF100-D | 3454312 | SF100 Sicherungsfinder Set (Schuko) | 177 |
| SC-7000-EUR | 4542825 | SC-7000-EUR Stromzange für AT-7000-EUR - Zubehör | 369 |
| AT-6020-EUR | 4868002 | AT-6020-EUR Multifunction Cable Locator | 1045 |
| AT-6030-EUR | 4868016 | AT-6030-EUR Multifunction Cable Locator. Kit enthält die Signalzange CT-400-EUR. | 1174 |
| AT-6000-RE | 4909840 | Empfänger AT-6000-RE | 473 |
| AT-6000-TE | 4909857 | Sender AT-6000-TE | 545 |
| CC-6000-EUR | 4909869 | Tragekoffer CC-6000-EUR | 201 |
| TL-UAT-600 | 4994446 | TL-UAT-600 Messleitungsset | 155 |
| UAT-610-EUR | 4994541 | UAT-610-EUR Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze Kit | 5337 |
| UAT-620-EUR | 4994565 | UAT-620-EUR Leitungssucher zur Ortung unterirdischer Versorgungsnetze Kit mit Signalzange | 6005 |
| AF-600-EUR | 4994583 | AF-600-EUR A-Rahmen zur Mantelfehlerortung | 2672 |
| UAT-600-RE | 4994590 | UAT-600-RE Empfänger | 4101 |
| UAT-600-TE | 4994601 | UAT-600-TE Sender | 1911 |
| CC-UAT-600EUR | 4994620 | CC-UAT-600EUR Tragetasche | 206 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|----------------------------|---------------|---|------|
| SC-600-EUR | 4994647 | SC-600-EUR Signalzange | 686 |
| AT-6010-EUR | 5044669 | Multifunktions-Leitungssucher AT-6010-EUR | 656 |
| AT-6010-RE | 5044678 | Empfänger AT-6010-RE | 308 |
| AT-6010-TE | 5044684 | Sender AT-6010-TE | 355 |
| CC-6010-EUR | 5044691 | Tragetasche CC-6010-EUR | 130 |
| AT-8020-EUR | 5088785 | Multifunktions-Leitungssucher | 2013 |
| AT-8030-EUR | 5088797 | Multifunktions-Leitungssucher | 2410 |
| AT-8000-RE | 5088822 | EMPFÄNGER, AT-8000-EUR Leitungssucher | 1427 |
| CC-8000-EUR | 5088854 | HARTSCHALENKOFFER, AT-8000-EUR | 209 |
| TL-8000-EUR | 5117915 | MESSLEITUNGEN UND ZUBEHÖRSET | 89 |
| TL-8000-25M | 5215545 | Messleitung, 25m lang, grün | 33 |
| TL-UAT-500 | 5258695 | Messleitungen-Set TL-UAT-500 | 142 |
| UAT-505-EUR | 5263037 | Beha-Amprobe UAT-505-EUR Ortungsgeräteset für unterirdische Versorgungsleitungen | 3587 |
| UAT-500-TE | 5263043 | Sender UAT-500-TE | 1505 |
| CC-UAT-500EUR | 5263055 | Tragetasche CC-UAT-500EUR | 169 |
| Digital Multimeters | | | |
| HD110C | 2670779 | HD110C Robustes Multimeter, IP67, TRMS CAT IV, 1500V DC | 256 |
| HD160C | 2670787 | HD160C Robustes Multimeter, IP67, TRMS CAT IV, 1500V DC | 526 |
| PM55A | 2727721 | PM55A Taschenmultimeter | 85 |
| DM73C | 2727739 | DM73C Multimeter in Stifform | 111 |
| LCR55A | 3026976 | LCR55A LCR-Tester mit Transistorenmessung | 401 |
| DM78C | 3156830 | DM78C, Taschen-Multimeter im Etui, Autorange | 81 |
| HEX120-D | 3454484 | HEX-120-D Digitalmultimeter mit Akust. Buchsenkontrolle, Temperatur | 203 |
| HEX340-D | 3454491 | HEX-340-D Digitalmultimeter, Akust. Buchsenkontrolle TRMS/Temperatur | 339 |
| 30XR-A-D | 3454667 | 30XR-A-D Digitalmultimeter mit Berührungsloser Spannungserkennung | 132 |
| 33XR-A-D | 3454671 | 33XR-A-D Digitalmultimeter, Temperatur, Frequenz, Kapazität | 182 |
| 34XR-A-D | 3454680 | 34XR-A-D Digitalmultimeter TRMS, Temp, Beleuchtete Anzeige | 228 |
| 37XR-A-D | 3454698 | 37XR-A-D Digitalmultimeter TRMS mit Logik-test | 269 |
| 38XR-A-D | 3454705 | 38XR-A-D Digitalmultimeter TRMS mit PC Schnittstelle | 293 |
| 15XP-B | 3534088 | 15XP-B Compacte Digitales Multimeter met contactloos volt, logic test | 120 |
| AM-510-EUR | 4102344 | AM-510-EUR Digitalmultimeter mit Messleitungen | 89 |
| AM-520-EUR | 4131281 | AM-520-EUR Digitalmultimeter mit Messleitungen | 121 |
| AM-540-EUR | 4131308 | AM-540-EUR Digitalmultimeter dual display, Messleitungen, Temp.fühler | 181 |
| HEX60-D | 4345574 | HEX60-D Kompaktes Digitalmultimeter mit Messleitungen | 95 |
| AM-535-EUR | 4701027 | AM-535-EUR Digitalmultimeter TRMS mit Messleitungen, Temperaturfühler | 152 |
| AM-555-EUR | 4701030 | AM-555-EUR Dig. Multimeter TRMS dual display, Messleit, Temp.fühler | 225 |
| Junior-Set und Kits | | | |
| AMPRB-EU-03-A | 4460579 | AMPRB-EU-03-A Geräte-Set JUNIOR SET-A | 210 |
| AMPRB-KIT-ELEC 4 | 4997079 | AMPRB-KIT-ELEC4: 1x Berührungsloser Spannungstester NCV-1020-EUR VOLTfix, 1x Kompaktes Digitalmultimeter AM-500-EUR, 1x Spannungsprüfer 2100-ALPHA | 148 |
| Stromzangen | | | |
| ACD-6 PRO | 2730785 | ACD-6 PRO AC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 45 mm | 178 |
| CT235A | 3026809 | CT235A AC/DC Stromzang adapter, 1000 A, Zangenöffnung 32 mm | 340 |
| LH41A | 3030898 | LH41A AC/DC Stromzang, 4/40A, 1 mA, Zangenöffnung 19 mm | 583 |
| ACD-10 PLUS | 3037808 | ACD-10 PLUS AC Stromzang, 600 A, Frequenz, Kapazität, öffnung 25 mm | 101 |
| FT200093570D | 3313218 | CHB5, TRMS Leckstromzange mit Oberwellenmessung, 50A, 30 mm | 741 |
| ACDC-3400 IND | 3434889 | ACD-3000 AC/DC TRMS Stromzange, 1000A, CAT IV, industrielle Anwend. | 440 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--|---------------|--|------|
| CHB15-D | 3454457 | CHB15-D AC/DC Stromzang, 200 A, Zangenöffnung 23 mm | 412 |
| CHB35-D | 3454469 | CHB35-D AC/DC TRMS Stromzang, 400 A, Zangenöffnung 23 mm | 485 |
| AC50A-D | 3454543 | AC50A AC Lekstromzang, 60 A, Zangenöffnung 30 mm | 470 |
| ACD-14 PLUS-D | 3454562 | ACD-14 PLUS-D AC Stromzange, Dual Display, 600 A, Widerstand, 25 mm | 149 |
| ACD-14 TRMS-D | 3454570 | ACD-14 TRMS-D AC Stromzange, 600 A, Zangenöffnung 25 mm | 250 |
| ACDC-100-D | 3454603 | ACDC-100-D AC/DC Stromzange, 1000 A, Zangenöffnung 50 mm | 226 |
| ACDC-52NAV | 3729961 | ACDC-52NAV AC/DC TRMS Leistungsmesszange, 600 A, Zangenöffnung 42 mm | 336 |
| ACDC-54NAV | 3729989 | ACDC-54NAV AC/DC TRMS Leistungsmesszange, 1000 A, Zangenöffnung 42 mm | 452 |
| ACD-23SW | 3804941 | ACD-23-SW AC Drehkopf-Stromzange TRMS, 400A,Temp/Kapazität, 30 mm | 215 |
| AMP-210-EUR | 4560581 | AMP-210-EUR AC TRMS Stromzange, 600A, Zangenöffnung 30 mm | 165 |
| AMP-220-EUR | 4560596 | AMP-220-EUR AC/DC Stromzange TRMS, 600A, Zangenöffnung 35 mm | 192 |
| AMP-310-EUR | 4560603 | AMP-310-EUR AC TRMS mit Drehfeldmessung, 600A, öffnung 35 mm | 228 |
| AMP-320-EUR | 4560615 | Gleich- und Wechselstromzange (AC/DC) | 241 |
| AMP-330-EUR | 4560626 | Gleich-/Wechselstromzange | 289 |
| AMP-25-EUR | 4588268 | AMP-25-EUR Mini Stromzange, 300A AC/DC TRMS, Zangenöffnung 25 mm | 224 |
| ACD-10 PLUS KIT | 4706181 | KIT ACD-10 PLUS | 127 |
| ACD-14-PRO-EUR | 4718989 | ACD-14-PRO-EUR AC Wechselstromzange, Dualanzeige, 600 A öffnung 30 mm | 209 |
| CT-400-EUR | 4868033 | Signalzange CT-400-EUR | 416 |
| ALC-110-EUR | 4930890 | Leckstromzange | 529 |
| Geräte-, Maschinen, Installations- und Leistungstester/Energiemessung | | | |
| DGC-1000A | 2731217 | DGC-1000A Erdungsmesszange, 50A, Zangenöffnung 23 mm | 2143 |
| 93530-D | 3454416 | 93530 Isolationsmessgerät, Prüfspannung 100, 250, 500, 1000 V | 561 |
| MT204-S | 3454632 | MT204-S Maschinen-Tester | 3166 |
| GT-0751 | 3454659 | GT-0571 Medizin-Gerätetester, DIN VDE 0571-1/EN62353, DIN VDE 0701-0702 | 2909 |
| TL-GT07XX | 3504418 | TL-GT07XX Messzubehör-Set (Messeitung, Spitze, Klemme, USB-Kabel) | 64 |
| BC-GT07XX | 3504434 | BC-GT07XX Barcode Scanner für 9096, 9098 | 436 |
| KMP7010 | 3730256 | KMP7010 Ground Resistance Tester (nur für England) | 575 |
| PROINSTALL-100-D | 4373971 | PROINSTALL-100-D, Telaris Kombiniertes Installationsmessgerät, Deutsch | 823 |
| PROINSTALL-200-D | 4373980 | PROINSTALL-200-D, Telaris Kombiniertes Installationsmessgerät, Deutsch | 1372 |
| BC-1250G | 4377939 | BC-1250G Barcode Scanner für MT-204-S, GT-Serie | 416 |
| PROIN-100-D-ELEC | 4609647 | PROINSTALL-100-D MULTIFUNKTIONS-INSTALLATIONSTESTER + 2100-ALPHA SPANNUNGSPRÜFER + IR-450-EUR MINI INFRAROT-THERMOMETER MIT TASCHENLAMPE | 788 |
| PROIN-200-D ELEC+ | 4820870 | PROINSTALL-100-D MULTIFUNKTIONS-INSTALLATIONSTESTER + TL-EARTH ERDUNGSMESS-SET | 1202 |
| GT-650-D | 4866881 | GT-650 Gerätetester nach DIN VDE 0701-0702 | 1572 |
| GT-900-D | 4866896 | Gerätetester | 1960 |
| GT-900-D KIT1 | 5010710 | GT-900-D KIT: GT-900-D + 1314 Software Paket | |
| PROINST-100-D KIT1 | 5044187 | Installationstester PROIN-100-D + Lampenprüfadapter Kit ADPTR-KIT1-EUR | 877 |
| PROINST-200-D KIT1 | 5044219 | Installationstester PROIN-200-D + Lampenprüfadapter Kit ADPTR-KIT1-EUR | 1347 |
| PROINST-100-D KIT2 | 5044243 | Installationstester PROIN-100-D + Spannungsprüfer 2100-Beta | 863 |
| PROINST-200-D KIT2 | 5044270 | Installationstester PROIN-200-D + Spannungsprüfer 2100-Beta | 1333 |
| PROINST-100-D KIT3 | 5050690 | Installationstester PROIN-100-D + Prüfadapter-Set zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen EV-520-D | 1544 |
| PROINST-200-D KIT3 | 5050724 | Installationstester PROIN-200-D + Prüfadapter-Set zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen EV-520-D | 1784 |
| PROINST-200-EUR KIT3 | 5050749 | Multifunction tester PROIN-200-EUR + Adapter Kit for electrical vehicle charging stations EV-520-D | 1855 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--|---------------|---|------|
| PRO-200-D FTT KIT | 5311889 | Installationsmessgerät Beha-Amprobe PRO-200-D TELARIS + TRUTEST Erweitert Lizenzcode | 1299 |
| PRO-200-EUR FTT KIT | 5311903 | Installationsmessgerät Beha-Amprobe PRO-200-EUR TELARIS + TRUTEST Erweitert Lizenzcode | 1501 |
| Zubehör für Geräte-, Machines, Installations- und Leistungsters | | | |
| FTC00001233D | 2145900 | 1233D Messadapter: Schuko/Schuko | 134 |
| FTC00001235D | 2145921 | 1235D Messadapter: CEE 5-polig 16A | 172 |
| FTC00001236D | 2145939 | 1236D Messadapter: CEE 5-polig 32A | 204 |
| FTC00001237D | 2145942 | 1237D Kerbzange | 75 |
| FTC00001238D | 2145956 | 1238D Prüfetiketten Ø 15mm (250 St.) - gelb | 77 |
| FTC00001239D | 2145963 | 1239D Prüfetiketten Ø 30mm (250 St.)- gelb | 77 |
| FTC00001278D | 2146070 | 1278D Prüfprotokoll nach DIN VDE 0100 | 30 |
| FTC00001280D | 2146081 | 1280D Prüfetiketten 60 x 40 mm (250 St.) - gelb | 77 |
| FTC00001282D | 2146107 | 1282D Schnittstellenkabel, 9-polig | 29 |
| FTC00001290D | 2146134 | 1290D Lochzange | 107 |
| FTC00001063D | 2389952 | 1063D Barcode-Aufkleber (250 St. auf Rolle) | 115 |
| FTC00001304D | 2390037 | 1304D Markierschilder (10 Stück) | 29 |
| FTC00001305D | 2390043 | 1305D Kabelaufkleber (100 Stück) - gelb | 64 |
| FTC00001311D | 2390055 | CHB-1 AC Leckstromzangenadapter, 30A, Zangenöffnung 30 mm | 393 |
| DAA-16 | 2743806 | DAA-16 Drehstromadapter 16A (Stecker) | 134 |
| DAA-32 | 2743850 | DAA-32 Drehstromadapter 32A (Stecker) | 146 |
| ACF-6A | 2743889 | ACF-6A Adapterkabel für Stromzange GT-800 | 54 |
| PM-1 | 2744632 | PM-1 Prüftafel ohne Gerätetester | 2725 |
| FTC00001338D | 2796941 | 1338D Prüfprotokoll für DIN VDE0113 / EN 60204 | 33 |
| FTC01001325D | 3223132 | 1325D Barcodescanner für 9092, 9050 | 535 |
| FTC00001142D | 3313394 | 1142D Drehstromadapter zur Überprüfung von ortsveränderlichen Geräten | 650 |
| FTC00001240D | 3313412 | 1240D Drehstromadapter 16A Überprüfung ortsveränderlichen Geräten | 120 |
| FTC00001241D | 3313420 | 1241D Drehstromadapter 32A Überprüfung ortsveränderlichen Geräten | 139 |
| FTC00001279D | 3313435 | 1279D Prüfprotokoll 0701/0702 | 31 |
| FTC00001343D | 3313514 | 1343D Drehstrom-Verlängerungsprüfadapter VLP 5 | 1322 |
| EXT-MT204S | 3504374 | EXT-MT204S Messleitungsverlängerung 10 Meter für MT204-S | 90 |
| KBGE-MT204S | 3504388 | KBGE-MT204S Tastatur für MT204S, USB, Deutsch | 69 |
| BC-GT07XX | 3504434 | BC-GT07XX Barcode Scanner für 9096, 9098 | 436 |
| ADAPTER-PE | 4151659 | ADAPTER-PE Adapter für Schutzleiter mit 4 mm Stecktechnik | 56 |
| PAT-BRUSH | 4151667 | PAT-BRUSH Bürstensonde 4 mm Stecktechnik | 145 |
| PA-1 | 4362289 | PA-1 Adapter für 3-polige Stecker | 17 |
| TL-USB | 4372676 | TL-USB Downloadkabel für ProInstall Serie | 51 |
| BC-1250G | 4377939 | BC-1250G Barcode Scanner für MT-204-S, GT-Serie | 416 |
| PROINSTALL-TL-D | 4466841 | PROINSTALL-TL-D Kabel ProInstall (D/EUR Serie) | 79 |
| PROINSTALL-TL-KIT | 4466911 | PROINSTALL-TL-KIT, Messspitzen Set | 92 |
| PROINSTALL-CC | 4466927 | PROINSTALL-CC, Tragetasche mit Trageriem | 58 |
| 1238G | 4771930 | 1238G Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - grün | 77 |
| 1238B | 4771948 | 1238B Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - blau | 77 |
| 1238R | 4771953 | 1238, Prüfetiketten Ø 15 mm (250 St.) - rot | 77 |
| 1239G | 4771966 | 1239G Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.) - grün | 77 |
| 1239R | 4771982 | 1239R Prüfetiketten Ø 30 mm (250 St.) - rot | 77 |
| ADPTR-E27-EUR | 4854847 | ADPTR-E27-EUR, Lampenprüfadapter | 33 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|---|---------------|--|-----|
| ADPTR-B22-EUR | 4854858 | ADPTR-B22-EUR, Lampenprüfadapter | 35 |
| ADPTR-E14-EUR | 4854864 | ADPTR-E14-EUR, Lampenprüfadapter | 35 |
| ADPTR-B15-EUR | 4854873 | ADPTR-B15-EUR, Lampenprüfadapter | 35 |
| ADPTR-GU10-EUR | 4854886 | ADPTR-GU10-EUR, Lampenprüfadapter | 33 |
| ADPTR-SCT-EUR | 4854899 | ADPTR-SCT-EUR, Steckdosenprüfadapter für Schuko | 43 |
| ADPTR-PE-EUR | 4854900 | ADPTR-PE-EUR, Steckdosenprüfadapter für Schuko | 41 |
| ADPTR-B15-EUR 5PK | 5017104 | ADPTR-B15-EUR, Lampenprüfadapter | 143 |
| ADPTR-B22-EUR 5PK | 5017119 | ADPTR-B22-EUR, Lampenprüfadapter | 143 |
| ADPTR-GU10-EUR 5PK | 5017143 | ADPTR-GU10-EUR, Lampenprüfadapter | 143 |
| Temperatur/Klima | | | |
| FTC00001032D | 2145689 | 1032D Wärmeleitpaste bis 250°C (30g) | 19 |
| TPP1-C1 | 2826634 | TPP1-C1 Mini-Taschenthermometer (Einstechfühler), -50 bis 250 °C | 30 |
| TPP2-C1 | 2826652 | TPP1-C2 Mini-Taschenthermometer (Oberflächenfühler), -50 bis 250 °C | 30 |
| TH-3 | 3027060 | TH-3 Temperatur- und Feuchtigkeitsmessgerät, -20 bis 60 °C | 202 |
| THWD-3 | 3033042 | THWD-3 Temperatur/Feuchtigkeitsmessgerät, Taupunktmessung -20 bis 60°C | 215 |
| TR300 | 3311844 | TR300 Temperatur-/Feuchtigkeitsdatenlogger USB, -20 bis 70 °C | 280 |
| TH-1 | 3311871 | TH-1 Digitales Feuchtigkeits- und Temperaturmessgerät, -20 bis 50 °C | 115 |
| TR200-A | 3477302 | TR200-A Temperatur-/Feuchtigkeitsdatenlogger USB, -40 bis 100 °C | 183 |
| MT-10 | 3503178 | MT-10 Digitales Bau- und Holzfeuchtemessgerät, 0 bis 40 °C | 86 |
| TPK-60 | 3503184 | TPK-60 Externer Temperaturfühler für TR100-A/TR200-A, -40 bis 100 °C | 35 |
| TMD-53 | 3730085 | TMD-53 Digitales Thermometer K/J mit zwei Eingängen, -180 bis 1350 °C | 168 |
| TMD-56 | 3730138 | TMD-56 Digitales Thermometer; 2 probes (K/J), mit USB | 232 |
| TMD-50 | 3730150 | TMD-50 Digitales Thermometer (K, J, T, R/S, N, E) mit datalogger | 118 |
| TPK-62 | 4160703 | TPK-62 2 St. Temperaturfühler mit Adapter, -40 bis 1000 °C | 21 |
| IR-710-EUR | 4308480 | IR-710-EUR Infrarot-Thermometer 10:1, -18 bis 380 °C | 92 |
| IR-720-EUR | 4308500 | IR-720-EUR Infrarot-Thermometer 20:1, -32 bis 1050 °C | 159 |
| IR-730-EUR | 4308517 | IR-730-EUR Infrarot-Thermometer 30:1, -32 bis 1250 °C | 216 |
| IR-750-EUR | 4308521 | IR-750-EUR Infrarot-Thermometer 50:1, -50 bis 1550 °C | 352 |
| IR-450-EUR | 4308539 | IR-450-EUR Mini Infrarot-Thermometer mit Taschenlampe, -30 bis 500 °C | 77 |
| Drehfeldrichtungsanzeiger | | | |
| PRM-5-EUR | 4375961 | PRM-5-EUR Drehfeldrichtungsanzeiger mit Messleitungen | 109 |
| PRM-6-EUR | 4633222 | PRM-6-EUR Drehfeldrichtungsanzeiger und Motordrehrichtungstester, LCD | 143 |
| Umwelt/Schall/Drehzahl/Ultraschall | | | |
| TMA10A | 2817785 | TMA10A Anemometer, 0,4 - 25 m/sm PC Schnittstelle (Optional Software) | 406 |
| LM-100 | 3052348 | LM-100 Digitales Luxmeter mit Data-hold, Manuelle Messbereichswahl | 168 |
| LM-120 | 3052353 | LM-120 Digitales Luxmeter mit Data-Hold, Man/Auto Messbereichswahl | 214 |
| SM-10 | 3052366 | SM-10 Digitales Schallpegelmessgerät, 30 bis 130 dB | 258 |
| SM-CAL1 | 3052382 | SM-CAL1 Schallpegel-Kalibrator für Schallpegelmessgerät SM-10/SM-20 | 390 |
| FT600093560D | 3222543 | 93560 Digitales Luxmeter mit Speicherfunktion (99 Messdaten) | 202 |
| TACH20 | 3311961 | TACH20 Digitales Drehzahlmessgerät, mit Geschwindigkeit/Längenmessung | 523 |
| FT700093517D | 3313290 | 93517D Digitales Schallpegelmessgerät, 30-130 dB, Speicherfunktion | 561 |
| TMA40-A | 3477287 | TMA40-A Anemometer, Temperatur/RH Messung | 510 |
| SM-20A | 3477333 | SM-20A Digitales Schallpegelmessgerät 30-130 dB, Speicherfunktion/USB | 509 |
| TMA5 | 3503169 | TMA5 Mini-Fügelrad Anemometer, 1- 20 m/s | 232 |
| TACH-10 | 3730008 | TACH-10 Drehzahlmessgerät mit Geschwindigkeitmessung | 192 |
| TMA-21HW | 3730239 | TMA-21HW Hitzedraht Anemometer | 441 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|--|---------------|--|------|
| EV-520-D KIT | 5008532 | Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen + Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 | 942 |
| EVA-500-D | 5008567 | Prüfadapter für Ladestationen von Elektrofahrzeugen | 811 |
| EVC-13 | 5008580 | Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 1 mit fest angeschlossenem Ladestecker | 340 |
| EVC-20 | 5022831 | Prüfkabel für Ladestationen von Elektrofahrzeugen Typ 2 mit Ladesteckdose oder festangeschlossenem Ladestecker | 340 |
| 1664 DE-EV KIT | 5105293 | FLUKE Installationstester FLK-1664FC DE + BEHA-AMPROBE Prüfadapter-Set zur Messung an Ladestationen von Elektrofahrzeugen EV-520-D | 2541 |
| ULD-410-EUR | 5117488 | Ultraschall-Leckdetektor | 1074 |
| ULD-420-EUR | 5117495 | Ultraschall-Leckdetektor mit Empfänger | 1278 |
| ULD-400-RE | 5117513 | Empfänger Ultraschall-Leckdetektor | 990 |
| ULD-400-TE | 5117536 | Sender Ultraschall-Leckdetektor | 257 |
| CC-ULD-400-EUR | 5117551 | Hartschalenkoffer für Ultraschall-Leckdetektor | 193 |
| Allgemeines Zubehör | | | |
| Messzubehör Test Leads, Prüfspitzen | | | |
| FTC00001307D | 2146176 | 1307D Profi-Messleistungsset Silikon 1 meter, 4 mm, CAT IV | 37 |
| FTC00001324D | 2146183 | 1324 Zubehörset UNIDREH | 86 |
| FTF000307111 | 2146495 | 307111 Messleitungen SML 4W 1000mm rot | 9 |
| FTF000307121 | 2146508 | 307121 Messleitungen SML 4W 1000mm schwarz | 9 |
| FTF000370000 | 2146653 | 370000 Elektriker-Set, Messleitungen, 6,10, 16A, rot/schwarz, 4 mm | 64 |
| FTF000370003 | 2146666 | 370003 Sicherheit-Set, Messleitungen rot/schwarz, 4 mm | 31 |
| FTF000370004 | 2146675 | 370004 PSK 2-Set Prüfspitzen, rot/schwarz 2 und 4 mm, CAT IV | 11 |
| FTF000370008 | 2146694 | 370008 PSS 2-Set Prüfspitzen, rot/schwarz 4 mm | 14 |
| FTF000370010 | 2146701 | 370010 SKP 41-Set Sicherheitsklemmprüfspitze, rot/schwarz, 4 mm | 24 |
| FTF000370012 | 2146712 | 370010 KS 4L-Set Sicherheitskrokodilklemme, rot/schwarz, 4 mm | 14 |
| FTF000370024 | 2146758 | 370024 HCP 41-Set Hochstrom-Sicherheitsklemmprüfspitze, rt/swz, 4 mm | 24 |
| FTF000391511 | 2146861 | 391511 Abgreifklemmen für Stromschienen 155mm rot | 27 |
| FTF000391512 | 2146877 | 391512 Abgreifklemmen für Stromschienen 155mm schwarz | 27 |
| FTF000370014 | 2406445 | 370014 Messzubehör 0100-SET Schwarz/Blau/Grün | 36 |
| FTF000370016 | 2406489 | 370016 Messzubehör MACHINE-SET (Rot/Schwarz) | 15 |
| FTF000390450 | 2406492 | 390450 Mini-Krokodilklemme 2mm rot | 5 |
| FTF000390451 | 2406509 | 390451 Mini-Krokodilklemme 2mm schwarz | 5 |
| TL1500 | 2696277 | TL1500 Messleistungs-Set mit Krokodilklemmen (rt/sw) | 35 |
| MT5-LEADS | 2733041 | MT5-LEADS Messleistungs-Set für ISO-TEST AMB-5KV-D | 283 |
| MTL-45 | 2733119 | MTL-45 Messleistungs-Set für AMB-45 | 41 |
| TL36A | 3034444 | TL36A Messleistungsset mit Krokodilklemmen, 10 mm, CAT IV | 22 |
| TL35B | 3068232 | TL36B Messleistungsset m. Si.-Krokodilklemmen 16 mm, CAT IV | 22 |
| TL73C | 3068244 | Erdungsleitung mit Krokodilklemme (DM73C) | 17 |
| TP73C | 3068259 | TP73C Prüfspitze für DM73C | 9 |
| FTC00001306D | 3313458 | 1306D Profi-Messleistungsset Silikon 1 meter, 2 mm, CAT IV | 37 |
| FTF000307112 | 3313550 | 307112 Messleitungen SML 4W 2000 mm rot | 9 |
| FTF000307122 | 3313561 | 307122 Messleitungen SML 4W 2000mm schwarz | 9 |
| FTF000370001 | 3313577 | 370001 Elektroniker-Set, 2, 6, 16 A, rot/schwarz, 4 mm | 70 |
| TL-MT204S | 3504363 | TL-MT204S Messleitung 2 m, mit Prüfspitzen für MT204-S | 99 |
| TL-GT07XX | 3504418 | TL-GT07XX Messzubehör-Set (Messleitung, Spitze, Klemme, USB-Kabel) | 64 |
| TL-300 | 4588279 | TL-300 Messleistungs-Set, Krokodilklemme, Tasche, Temp.fühler, CAT IV | 46 |

| Modell | Artikelnummer | Beschreibung | EUR |
|-----------------|---------------|--|-----|
| TL-PRM-6 | 4692870 | TL-PRM-6 Messleitungs-Set für PRM-6-EUR | 70 |
| Zubehör | | | |
| FTC00001154D | 2145762 | 1154D Reflex-Aufkleber 600mm lang (10 St.) für TACH20 | 21 |
| HS-1 | 4594135 | HS-1 Aufhänger, Drei-Wege-Magnethalter für Transmitter AT-7000-TE | 28 |
| CABINET KEY | 4827508 | CABINET KEY Multifunktion Schaltschrankschlüssel | 38 |
| ADPTR-KIT1-EUR | 4854835 | Lampenprüfadapter Kit mit Tragbehälter, inklusive E27, E14, GU10, B22, B15 | 139 |
| Taschen | | | |
| FTC00001150D | 2145755 | 1120D Bereitschaftstasche, Nylon | 48 |
| FTC00001175D | 2145796 | 1175D Bereitschaftstasche, Nylon | 31 |
| FTC00001193D | 2145812 | 1193D Profi-Bereitschaftstasche, Nylon | 134 |
| CC-ACDC | 2732643 | CC-ACDC Schutztasche für ACDC3000/A1000 | 41 |
| VC221B | 3068271 | VC221B Tragetasche groß, Innenmaße 220*115*60 mm | 35 |
| VC30A | 3068280 | VC30A Tragetasche mittelgroß, Innenmaße 200*80*45 mm | 30 |
| Software | | | |
| DL-SW-KIT | 4597359 | DL-SW-KIT Software Downloader mit Schnittstellenkabel | 264 |
| FTC01001332D | 3313506 | 1332D Software für Hexagon Multimeter | 111 |
| TM-SWA | 3027085 | TM-SWA Software und Kabel für TMD90A, TMA10A (RS232) | 57 |
| USB-KIT2 | 3804929 | USB-KIT2 Downloadmodul für Amprobe Stromzangen | 86 |