

DE

Aktion
gültig bis 31.01.2025

Händlernetto- Aktion 2024



brinko.de

ivkrause

www.iv-krause.de

BRINKO[®]

powered by **haupa**[®]

Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.

- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb



Art. Nr.	↔ mm	⊙ mm	⊙ mm	⊙ "
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4

Art. Nr. 687/150

Ø 1 1/4 Zoll

EUR netto

21,50

Art. Nr. 687/180

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto

22,50

Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll

EUR netto


23,50

Art. Nr. 687/300

Ø 2 3/4 Zoll

EUR netto

34,00



Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“

Art. Nr. 687/400


Ø 3 1/2 Zoll

EUR netto

60,50

Die BRINKO Wasserpumpenzange „BRlpowerXL“ mit Gleitgelenk für große Rohrdurchmesser und großformatige, kantige Schraubverbindungen passt trotz Ihres großen Durchmessers in jeden Werkzeugkoffer.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeitserleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück und ist spielend leicht im Vergleich zu einer Rohrzanze. Die „BRlpowerXL“ besitzt eine handfreundliche Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für ermüdungsfreies Arbeiten.



- Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt (kein verrosten)
- Greifflächen induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- 27-fache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- Backen blank poliert
- mit Fingerklemmschutz
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb

Abmessungen:

Gesamtlänge: ↔ 400 mm

Rohrdurchmesser: ↓○ 3 1/2 Zoll

Rohrdurchmesser: ↓○ 104 mm

Schlüsselweite für Bolzen achteckig: ↓○ 100 mm

Schlüsselweite für Muttern sechseckig: ↓○ 95 mm

Gewicht: 1350 g



Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	↔	↓ ○ mm	↑ ○ "
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll

EUR netto
29,00

Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto
41,00

Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll

EUR netto
65,00



Rohrzangen-Set

Bestehend aus:

1 Eckrohrzange 1"
Art. Nr. 619/1

1 Eckrohrzange 1 1/2"
Art. Nr. 619/11/2

1 Wasserpumpenzange
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001

3-teilig

EUR netto
76,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik



Art. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ mm	⌀ "
682/250	250	42	46	1 1/2

Art. Nr. 682/250

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto

25,50

Armaturenzange | Schlüsselzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, mattverchromt, (kein verrosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz, eine parallel greifende und eine bewegliche Backe
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz



Art. Nr.	↔	⌀ mm	⌀ "
689/180	180	36	1
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. Nr. 689/180

Ø 1 Zoll

EUR netto

35,00

Art. Nr. 689/240

Ø 2 Zoll

EUR netto

37,00

Art. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Zoll

EUR netto

38,00



Ratschenschlüssel 4 in 1

4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schraubenmuttergrößen geeignet.

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, seidenmatt verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schrauben, sowie fast schon runde Schraubenmutter problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit /Lebensdauer: 30.000 Betätigungsvorgänge
- kompaktes & schlankes Design für einfachen Transport und Lagerung



Art. Nr. 83

Länge 200 mm

EUR netto

29,00

Stockschraubendreher



Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR netto

18,50

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR netto

18,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Stufenschlüssel-Satz

1/2"

- 1 Umsteckknarre Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel, 105 mm Art. Nr. 673/105
- Lieferumfang in SB-Tasche

Art. Nr. 674

Länge 105 mm

EUR netto

37,00



Kombi-Eckventil-Schlüssel

1/2"

Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.

Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. eine Spülmaschine oder einer Waschmaschine besitzen.

Zum Antrieb werden handelsübliche 1/2" Knarren bzw. Ratschen verwendet.

Art. Nr. 659-1

1/2" Antrieb

EUR netto

27,00

NEW



Muffen-Ausdreher-Set

Art. Nr. 1088

5-teilig

EUR netto

115,00

Zum Ausdrehen von Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit von der Härte des Gegenmaterials, Rettung hochwertiger Produkte!
Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

Inhalt:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handrad-Stecknuss „BRiwheelNut“

1/2"

Art. Nr. 129-50

1/2" Antrieb

EUR netto

36,00

NEW

Spezial-Werkzeug mit Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer 1/2"-Knarre angetrieben werden kann!

Jetzt werden auch die hartnäckigsten Absperrungen **spielend gelöst!**

Ein Problem das jeder Handwerker aus der Sanitär- und Heizungs-Branche kennt!

Im Bereich der häuslichen Wasser- bzw. Heizungsversorgung muss ein Bauteil ausgetauscht werden. Um dieses zu erleichtern wurden Absperrvorrichtungen wie Ventile oder Schieber vor austauschbaren Bauteilen bei der Errichtung eingebaut.

Nun muss so ein Bauteil wie z. B. eine Wasseruhr oder eine Pumpe ausgetauscht werden. Die davor und dahinter angebrachten Ventile oder Schieber sind schon eine längere Zeit nicht bewegt worden und sitzen dementsprechend so fest, dass die Handkraft nicht ausreicht das Ventil oder den Schieber zu bewegen, geschweige denn die Leitung dicht abzusperrern. Um dies doch zu bewerkstelligen, werden Zangen, Hebel und obskure Konstruktionen eingesetzt. In den meisten Fällen führt diese Vorgehensweise zum Bruch des aus Guss bestehenden Handrades, zum Verbiegen oder auch zum Abreißen der Spindel, da die Drehkraft seitlich aufgebracht wird. Die Firma BRINKO hat sich diesem Ärgernis angenommen und die **Handrad-Stecknuss „BRiwheelNut“** entwickelt.

Das mit einem Designmuster geschützte Spezial-Werkzeug besteht aus einem Grundkörper mit hervorstehenden Stegen, die in die Öffnungen von fast allen Handrädern eingreifen und das mit einer 1/2"-Knarre angetrieben werden kann.

Durch die zentrisch von oben aufgebrachte Kraft und die Verteilung der Druckpunkte auf mehrere Flächen ist eine zerstörungsfreie Betätigung von Ventilen und Schiebern möglich.

Die so eingesparte Zeit und der vermiedene Ärger beim Ausbau eines zerstörten Ventils mit Komplettabsperrung der Wasserversorgung oder Leerlaufen eines Heizungssystem mit anschließenden Entlüften aller Heizkörper macht die **„BRiwheelNut“ zu einem unverzichtbaren und kostensparenden Helfer.**



Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 1/2" 1/4" 87-teilig

Art. Nr. 127-1

87-teilig

EUR netto

114,00

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität
| Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeneinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4 - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Inbus 5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Garnitur „BRImultiLock“ | 55-teilig

1/4"

Art. Nr. 122

55-teilig

EUR netto

60,50

Problemlöser!

BRINKO „BRImultiLock“ für beschädigte, rundgedrehte Sechskantschrauben

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnüsse, Stecknüsse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsvorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"
SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5,5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Inbus 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

Problemlöser!
BRINKO „BRImultiLock“ für
beschädigte, rundgedrehte
Sechskantschrauben



Schraubendreher-Set



- 6-teilig:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



PZ



ROLLHEMMENT



Art. Nr. 2122

Schlitz / Pozidriv

EUR netto

25,00



Schraubendreher-Set 1000 V



- 7-teilig, 1000 V:
 - 4 Schlitz-Schraubendreher 1000 V
 - 75 x 2.5, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
 - 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher 1000 V | PZ 1, PZ 2
 - 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen mit Schutzisolation
- 2-Komponenten-Heft mit Loch
- stückgeprüft nach IEC 60900

1000 V IEC 60900



ROLLHEMMENT



Art. Nr. 2126/7

Schlitz / Pozidriv

EUR netto

28,00




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schraubendreher-Set mit Schlagkappe



- 2K Kraft-Schraubendreher mit Sechskantschaft für Schlüsselansatz mit durchgehender Klinge und Schlagkappe
- 6-teilig:
 - 4 Schraubendreher Flachschlitz aus CV Stahl
75 x 3.5 mm SW 8 | 90 x 4.5 mm SW 8 | 100 x 5.5 mm SW 8 | 125 x 6.5 mm SW 10
 - 2 Schraubendreher Kreuzschlitz aus MoV-Stahl
PH1 SW 8 - PH2 SW 10
- auch für leicht Meißelarbeiten



ROLLHEMMEND

Art. Nr. 2128

Schlitz / Phillips

EUR netto
54,00



Stiftschlüssel-Satz Hex




- 9-teilig: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip

Art. Nr. 114

9-teilig, Gr. 1,5 - 10 mm

EUR netto
17,50



LED Krallengreifer magnetisch

Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

EUR netto

12,00

Alles im Griff!

- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden













Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert**1/4"****Art. Nr. 2145**

32-teilig

EUR netto

22,50

- Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip
- S2-Stahl, verchromt mit Farbcodierung
- 32-teilig:
 - 1 patentierter Bithalter mit Schnellverschluss und Magnet
 - 1 Adapter für 1/4" Vierkant
 - 30 Bits

Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz	 	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz	 	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz		3, 4, 5, 6 mm	4
Inbus		3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	 	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch	 	STx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



Bad-Montage-Set „de luxe“ | 16-teilig

1/2"

Art. Nr. 677-1

16-teilig

EUR netto

260,00

16-teilig, Inhalt:

- S-Montagewerkzeug, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Eckventil-Einschraubhilfe, Innenvierkant für 1/2" Antrieb
- Universal-Schraubeinsatz, 1/2" Antrieb
- Ventilhalter für Exzenter- und Standardventile
- WC-Sitz-Montageschlüssel
- Ratschenschlüssel, 4 in 1
- Kombi-Standhahnschlüssel 13 mm mit 5 Einsätzen 9, 10, 11, 12, 14 mm und 1 Klaue
- Tieflochmarker für alle Oberflächen
- Umschaltknarre, 1/2", CV-Stahl, mit Innen- und Außenvierkant
- Stockschraubennuss Ø 10 mm



Kombi-Standhahnschlüssel

Art. Nr. 655

6-teilig

EUR netto

42,00

- geeignet für alle Armaturen bis 14 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze im Schaft: 9, 10, 11, 12, 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage
- Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Montage-Anschluss-Lehre

- Mess-Werkzeug für das optimale Ausrichten von genormten Armaturenanschlüssen wie Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter
- 2 passenden Baustopfen aus Edelstahl mit 1/2" Außengewinde
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, integrierte gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich, zum horizontalen und vertikalen Ausrichten
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm

Art. Nr. 2845

Stichmaße 1/2"

EUR netto

99,00



Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse

Art. Nr. 705/1/2

Stichmaße 1/2"

EUR netto


59,50



Ventilhalter

1/2"

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen, bei der Montage von Siphons und Abläufen, an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm



Art. Nr. 725

Länge 120 mm

EUR netto

26,50



Duo-Ventilhalter

1/2"

Verchromte Auslaufgarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag.

Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

- für Auslaufgarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Ausläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb



Art. Nr. 726

Länge 134 mm

EUR netto

33,00

NEW



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRImultiKey“ 19 in 1

Art. Nr. 662

17 mm | ½ Zoll

EUR netto

14,00

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/ Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.



- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine ½ Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

MIT Adapter:

Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).



C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

Art. Nr. 633-71/35

Rohr Ø 3 – 35 mm

EUR netto

57,50

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | 200 g leichter als 633-70/35 dennoch genauso stabil wie Zink-Druckguss
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recycelbar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit bei verschmutzten (öligen, fettigen)/verschwitzen Händen

Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schnell-Laufspindel

- extra stark
- Zink-Druckguss
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- leichtes Zustellen, hohe Genauigkeit

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm
- **Zusätzliches Ersatzrädchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

Griff

- Zink-Druckguss
- leichtes Verbringen des Rädchens ans Rohr bedingt durch den schwereren Zink-Druckguss Schwung-Griff

Schneidrad

- **nadelgelagert**
- weniger Widerstand beim Drehen
- sauberer Schnitt



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen **mit Nadellager**
- passend für: Art. Nr. 633-71/35
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 633-75A

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

12,50



Ratschen-Cut | INOX, C-Stahl, Kupfer

Problemlöser um bereits montierte Rohrleitungen zu trennen

- speziell zum Schneiden von INOX, C-Stahl und Kupfer-Rohr, Ø 8 - 28 mm
- die feine Ratschenfunktion ermöglicht das sehr leichte Schneiden der Rohre
- leichte Verstellbarkeit der Spindel

Art. Nr. 622/28

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

100,50



Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 - 28 mm

EUR netto

16,50



Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für Bördelung
- integrierter Rotations-Entgrater
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1 (integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)



Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 – 32 mm

EUR netto

34,00

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 – 45 mm

EUR netto

51,50

Kombi-Rohrabschneider mit Entgrater

Für Rohre Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3“
zwei unterschiedliche Schneidrädchen

- Spindelschnellverstellung
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohr, Hartstoffrohr (bis 2 mm), Art. Nr. 627-1
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Stahl-, Kupfer- und Messingrohr, Art. Nr. 627-2



Art. Nr. 627

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

89,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre

Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

- Schnell-Vorschub-System

Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle - Edelstahlrollen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

Schneidrädchen

- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff !!!



Art. Nr. 627-70

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

89,00

Schneidrädchen | INOX

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

Art. Nr. 627-71

Rohr Ø 6 – 76 mm

EUR netto

12,50



Kunststoffrohrscherer

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für \varnothing 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärkten Kunststoff- und Gummischläuchen, Rohren aus Verbundmaterial und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und verformungsfreie, rechtwinklige Schnitte
- problemloser Klingenwechsel
- geringe Verformung der Rohre

Art. Nr. 634/35

\varnothing 6 – 35 mm

EUR netto

44,00



Rohrentgrater

- zum Innen- und Ausseentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerkzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting

Art. Nr. 648/35

Rohr \varnothing 8 – 35 mm

EUR netto

49,50

Art. Nr. 648/54

Rohr \varnothing 10 – 54 mm

EUR netto

57,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kunststoffrohrscherer automatisch

- mit Hebelübersetzung
- für Rohre in PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit präzisiertem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren, mit V-Schliff
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- gummierter Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen
- Transportsicherung mit Arretierung
- Klinge mit Schnellverschluss
- leichter Klingenwechsel

Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

EUR netto

45,00

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm

EUR netto

49,50



VIDEO | 635



Hydraulisches Rohrbiege-Set | Basic Metall

Art. Nr. 637

9-teilig

EUR netto

625,00

Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm
- 3 Gegenhalter
 - für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
 - für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
 - Biegungen bis 90°
 - Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10

15-teilig

EUR netto

910,50


Lieferumfang im stabilen Kunststoffkoffer:

1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät

9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm

5 Gegenhalter

- für weiche Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre \varnothing 10 - 22 mm
- für Edelstahlrohre \varnothing 10 - 15 mm
- für Verbundrohre \varnothing 12 - 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte „Shell Morlina S2 BL 10“ (früher „Shell Tellus C 10“) verwenden



HD-Handinspektionskamera „BRlcamS“

Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

EUR netto


163,50

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kamerlicht und Bildschirmbeleuchtung
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch



Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubbarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrinspektionskamerasystem „BRlcamL“

Videospektionssystem zur visuellen Überprüfung von Röhren, Hohlkörpern und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen! **BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRlcamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.**

Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann von Ortungsgeräten, die mit 512 Hz arbeiten, verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRlcamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei beengten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.

Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 800 x 600 Pixeln werden selbst kleinste Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt.

Ausgestattet ist die BRlcamL mit einem multifunktionalem Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufzeichnung auf SD-Karte oder USB-Stick. Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückschieben des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt.

Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann. Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich. Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit \varnothing 12 mm Kamerakopf betrieben werden.

Inhalt:

- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf \varnothing 28 mm, IP68**
- Kamerakabel \varnothing 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
- Steuerungstasten für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung

Art. Nr. 3741

DN50 - DN160

EUR netto

5.500,00

NEW



VIDEO | 3741



BRINKO
powered by **haupa**

Druckprüfpumpe

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Wasserrohren DIN 1988
- Messingkolben, 1/2"-Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar

EUR netto

187,00



Druckprüfpumpe INOX

- zum sicheren Auffüllen und sicheren Dichtheitsprüfung von Leitungen, z. B. DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fussbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar

EUR netto

280,50



[brinko.de](https://www.brinko.de)

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rohrreinigungspumpe

- Saug- und Druckreiner für Rohrverstopfungen
- kurzer Aufsatz für Wasch- und Spülbecken
- langer Aufsatz für WC
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt

Art. Nr. 3722

Länge 55 cm

EUR netto

89,50



Wasserdruck-Abflussreiniger

- entfernt Verstopfungen in Abflussrohren genial einfach durch pulsierenden Wasserdruck
- für Rohre Ø 40 – 150 mm
- inklusive 1,5 m Schlauch mit Adapter, Schlauchanschluß 1/2" x 3/4" IG
- patentierter Druckballon
- kein Einsatz von Chemie
- umweltbewußt

Art. Nr. 3730/1

Rohr Ø 40 – 80 mm

Art. Nr. 3730/2





Rohr Ø 80 – 150 mm

EUR netto

55,00

EUR netto

108,00




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsystem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 - 50 mm

EUR netto

105,00

Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 - 80 mm

EUR netto

120,00

Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 - 100 mm

EUR netto

139,00

Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 - 150 mm

EUR netto

295,00

Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m



Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m

EUR netto


61,00

Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - schmutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3806/1

Rohr Ø 96 - 103 mm

EUR netto

43,00

Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 147 - 154 mm

EUR netto

73,00

Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 196 - 204 mm

EUR netto

131,00




Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsystem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
 - einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
 - schmutz- und abwasserbeständig
 - für alle Rohrarten geeignet
 - maximaler Gegendruck: 1,2 bar bzw. 12 m
 - Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
 - Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
 - verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest
- Original Gripper - erprobt und bewährt mit die bevorzugtesten mechanischen Absperrscheiben am Markt

Maximaler Gegendruck 1,2 bar entspricht 12 m Wassersäule



Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 39 - 42 mm

EUR netto

18,00

Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 49 - 55 mm

EUR netto

21,00

Art. Nr. 3805/3

Rohr Ø 71 - 79 mm

EUR netto

28,00

Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 96 - 103 mm

EUR netto

38,00

Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 147 - 154 mm

EUR netto

73,00

Glas-Fliesenbohrer

Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser \varnothing 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

\varnothing 5 x 75 mm

EUR netto
7,50

Art. Nr. 1368-1/6

\varnothing 6 x 75 mm

EUR netto
8,00

Art. Nr. 1368-1/8

\varnothing 8 x 85 mm

EUR netto
11,70

Art. Nr. 1368-1/10

\varnothing 10 x 90 mm

EUR netto
15,30

Art. Nr. 1368-1/13

\varnothing 13 x 100 mm

EUR netto
18,00

Art. Nr. 1368-1/14

\varnothing 14 x 100 mm

EUR netto
21,00

Glas-Fliesenbohrer-Set

- 5-teilig
- Größen: 2 x \varnothing 6 mm, 2 x \varnothing 8 mm, \varnothing 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar
- Schaftdurchmesser 6,35 mm

Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig

EUR netto
53,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR netto
14,50

Art. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR netto
14,50

Art. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR netto
14,50

Art. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR netto
15,50

Art. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR netto
15,50

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381

7-teilig

EUR netto
93,00

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-7

7-teilig

EUR netto

100,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1381-6

7-teilig

EUR netto

125,50



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit

Art. Nr. 1381-4

4-teilig

EUR netto

57,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

DIAMANT-Fliesenbohrer „BRIdiamondDrill“

Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- exaktes Positionieren, minimales Risiko des Abrutschens
- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- längere Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme \varnothing 8 mm

Zuverlässiges Schneiden, Bohren und Schleifen in folgende Werkstoffe:

- Boden und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5

Rohr \varnothing 5 mm

EUR netto

14,50

Art. Nr. 1379-3/6

Rohr \varnothing 6 mm

EUR netto

14,50

Art. Nr. 1379-3/8

Rohr \varnothing 8 mm

EUR netto

14,50

Art. Nr. 1379-3/10

Rohr \varnothing 10 mm

EUR netto

14,50

Art. Nr. 1379-3/12

Rohr \varnothing 12 mm

EUR netto

15,50



DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1379-4

4-teilig

EUR netto

57,50



[brinko.de](https://www.brinko.de)

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


DIAMANT-Fliesenbohrer-Set „BRIdiamondDrill“

Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

1 Zentrierführung Edelstahl 5 - 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung)
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich - verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1379-6

7-teilig

EUR netto

125,50



HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set | Sanitär

Art. Nr. 1384

6-teilig

EUR netto

125,50

Für Sanitärarbeiten

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten, 6-teilig:
 - 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm, 4 – 6 Zähne/Zoll
 - 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer (Art. Nr. 1380-2/2)
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Doppel-Lochstanze

Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülen und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungsloch.

Mit der Doppellochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen $\varnothing 32$ mm und $\varnothing 35$ mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:

- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülen und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

Art. Nr. 914

$\varnothing 32 + 35$ mm

EUR netto

52,50

NEW



$\varnothing 32$ mm

Lochstanzung

$\varnothing 35$ mm

Lochstanzung

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



Art. Nr. 2528

schwarz | gelb

EUR netto

8,00

DRY Profi

Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen direkt an der Hose
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Art. Nr. 2513

Länge 150 mm

EUR netto

15,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Profi-Universalmesser

Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm


EUR netto

5,00

„Das Original“ BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffene Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz

**„Das Original“
BRINKO Cuttermesser**



Klingen-Dispenser „Black Blades“

Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

EUR netto

4,00

„Original“ BRINKO „Black Blades“

Abbrechklingen, 10-teilig, passend für Art. Nr. 2980

- **superscharfe Schneide** für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

**„Original“
BRINKO „Black Blades“**



BRINKO
powered by haupa

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1475/300

Gewicht 300 g

EUR netto

21,50

Art. Nr. 1475/500

Gewicht 500 g

EUR netto

25,50

Art. Nr. 1475/1000

Gewicht 1000 g

EUR netto

36,00

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung.

Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 1412/1000

Gewicht 1000 g

EUR netto

29,00



Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 1480/32

Kopf Ø 32 mm

EUR netto

32,00

Art. Nr. 1480/40

Kopf Ø 40 mm

EUR netto

44,00



Werkzeugkoffer „Sanitär“

Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlösser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeuggestellen komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium


Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

125,50

ABS 



6,50 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugtrolley „Skater“

Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Innenmaße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlösser und zusätzliches Zahlenschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

EUR netto

500,50

HDPE ****




UNEMPFINDLICH



KORROSIONSFEST



STOSSFEST



RÄDER



9,30 kg



BRINKO
powered by haupa



[brinko.de](https://www.brinko.de)

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Jungtechniker“ Sanitär/Heizung

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 23 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen
- Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 7410

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 83 Ratschenschlüssel 4 in 1, 10 x 13 und 17 x 19 mm
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 128 Universal-Schraubensatz Ø 9 - 21 mm
- 129-9 Verbindungsvierkant, Vierkant 1/2"
- 633/35 Rohrabscneider mit Entgrater bis Ø 32 mm
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 662 WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel „BRI multiKey“ 19 in 1
- 675 Stufenschlüssel-Satz 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 689/240 Armaturenzange | Schlüsselzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 1728/146 Universalsägebogen / Mini Bügelsäge mit festem Holzgriff in Rot inkl. Sägeblatt
- 2126/7 Schraubendreher-Set, 7-teilig
4 Schlitz-Schraubendreher 75 x 2,5, 100 x 4, 125 x 5,5, 150 x 6,5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
1 Sicherheits-Spannungsprüfer 150 - 250 Volt
- 2528 Tiefloch-Marker, 2 in 1
- 2980 Universalmesser für Abbrechklingen 18 mm
- 180094 Elektrikermeißel 200 x 12 mm

Art. Nr. 7421

23-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

357,00

ABS 

NEW



11,00 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Lehrlingskoffer „BRlbasic“

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 14 Spezial-Werkzeugen
2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen,
Werkzeugkoffer leer, Art. Nr. 220030

Inhalt:

- 2122 Schraubendreher-Set, 6-teilig
4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- 680/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1470/300 Schlosserhammer 300 g
- 633/35 Rohrabschneider
- 2980 Universalmesser
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 1728/146 Universalsägebogen
- 111/2 Stiftschlüssel-Satz, 7-teilig, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm,
- 2839 Wasserwaage mini



Art. Nr. 7416

14-teilig, 460 x 350 x 180 mm

EUR netto

206,⁵⁰

ABS ***



8,88 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Sanitär EXCLUSIVE“

Art. Nr. 7438

37-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto

508,00

ABS 

Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 37 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlösser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium

Inhalt:

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 685-1/240 Wasserpumpenzange 240 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattfeile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Alleschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Handspender
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm



16,49 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Akku Pressgerät AC0103 BT | 4.0 Ah

**Comfort Line AC0103 - Kompakte und leistungsstarke Effizienz
- NEU MIT BLUETOOTH**

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 12 V 4.0 Ah Li-Ion,
(baugleich Milwaukee)

1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB1

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 35 mm Metall,
16 - 40 mm Kunststoff
- automatischer Ablauf der Verpressungen, Haltebolzensicherung
- besonders geeignet für engste Pressstellen und Einbausituationen
- echte Einhandbedienung: 1,7 kg leicht, 32 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- LED-Display mit elektronischer Anzeige: Presskraftüberwachung, Akku-Ladezustand, Fehlermeldungen
- Leistung: 240 W, Kolbenkraft: 19 kN, Kolbenhub: 30 mm
- Akkukapazität: 40 - 180 Pressungen, Ladezeit: ca. 30 - 60 min
- kompatibel mit Novopress PB1-Pressbacken
Art. Nr. 625-20 bis - 625-25



Art. Nr. 625-1PM/AC0103

Rohr Ø 12 - 40 mm

EUR netto

1.693,00



5,26 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akku Pressgerät AC0203 BT | 5.0 Ah

Comfort Line AC0203 - Presstechnologie einer neuen Generation - NEU MIT BLUETOOTH

Lieferumfang im Koffer:

Akku-Pressgerät, 1 Akku 18 V 5.0 Ah Li-Ion, (baugleich Milwaukee)

1 Ladestation, Stauraum für bis zu 6 Pressbacken PB2

- Datenübertragung per Bluetooth®
- für Pressverbindungen 12 - 54 (108) mm Metall, 16 - 110 mm Kunststoff
- liegt sicher in der Hand: 2,8 kg, 39 cm lang (ohne Pressbacke), ergonomische Formgebung
- Features: Pressstellenbeleuchtung, implementierte Kraftüberwachung und Diagnosefunktion, innovative Brushless Motor Technology für schnelleren Pressvorgang und 40 % mehr Verpressungen pro Akkuladung*
- Leistung: 450 W, Kolbenkraft: 32 kN, Kolbenhub: 40 mm
- Akku: 18 V Li-Ion 5.0 Ah, Akkukapazität: bis zu 250 Pressungen, Ladezeit: 60 min
- kompatibel mit Novopress PB2-Pressbacken Art. Nr. 625-30 bis 625-35 und PS2-Pressschlingen Art. Nr. 625-40 bis 625-45

Pressbacken anderer Hersteller für 32 KN Maschine passen auch in diese Pressmaschine.

(* im Vergleich zu anderen Li-Ion Akkus)



Art. Nr. 625-5PM/AC0203

Rohr Ø 12 - 110 mm

EUR netto

2.286,50



8,30 kg

BRINKO
powered by haupa

V-Pressbacken-Boxen-Set

Auch Pressbacken verschleießen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem V-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen V15, V22, V28 und V35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie V12 und V18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

V-Pressbacken V15, V22, V28 und V35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.

Art. Nr. 625-10SE

4-teilig

EUR netto

619,50

NEW



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

M-Pressbacken-Boxen-Set

Art. Nr. 625-13SE

4-teilig

EUR netto

619,50

NEW

Auch Pressbacken verschleissen bei ihrem Einsatz. Ein Austausch dient der Sicherheit der Verpressung und dem Schutz des Mitarbeiters durch passende Pressbacken.

BRINKO bietet mit dem M-Pressbacken-Boxen-Set die meist verwendeten Größen M15, M22, M28 und M35 in einer speziell ausgestatteten BRINKO-Box an. In der BRINKO-Box befinden sich noch 2 Steckplätze, in die z. B. noch Zwischengrößen wie M12 und M18 Platz finden. Ebenfalls besitzt die BRINKO-Box noch ein Fach in dem zusätzliche Ausstattung wie Rohrschneider oder Entgrater Platz finden.

Inhalt:

M-Pressbacken M15, M22, M28 und M35

Diese Pressbacken passen in alle 32 KN Maschine auch anderer Hersteller.



Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur individuellen Bestückung mit gängigen Hilfsmitteln für den täglichen Bedarf genutzt werden.

Nicht im Set enthalten!

Saugheber

Art. Nr. 1180

0,39 kN

EUR netto
47,00

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkorpus, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: bis ◀▶ max. 80 kg, ⚡ 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kipphebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten
Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.



Spannseil | 1 m x 8 mm

Art. Nr. 1140/8

Länge 1 m

EUR netto
3,00

- Gummi-Spannseil 8 mm dick und 100 cm lang
- Kern aus Latex
- mit zwei gummierten Universaldrahthaken
- zulässige Zurrkraft: 70 N ~ 7,1 kg
- z. B. zum Sichern der Ladung auf einer Sackkarre gegen Verrutschen



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitril-Beschichtung, genoppt
- hohe Griffsicherheit durch gute Abriebfestigkeit
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9

EUR netto
5,00

Art. Nr. 3454/10

Größe 10

EUR netto
5,00

Art. Nr. 3454/11

Größe 11

EUR netto
5,00

Arbeitshandschuhe „BRIGecko“

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Griff beim Tragen und Halten



Art. Nr. 3458/9

Größe 9

EUR netto
4,00

Art. Nr. 3458/10

Größe 10

EUR netto
4,00

Photovoltaik

Abmanteln, Abisolieren,
Crimpen und Montage



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Photovoltaik 2024



HUPcompact „HC05“ für MC4 Stecker



Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Art. Nr. 213096

MC4 2,5 - 6 mm²

EUR netto

59,00

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker



Werkzeugrahmen aus gehärtetem Stahl, Crimpsegmente aus hochwertigem Kohlenstoffstahl erodiert, wärmebehandelt, poliert und vernickelt

- leichtes Erreichen von hohen Crimpkräften
- leichte Ein-Hand-Bedienung
- mit entriegelbarer Zwangssperre
- 100%iger Parallel-Vorschub
- Präzisions-Crimp
- Presskraft: 5 kN
- kleine kompakte Bauform
- Lebensdauer: 50.000 Verpressungen
- Rollpressung (MC4) 4 / 6 / 10 mm²



Art. Nr. 213110

MC4 4 - 10 mm²

EUR netto

69,00

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X



Crimpzange HUPstar Photovoltaik



für Photovoltaik Kontakte, Crimpzange für den industriellen Anwender, drehbare Präzisionspressgesenke mit Parallelvorschub, Gesenke wechselbar, mit Locator Press-Stern 213084/E
Amphenol Helios H4: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC3: 2,5 / 4 / 6
Multi-Contact MC4: 2,5 / 4 / 6
Tyco Solarlok: 1,5 / 2,5 / 4 / 6

**Für den industriellen Anwender:
Bis zu 80.000 Verpressungen möglich**



Art. Nr. 213084

1,5 - 6 mm²

EUR netto

366,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Crimpzange für Photovoltaik



2,5 - 6 mm², mit entriegelbarer Zwangssperre, Crimpdruck nachjustierbar,

Art. 211657 Vierkantpressung (MC3) 2,5 / 4 / 6 mm²

Art. 211659 Rollpressung (MC4) 2,5 / 4 / 6 mm²



Art. Nr. 211657

MC3 2,5 - 6 mm²

EUR netto

39,00

Art. Nr. 211659

MC4 2,5 - 6 mm²

EUR netto

39,00

Crimp-Set X-Crimp für Photovoltaik



Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 211657/E



2,5-6
mm²

**M
210**

Art. 211659/E



2,5-6
mm²

**M
210**

Art. 210842/E



1-10
mm²

**M
210**

Art. 210761/E



0,5-6
mm²

**M
210**

Art. Nr. 211697

inklusive Nylontasche

EUR netto

83,50



Abmantler HUPstripPV

Solar 2,5 - 6 mm² | Ø 7,5 - 9,5 mm

- zum Abmanteln aller gängigen Kabel im Bereich der Photovoltaik
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- mit Längenanschlag 8,5 und 15 mm für gleichmäßige Abisolierlängen der gängigen Photovoltaik-Kontakte
- Befestigungsclip zur sicheren Aufbewahrung
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid

Art. Nr. 201060

2,5 - 6 mm²

EUR netto

36,00



Montagewerkzeug MC4

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 Steckern, einfaches Lösen der Verriegelungen bei MC4 Gehäusen, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr. 110806

MC4

EUR netto

8,00



HUPSolarKit5

5-teiliges Set in praktischer Gürteltasche

Inhalt:

- | | |
|--------|--|
| 201085 | Kabelschneider „HUPtriCut“, tauchisoliert
160 mm für Ø 8 mm |
| 201060 | Abmantler „HUPstripPV“
Solar 2,5 - 6,0 mm ² |
| 110806 | Montagewerkzeug MC4 (2 Stück) |
| 213110 | HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker
4 - 10 mm ² |
| 220105 | Gürteltasche „ToolBelt“ mit 8 Fächern |

Art. Nr. 330050

5-teilig, 200 x 100 x 300 mm

EUR netto

149,00

NEW



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPsolarKit4

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler „HUPstripPV“ Solar 2,5 - 6,0 mm ²
110806	Montagewerkzeug MC4 (2 Stück)
213110	HUPcompact „HC06“ für MC4 Stecker 4 - 10 mm ²
330048/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Art. Nr. 330048

5-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto

159,00

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



HUPSolarKit3

5-teiliges Set im praktischen Kunststoffkoffer

Inhalt:

211225	Kabelschneider VDE „HUPtriCut“ 160 mm für Ø 8 mm
201060	Abmantler „HUPstripPV“ Solar 2,5 - 6,0 mm ²
110806	Montagewerkzeug MC4 (2 Stück)
211659	Crimpzange Photovoltaik Rollpressung (MC4) 2,5 - 6 mm ²
330046/K	PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Art. Nr. 330046

5-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto

129,00

NEW

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer Werkzeugtaschen 2024



Klassifizierung für Werkzeugkoffer | Spezifikationen

ABS

- umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- ergonomischer Tragegriff
- 3 Metallscharniere
- Tragegurt inklusive

220028 Werkzeugkoffer „Start up S“ 460 x 180 x 310 mm



220031 Werkzeugkoffer „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



220023 Trolley „Start up Profi“ 470 x 200 x 360 mm



ABS+

- extra breiter umlaufender Stoßkantenschutz
- hochwertige Metallschlösser, abschließbar
- extra stabiler und gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter

220076 Werkzeugkoffer „Pendant“ 460 x 180 x 310 mm



220068 Werkzeugkoffer „Omega“ 460 x 180 x 310 mm



220038 Werkzeugkoffer „Aktion“ 460 x 160 x 310 mm



220042 Werkzeugkoffer „Omega Max“ 470 x 200 x 360 mm



220048 Werkzeugkoffer „Omega Trolley“ 470 x 220 x 360 mm



HDPEfly

- flugtauglich und bruchsicher
- extreme Belastbarkeit durch HDPE-Schalen in Softtouch-Optik
- Ecken zusätzlich mit Aluminium gesichert
- extra breiter, umlaufender Stoßkantenschutz
- arretierbares, extralanges Trolleysystem
- kugelgelagerte Leichtlaufrollen
- hochwertige Metall-Druckgusschlösser, abschließbar
- zusätzliches Zahlenschloss
- extrem stabiler und speziell gehärteter Aluminiumrahmen
- 3 vernietete Metallscharniere
- besonders stabiler Deckelhalter
- geschraubter Griff und Schlösser

220248 Trolley flugtauglich HDPE 470 x 220 x 360 mm



PPsafe

- extrem belastbares Polypropylen
- flugtauglich und bruchsicher
- stoß- und trittsicher
- ergonomischer Tragegriff
- Griff ausziehbar für Trolleyfunktion
- einsetzbar in Temperaturbereichen von -33°C bis +90°C
- stapelbar

220311 Montagekoffer „Extreme“ 581 x 455 x 381 mm



220299 Werkzeugtrolley „Extreme“ 517 x 277 x 217 mm



Legende



ABS Hartschale



max. Kofferbelastung



mit Dokumentenfach



mit Schloss



mit Zahlenschloss



flugtauglich



luft- und wasserdicht



Temperaturbereich für Einsatz

Lehrlingskoffer „Start-up VDE“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugetafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt, bestückt mit 19 Werkzeugen. Koffer 220031.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-VDE Kombinationszange 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Schlosserhammer 300 g
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220235

19-teilig, 470 x 200 x 360 mm

EUR netto

256,00

ABS

220235 | 360°



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



8,64 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Lehrlingskoffer „Jobstarter Plus“

Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar.
Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen
Trennstegen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm*
- Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm²
- Kabelmesser VDE, gerade
- Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge
- Taschensäge
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Elektrikermeißel
- Steinmeißel, flachoval
- Schlosserhammer
- Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel
- Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220027

24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto

256,00

ABS

220027 | 360°



1000 V IEC 60900



9,27 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Werkzeugkoffer „HUPactive“

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 22 Werkzeugen (Koffer 220030)

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher PZ, Größe 1 + 2
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- Abisolierzange „Basic“ 0,5 - 4 mm²
- Abmantler „Basic“ ohne Hakenklinge 8 - 28 mm² (sicheres Arbeiten für Azubis)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schaltschrank-Wasserwaage 225 mm
- original PUK-Taschensäge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Gipsmulde
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Gliedermaßstab 2 m
- Zimmermannsbleistift



Art. Nr. 220255

22-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto

229,00

ABS

* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



9,62 kg

GRATIS in jedem HUPactive!



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeugkoffer „Elektro Plus“

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 2 Werkzeuggestellen und Dokumententasche komplett herausnehmbar, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen, bestückt mit 24 Werkzeugen (Koffer 220036)

Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL Größe 2
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kabelschneider 160 mm*
- Abisolierzange „Basic“ 0,5 - 6 mm²
- Basic Abmantler 8 - 28 mm
- Spannungsprüfer „Basic“ 6 - 400 V
- Entmantler XL
- Gipsmulde
- Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Industrie-Ringpinsel Gr. 4
- Maßstab 2 m
- Zimmermannsbleistifte
- Torpedowasserwaage 225 mm



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220257

24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto

286,00

ABS

* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



NEW



6,50 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Werkzeugkoffer „Start-up Max“

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, bestückt mit 24 Werkzeugen. Koffer 220028.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Kombizange 180 mm*
- 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm*
- 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm*
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Abmantler 8 - 28 mm²
- Spannungsprüfer „Profi LEDplus II“ 3 - 1.000 V
- Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Maul-Ringschlüsselsatz 8-teilig.
- Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang
- Schaltschrankschlüssel „HUPkey“
- LED Taschenlampe „PenForch“
- Puk-Säge mit festem Griff
- Schlosserhammer 300 g
- Zimmermannsbleistift
- Maßband 3 m

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



1000 V IEC 60900



ABS



9,22 kg

Art. Nr. 220268

24-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto

414,⁵⁰

ABS



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley „EXTRA“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge, bestückt mit 33 Werkzeugen. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Abmantler Hakenklinge 8-28 mm²
- Spannungsprüfer „Basic“ schwarz
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- Zimmermannsbleistifte
- Schlosserhammer 300 g • Elektriker-Meißel 10x250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff • Torpedowasserwaage 225 mm
- Maßstab 2 m • Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel • Gipsmulde
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Fäustel Holzstiel 1000 g
- Stein-Meißel flachoval 28x250 mm
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe+Aderendhülsen
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Dosenabmantler 8-13 mm²
- VDE-Kabelschneider 170 mm*
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“
- HAUPA „Multi Check“ Hochleistungsmultimeter

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220307

33-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

634,⁵⁰

ABS



1000 V IEC 60900

ABS

20 kg



14,90 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**

Werkzeug-Trolley „Master Mobil“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- VDE-Kabelschneider 230 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm² • VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m • Puk-Säge mit festem Griff
- Gehörstöpsel grün SNR 30 db • Einziehperlonband 15 m, 3 mm
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm² • Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm²
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm² • Spannungsprüfer „Profi Plus“
- Schutzbrille • Schaltschrankschlüssel
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm • 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Nagelschellen 7-10, weiß

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220254

38-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

670,⁵⁰

ABS

Art. Nr. 220329

38-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

692,⁰⁰

ABS



1000 V IEC 60900



14,70 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley „Profi Mobil“

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, 51-teilig, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig
- 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
- 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert
- Spannungsprüfer „Basic“ 6-400 V
- Bit-Set, 34-teilig
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Schaltschrankschlüssel
- Schlosserhammer, 300 g
- Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm²
- Cuttermesser „EXTRA“ mit Ersatzklingen 19 mm
- Kabelschneider 160 mm, getaucht
- Kabelschneider, max. 16,9 mm
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm*
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Maßband 5 m • Schaltschrank-Wasserwaage 250
- Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x)



≤50%



MAX

* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220273

51-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

523,⁵⁰

ABS



14,68 kg

BRINKO
powered by haupa

Werkzeug-Trolley „Secure Mobil“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, 57-teilig, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus“ 12-1.000 V
- VDE-Einmaulgabelschlüssel WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Fingerhandschuhe Größe 9
- VDE-Sicherheitsgriff
- VDE-Kunststoff-Flachzange
- Aufsteckhüllen Nr. 1, 2, 3 (jedes 5x)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm*
- VDE Knarrenkoffer 3/8", 16-teilig
- Elektro-Isolierband rot (6x)



1000 V IEC 60900



* Perfektierte Schneidkraft-Performance



Art. Nr. 220272

57-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

833,⁵⁰

ABS



14,12 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Meisterkoffer „Delux Plus“ 1000 V

Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge, komplett mit 54 Sicherheitswerkzeugen. Koffer 220076.

Inhalt:

- VDE-Telefonzange, tauchisoliert, gerade
- VDE-Telefonzange, tauchisoliert, gebogen
- VDE-Kombinationszange, tauchisol., 180 mm
- VDE-Seitenschneider, tauchisoliert, 160 mm
- VDE-Abisolierzange, tauchisoliert, 160 mm
- VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm
- 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm
- Spannungsprüfer „Profi Plus“
- VDE-Umschaltknarre, tauchisoliert, 1/2“
- VDE-Steckschlüsseleinsätze, tauchisoliert 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE-Quergriff, tauchisoliert., 1/2“
- VDE-Einmaulschlüssel, tauchisoliert, SW 10, 12, 13, 19, 22, 24
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge, 50 mm
- VDE-Kabelschere, tauchisoliert, 200 mm
- je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3
- Kunststoffklammer
- Abdeckklebeband, grau
- Abdeckklebeband, rot
- NH-Sicherheitsgriff
- Fingerhandschuhe, Gr. 9 1000 V



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220239

54-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto

1.269,50

ABS+



11,78 kg

BRINKO
powered by **haupa**

Werkzeug-Trolley „Start-up Mobil“ 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm*
- 2K-Seitenschneider 160 mm*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wasserpinsel



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220252

19-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

293,00

ABS



10,94 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Service-Trolley „E-Mobility“

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugaufnahmen, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220023.

Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3x100, 3,5x100, 4x100 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3
- 2K-VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30
- VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Flachzange 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm*
- VDE-Kombizange 200 mm*
- VDE-Sechskanteinsatz 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE-Verlängerung 3/8" 250 mm
- VDE-Umschaltknarre 3/8"
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte
- Selbstklemmtüllen 12 mm
- Selbstklemmtüllen 10 mm
- VDE-Einsatz 3/8", M8, M10, M12
- Absperrband rot/weiß 500 m
- Schild „Gefährliche Spannung“
- Schild „Nicht Schalten“
- Schild „Vorsicht vor auslaufenden Batterien“



1000 V IEC 60900



* Perfektierte Schneidkraft-Performance



Art. Nr. 220171

40-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto

1.094,00

ABS



11,10 kg



BRINKO
powered by haupa

SysCon „HUPeMobility“

Inhalt:

- ABS-Box „SysCon S“
- ABS-Box „SysCon M“
- ABS-Box „SysCon XL“ mit Einteilung
- Werkzeugtafel „SysCon“ 11 Fächer
- Rollbrett universal für SysCon
- Digital Multimeter „Multi Check III“
- Spannungsprüfer „Profi LED Plus II“ 6 – 1000 V
- VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5x0,6x100 mm | 4,0x0,8x100 mm 5,5x1,0x125 mm | 6,5x1,2x150 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH 1 + 2
- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Storchschnabelzange gerade*
- VDE-Installationszange
- VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- Elektrikerschutzschirm EN 166
- Selbstklemmtüllen 10, 20, 30 mm
- Umschaltknarre 200 mm, 3/8“
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8“
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8“
- Steckschlüsseleinsätze 3/8“ 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8“ 4, 5, 6, 8 mm
- VDE-Einsatz 3/8“ „eco“, lang SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE-Einsatz 3/8“ XZN M8, M10, M12 „eco“
- Kunststoffschilder 200 mm „Nicht schalten“ | „Vorsicht Batterien“ | „Gefährliche Spannung“



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220610

52-teilig

EUR netto

1.432,00



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



9,62 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche „HUPsmartHome“

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Inhalt:

- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Storchschnabelzange 45° abgewinkelt 160 mm*
- Schraubendreher-Set „HUPslim“ 1000 V PH
- Schraubendreher-Set „HUPslim“ 1000 V PZ/FL
- Abisolierer „Allrounder“ 4 - 15 mm²
- Abmantler „Top Coax Plus“ 4,8 - 7,5 mm²
- Einziehperlonband, 15 m x 3 mm
- Universal-Schalterschranckschlüssel „HUPkey“
- Wasserpumpenzange verchromt, getaucht 170 mm
- Gliedermaßstab
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Zimmermannsbleistift
- Schlosserhammer 300 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Zweipoliger Spannungsprüfer „Basic +“
- Crimpzange für Westernstecker
- Kabelmesser
- Anlegewerkzeug LSA
- Crimpzange HUPsquare10 0,08 - 10 mm²
- Taschensäge „PUK“
- Knarrenschraubendreher-Set „FlexBag“
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220805

23-teilig

EUR netto

478,00

Nylon



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



Perfekt ausgestattet im neuen Ausbildungsberuf
Elektroniker/-in für Gebäudesystemintegration

VOM ZVEH EMPFOHLEN

PREMIUM MARKEN
Partner



BRINKO[®]
powered by haupa

Servicetasche „Supply Max“ 1000 V

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V
2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Kombizange 180 mm*
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Elektronik-Seitenschneider 110 mm
- Elektriker Schere Edelstahl 150 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Bit-Set, 33-teilig
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 203x4,6 mm
- Kabelbinder natur 203x4,6 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 mm²
- VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm
- Cuttermesser „EXTRA“ mit Ersatzklingen 19 mm
- Spannungsprüfer „Profi LCD Plus“ 12-1.000 V
- Schaltschrankschlüssel
- LED Kopflampe 75 lm
- HAUPA „Flex Bag“
- Set „X-Crimp“
- Maßband 3 m

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



Art. Nr. 220293

30-teilig

EUR netto

635,00


Nylon



9,55 kg



1000V IEC 60900



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Servicetasche „Supply“

mit Dokumenteneinschubfach, Einsteckfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einsteckfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz.

Merkmale:

- ergonomischer Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflege
- Visitenkarteneinschub zur Eigentumskennzeichnung
- seitlich 2 große Reißverschlusstaschen (davon eine komplett zu öffnen mit Einsteckmöglichkeiten)
- 2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, davon eine mit Vortasche
- Polytexriemen zur Transportfixierung

Art. Nr. 220292

leer

EUR netto

106,00

Nylon



3,30 kg

BRINKO[®]
powered by **haupa**

HAUPA „ToolBag 1000 V“

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt für hohe Belastung, abnehmbare Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).

Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220061.

Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange 180 mm*
- 2K-VDE Seitenschneider 160 mm*
- 2K-VDE Storchschnabelzange 200 mm, gerade*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- Universal-Schaltstrankschlüssel
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm
- Spannungsprüfer „Basic“

* Perfektierte
Schneidkraft-
Performance



1000 V IEC 60900



Art. Nr. 220510

13-teilig, 320 x 190 x 280 mm

EUR netto

192,00



ToolBag XL

ToolBag



3,92 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HAUPA „SquareBag Basic 1000 V“

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einsteckfächern innen und außen, mit gepolstertem Tragegurt, Bodenschutz mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht. Tasche 220703.

Inhalt:

- Automatische Abisolierzange „Super Plus“ 0,2 – 6 mm²
- VDE-Elektriker-Schraubendreher HUPslim 4 x 100 mm, Klingenstärke je 0,8 und 1,0 mm
- VDE-Schraubendreher HUPslim PH, Größe 1 + 2
- VDE-Schraubendreher HUPslim PZ/FL, Größe 2
- VDE-Storchschnabelzange, abgewinkelt 45°, 200 mm*
- VDE-Seitenschneider 160 mm*
- VDE-Kombizange 180 mm*
- Maßband 3 m
- PU-Textilhandschuhe, Größe 9



1000 V IEC 60900



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance

Art. Nr. 220706

11-teilig, 260 x 260 x 230 mm

EUR netto

144,00

220706 | 360°



3,04 kg



BRINKO[®]
powered by **haupa**

HAUPA „ToolBag XL Go“

Art. Nr. 220804

14-teilig, 420 x 220 x 310 mm

EUR netto

183,00

Werkzeultasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220366.

Inhalt:

- VDE-Kombizange 180 mm*
- VDE-Kraftseitenschneider 170 mm*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm*
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm²
- Schaltschrankschlüssel
- Abmangler Hakenklinge 8 - 28 mm Ø

* Perfekionierte
Schneidkraft-
Performance



1000 V IEC 60900



ToolBag XL

ToolBag



3,67 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Werkzeug-Trolley „Start-up Profi“

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

Innenausstattung: 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einsteckfächern und Klemmfach, Bodenschale.



Art. Nr. 220023

470 x 220 x 360 mm

EUR netto

180,00

ABS



8,40 kg

Werkzeughalter für Baueimer

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung,

Material: extra starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.

220313 | 360°



Lieferung ohne Eimer

Art. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR netto

23,50



0,56 kg

HAUPA „BackpackPro“

Werkzeugrucksack, 3 Fächer aufklappbar bis zum Boden, vorne variabel ohne Einteilung, Mitte mit Einteilung für Werkzeuge, hinten mit Einsteckfächern und Laschen für Werkzeug oder Notebook + Zubehör, gepolsterte Schulterriemen, Beckengurt, abnehmbares Polster für Arbeiten im Sitzen oder Knien, wasser- und schmutzabweisend.

Material: extrem starkes 1680D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten.



Art. Nr. 220265

440 x 500 x 220 mm

EUR netto

106,00



2,00 kg

HAUPA „ToolBag“

Werkzeugtasche mit Einsteckfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einsteckfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einsteckfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen).

Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz.



Art. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR netto

47,50



1,51 kg



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskästen 2024



Sortiment Aderendhülsen

Inhalt: 5.100 isolierte Aderendhülsen,
1 Kerbzange (Art. 210804), Pressbereich 0,5 - 10 mm², im Sortimentskasten
aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm ²
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,5
100	Twin-Aderendhülsen	8	0,75
100	Twin-Aderendhülsen	8	1
100	Twin-Aderendhülsen	8	1,5
100	Twin-Aderendhülsen	10	2,5
100	Twin-Aderendhülsen	12	4
100	Twin-Aderendhülsen	14	6
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1
1.000	isolierte Aderendhülsen	8	1,5
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5
500	isolierte Aderendhülsen	10	4
200	isolierte Aderendhülsen	12	6
200	isolierte Aderendhülsen	12	10

Art. Nr. 270888

Farbserie DIN

EUR netto

282,50

Art. Nr. 270890

Farbserie II (deutsch)

EUR netto

282,50



Art. Nr. 270888



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskasten Combi-Crimp

Inhalt: 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder, 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm²) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm²), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm ²	M
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5	
100	isolierte Aderendhülsen	10	4	
100	isolierte Aderendhülsen	12	6	
200	Stoßverbinder isoliert		0,5-1,0	
200	Stoßverbinder isoliert		1,5-2,5	
100	Flachsteckhülsen isoliert		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Flachsteckhülsen isoliert		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M6

Art. Nr. 270895

Farbserie DIN

EUR netto

147,50

Art. Nr. 270896

Farbserie I (französisch)

EUR netto

147,50

Art. Nr. 270897

Farbserie II (deutsch)

EUR netto

147,50



Art. Nr. 270895

Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

Inhalt: 380 Kabelschuhe,

1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm², Sechskant-
Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	LQ mm ²	M	Art. Nr.
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M6	290934
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	6	M8	290936
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M6	290940
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	10	M8	290942
30	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M8	290952
40	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	16	M10	290954
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M8	290960
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	25	M10	290962
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M8	290968
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	35	M10	290970
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzinkt	50	M8	290978

Art. Nr. 290380

6 - 50 mm², standard

EUR netto

283,50

Video 210805



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sortimentskasten aus Kunststoff

- aus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen
- Transparenter Deckel schließt fest
- Keine Durchmischung des Inhalts
- stapelbar
- ergonomisch geformter, aufklappbarer Griff
- Standfüße zur aufrechten Lagerung
- Klappverschlüsse mit Metallbügeln
- öl- und fettabweisend

Inhalt:

6 x Box S (49 x 49 x 72 mm)

11 x Box M (49 x 98 x 72 mm)

2 x Box L (98 x 98 x 72 mm)

2 x Box XL (98 x 148 x 72 mm)



Bodenplatte:

Sichert und fixiert die Boxen vor Verrutschen

Art. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR netto

28,00

Art. Nr. 221133

ohne Boxen, 415 x 335 x 90 mm

EUR netto

17,50



Einfache Nachbestellung


durch Art. Nr. und Barcode
auf jeder einzelnen Box



Box S | Box M | Box L | Box XL

konische Bauform für Stapelbarkeit mit Einrastfunktion für Bodenplatte (Art. Nr. 221138)

- Mix aus PP und Calciumcarbonat macht die Boxen öl- und fettabweisend



Art. Nr. 221134

49 x 49 x 72 mm

EUR netto

0,50



Art. Nr. 221135

98 x 49 x 72 mm

EUR netto

0,65



Art. Nr. 221136

98 x 98 x 72 mm

EUR netto

1,15



Art. Nr. 221137


148 x 98 x 72 mm

EUR netto

1,50



Highlights 2024



2K-Kabelschneider VDE „HUPtriCut“

- zum Schneiden von Cu- / Al-Kabeln fein- und mehrdrätig
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

Art. 211225 (Art. 211223)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm (Ø 12 mm)
- Cu eindrätig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrätig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrätig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrätig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrätig max. Ø 8 mm = 16 mm² (25 mm²)

Art. Nr. 211225

Ø 8 mm, 160 mm

Art. Nr. 211223

Ø 12 mm, 200 mm

EUR netto


18,00

EUR netto

19,00



Art.-Nr. 211225



	eindrätig		Drahtseile
	mehrdrätig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrätig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
 Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabelschneider „HUPtriCut“


- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrätig, mehrdrätig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisolierte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- nicht für Massivleiter

Art. 201085 (Art. 201087)

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. \varnothing 8 mm (\varnothing 12 mm)
- Cu eindrätig max. 16 mm² (16 mm²)
- Cu feindrätig max. 16 mm² (35 mm²)
- Cu mehrdrätig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al eindrätig max. 16 mm² (25 mm²)
- Al mehrdrätig max. \varnothing 8 mm = 16 mm² (25 mm²)



Art.-Nr. 201087



Art. Nr. 201085
16 mm² / \varnothing 8 mm

Art. Nr. 201087
35 mm² / \varnothing 12 mm

EUR netto
14,00

EUR netto
15,00

Einhand-Kabelschneider mit Biss

- Einhand-Kabelschneider nur für feindrätige Leiter
- Geringer Kraftaufwand
- CNC-geschliffene Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Cu + Al feindrätige Kabel max. \varnothing 16,9 mm = 70 mm²



Art. Nr. 201002
70 mm² / \varnothing 16,9 mm

EUR netto
22,00

**Ersetzt kompletten
Maulschlüsselsatz!
Dank parallel greifender
Backen keine Beschädigung von
Schraubkanten!**



Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!



Art. Nr. 211224

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

EUR netto

48,50

360° View



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

ZANGE UND SCHRAUBENSCHLÜSSEL IN EINEM

Greifen | Halten | Pressen | Biegen von Werkstücken

Der VDE-Zangenschlüssel (Art. 211224) und der Zangenschlüssel aus dem Basisprogramm (Art. 210619) haben eine Länge von 280/260 mm und ersetzen Schraubenschlüsselsätze von 0 bis 50 mm. Der Dritte im Bunde ist die kleinere und noch handlichere Variante des Basis-Zangenschlüssels (Art. 210615), die mit einer Länge von 180 mm Schraubenschlüsselsätze von bis zu 36 mm überflüssig macht.

Vielseitig, flexibel, sicher, leicht und gelenkschonend – Machen Sie es sich leicht und profitieren Sie von den vielen Vorteilen unserer neuen Zangenschlüssel!



Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615

Länge: 180 mm | SW: 36 mm

EUR netto
31,00

Art. Nr. 210619

Länge: 260 mm | SW: 50 mm

EUR netto
35,00



Handkabelschneider Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:

Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 600 g



	eindrätig		Drahtseile
	mehdrätig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrätig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm

EUR netto

187,00

NEW



Ø
34

Die neuen Handkabelschneider 200089-1 und 200183-1 mit **Ratschenübersetzung** eignen sich zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabeln nach DIN EN 60228 **bis zu einem Durchmesser von 34 bzw. 62 mm**. Dank optimaler **Hebelübersetzung** erreichen Sie eine ideale Kraftumsetzung. Eine **Einhandbetätigung** ist durch schrittweises Schneiden mühelos möglich. Die Kabelschneider mit ergonomisch geformten Soft-Handgriffen verfügen über eine **Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition**. Alle Teile sind hergestellt aus hochfestem Spezialstahl. Die Schneiden und beanspruchten Teile sind vergütet oder gehärtet, die Oberflächen brüniert. Unsere neuen Handkabelschneider sind auch **geeignet für feindrätige Leiter!**

Handkabelschneider Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

Material:

- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrätige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm² (sektorförmig, feindrätig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

Maße:


Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm
Gewicht: ca. 800 g

Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm

EUR netto

207,50





brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

AKKUHYDRAULISCHER KABELSCHNEIDER IN BEWÄHRTER QUALITÄT MIT NOCH GRÖßEREM SCHNEIDBEREICH

Der neue akkuhydraulische Kabelschneider „AS6S-65“ schneidet Kupfer- und Aluminiumkabel (ausgenommen ACSR und SWA Kabel) mit einem Durchmesser von bis zu 65 mm. Das Besondere an dem Kabelschneider „AS6S-65“ (Art. Nr. 216423-1) von HAUPA ist der große Schneidbereich von bis zu 65 mm. Die robuste Bauform mit perfekter, kraftsparender Schwerpunktlage und das geringe Eigengewicht von 4,5 kg machen dieses Werkzeug zu Ihrem optimalen Begleiter, wenn es um die ganz großen Dinge geht. Der leistungsstarke Kabelschneider kann auch in beengten Platzverhältnissen sicher am Kabel positioniert werden. Mit einer Akkuladung sind mit dem im Set mitgelieferten 2 Ah Akku - je nach Beschaffenheit des Kabels - bis zu 50 Schnitte möglich. Der Vor- und Rücklaufknopf mit Sicherheitsschalthebel ermöglicht Ihnen das Steuern des Schneidvorganges zu jedem Zeitpunkt und gewährt damit ein sicheres Arbeiten.

Akkuhydraulischer Kabelschneider „AS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät, 1 Akku 18 V Li-Ion, 2 Ah, 1 Tragegurtschlaufe, in Systemkoffer

- Präziser Durchschnitt mit geringer Leiterverformung
- Schneidkraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Schnittweite Ø: 65
- Schneidkopf 180° drehbar
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Für Akku Art. Nr. 215523 und Ladegerät Art. Nr. 215527
- Kompatibel mit MAKITA 18 V Ladetechnik
- LED-Leuchte zur Arbeitsraumbeleuchtung

Art. Nr. 216423-1

mit Akku und Ladegerät,
in Systemkoffer

EUR netto
2.790,00

NEW

Ø
65



Case



Ø 65	Cu AL			
60 kN	700 bar	180°		LI-ION 18V 2Ah




BRINKO
powered by **haupa**

Akku-Kabelschneider „AS-52“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR netto

1.410,50



Akku-Kabelschneider „AS-52F“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

Lieferumfang:

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR netto

1.586,50



Akku-Kabelschneider „AS-65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

Lieferumfang:



1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer












Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR netto

1.720,00



	eindrähtig		Drahtseile
	mehrdrähtig		stahlarmierte Kabel
	sektorförmig		ACSR
	feindrähtig		Bolzen
	Kommunikation		Stahl massiv
			Cu massiv

Abmantler „Kabifix“

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm • NYY 4 – 16 mm² • NYM 5 – 16 mm²
- Koaxial- und Klängenrundkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR netto

47,50



Abmantler mit Hakenklinge

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klängen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griffsicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR netto

13,50

Video 200031



Abisolierer „Allrounder“

- Entmantler zum Abmanteln von Rundkabeln \varnothing 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm²
- Längsschnitt

Video 200050



Art. Nr. 200050

\varnothing : 4 – 15 mm

EUR netto

19,50



Superabmantler

- Entmantler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm \varnothing
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm² bis 5 x 2,5 mm²
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 – 0,3 – 0,8 – 1,5 – 2,5 – 4,0 mm²
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klängen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Video 200043



Art. Nr. 200043

\varnothing 8 - 13 mm

EUR netto

30,00



Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211934

0,03 – 10 mm²

EUR netto

99,50



Automatische Abisolierzange

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm²
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm²
- mit Abisolier-Längenanschlag

Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm²

EUR netto

76,00



Automatische Abisolierzange „Super 4 Pro“

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm²
(AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm²
- Zangenkörper aus glasfaserverstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698

0,2 – 6 mm²

EUR netto

28,00



Crimpzange für Aderendhülsen



für Aderendhülsen, präzises Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten.

 **211816 Vierkantpressung**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 6 mm²

 **211818 Sechskantpressung**
0,08 – 16 mm² | TWIN 2 x 0,25 – 10 mm²



Art. Nr. 211816

0,08 – 16 mm²

EUR netto
165,⁵⁰

Art. Nr. 211818

0,08 – 16 mm²

EUR netto
217,⁵⁰



Crimpzange „HUPsquare10“



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**. TWIN 2x4 mm²



Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm²

EUR netto
100,⁵⁰



Crimpzange „HUPsquare16“



für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreies Arbeiten, **Vierkantpressung**. TWIN 2x4 mm²



Art. Nr. 212806

0,5 – 16 mm²

EUR netto
108,⁰⁰



HUPcompact „HC01“



- für isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Ovalpressung**



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm²

EUR netto

91,50



HUPcompact „HC02“



- für Aderendhülsen
- **Trapezpressung** (10 + 16 mm² Wellenprofil / 0,5 – 6 mm² Trapezprofil)



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm²

EUR netto

91,50



HUPcompact „HC03“



- für nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
- **Dornverpressung**



DIN
46234

DIN
46341

100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 – 10 mm²

EUR netto

105,00



HUPcompact „HC04“



- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator



100 %
parallel

5
kN

LONG LIFE
50000
X

Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 – 6 mm²

EUR netto

132,50



Crimp-Set X-Crimp



Art. Nr. 211692

inklusive Nylontasche

EUR netto

114,00

Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-
Presseinsätzen. Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260).

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten
Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen
präzise arbeiten zu können

Inhalt:

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5-4
mm²

M
210

Art. 210765/E



6-16
mm²

M
210

Art. 210764/E



1-10
mm²

M
210

Art. 210761/E



0,5-6
mm²

M
210

Video 211692





haupa

6 in 1



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal „US-6M“

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

- für 6 verschiedene Wechselköpfe
(Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216666-U)
- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- mit HAUPA Akku Art.-Nr. 215523 und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün: Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange: Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot: Verpressung vorzeitig unterbrochen

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.



Art. Nr. 216760-1

Grundgerät + Zubehör

EUR netto

1.639,50

Box

Art. Nr. 216760-1-N

Grundgerät

EUR netto

1.318,00



Presskopf „U-KO-6“



Art. Nr. 216761

für 216760-1

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60 • Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar • Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 - 300 mm² / DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 6 - 300 mm² / DIN Cu 6 - 300 mm² / DIN Al 16 - 300 mm²



EUR netto

470,00




Art. Nr. 216763

für 216760-1

Presskopf „U-KDE240-6“

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60 • Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 - 240 mm²
- Kabelschuhe: standard Cu 10 - 240 mm² / DIN Al 50 - 240 mm²
- Verbinder: standard Cu 10 - 240 mm² / DIN Al 50 - 240 mm²



EUR netto

553,00



Art. Nr. 216665-U

für 216760-1

Presskopf „U-D300-6“

Presskopf vierdorn „U-KD300-6“ für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 - 300 mm²
- Verbinder: standard Cu 16 - 120 mm²




EUR netto

713,50



Schneidkopf „U-KS6-S50“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig



Ø
50

Art. Nr. 216762

für 216760-1

EUR netto

740,00



Schneidkopf „U-KS6-S65“

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig



Ø
65


Art. Nr. 216762/65

für 216760-1

EUR netto

995,00

NEW



Stanzkopf „U-S-6“

ohne Einsätze, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660),
1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664),
1 Distanzbuchse (art. 217666)

Technische Daten:

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

Stanzkapazität:

- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzstempel



Art. Nr. 216764

für 216760-1

EUR netto

462,50



Universalsatz 1

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762.

Art. Nr. 216766

Set 1

EUR netto

2.777,50



+



+



Ø
50

Universalsatz 2

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762.

Art. Nr. 216767


Set 2

EUR netto

2.650,00



+



+



Ø
50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Universalsatz 3

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216763 und 216762/65.

Art. Nr. 216766/65

Set 3

EUR netto
3.255,00

NEW



+



+



Ø
65

Universalsatz 4

Sensor

bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216761 und Art. 216762/65 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

Technische Daten und Lieferumfang siehe 216760-1, 216761 und 216762/65.

Art. Nr. 216767/65


Set 4

EUR netto
3.140,00

NEW



+



+



Ø
65

Akkuhydraulisches Presswerkzeug „S0-6“


Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Lieferumfang:

- 1 Presswerkzeug,
- 1 Ladegerät,
- 1 Akku,
- 1 Trageschleufe,
in SysCon-Stapelbox „SysCon M“ Art. 220372
ohne Einsätze.

Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe: standard Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Pressbereich Verbinder: standard Cu 6-300
DIN Cu 6-300 • DIN Al 16-300
- Maße: 383 x 75 mm
- Gewicht in kg: 3,0
- Gewicht Set in kg: 7,1



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.



Art. Nr. 216801-1

6 - 300 mm²

EUR netto

1.481,50



Presseinsätze-Set Standard Cu



Art. Nr. 216805-SET

Set: 13-teilig, 6 - 300 mm²

13 Standard-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB		VE
216806	6	5	Cu	1 Paar
216808	10	5	Cu	1 Paar
216810	16	5	Cu	1 Paar
216812	25	5	Cu	1 Paar
216814	35	5	Cu	1 Paar
216816	50	5	Cu	1 Paar
216818	70	5	Cu	1 Paar
216820	95	5	Cu	1 Paar
216822	120	5	Cu	1 Paar
216824	150	5	Cu	1 Paar
216826	185	5	Cu	1 Paar
216828	240	5	Cu	1 Paar
216830	300	5	Cu	1 Paar

EUR netto

727,00




Presseinsätze-Set DIN Cu



Art. Nr. 216831-SET

Set: 12-teilig, 10 - 300 mm²

12 DIN-Pressseinsätze im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB	KZ		VE
216834	10	5	6	Cu	1 Paar
216836	16	5	8	Cu	1 Paar
216838	25	5	10	Cu	1 Paar
216840	35	5	12	Cu	1 Paar
216842	50	5	14	Cu	1 Paar
216844	70	5	16	Cu	1 Paar
216846	95	5	18	Cu	1 Paar
216848	120	5	20	Cu	1 Paar
216850	150	5	22	Cu	1 Paar
216852	185	5	25	Cu	1 Paar
216854	240	5	28	Cu	1 Paar
216856	300	5	32	Cu	1 Paar

EUR netto

674,50



Presseinsätze-Set für verdichtete Leiter



für Standard-Rohrkabelschuhe und Verbinder, auch auf verdichteten Leitern, im praktischen Transportkoffer



Art. Nr.	mm ²	PB	VE	
216806/V	6	5	Cu	1 Paar
216808/V	10	5	Cu	1 Paar
216810/V	16	5	Cu	1 Paar
216812/V	25	5	Cu	1 Paar
216814/V	35	5	Cu	1 Paar
216816/V	50	5	Cu	1 Paar
216818/V	70	5	Cu	1 Paar
216820/V	95	5	Cu	1 Paar
216822/V	120	5	Cu	1 Paar
216824/V	150	5	Cu	1 Paar
216826/V	185	5	Cu	1 Paar
216828/V	240	5	Cu	1 Paar
216830/V	300	5	Cu	1 Paar

Art. Nr. 216806/V-SET

Set: 13-teilig, 6 - 300 mm²

EUR netto

646,00



Kabeleinziehgerät FOX

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse



Art. Nr. 143050

GL: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR netto

314,00

Art. Nr. 143052

GL: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR netto

383,50

Art. Nr. 143054

GL: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR netto

454,50




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
 Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

„Single Composite“

 Band 4,0 mm, grün

- Bruchlast 300 kg

Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse



Art. Nr. 143500

GL: 20 m, Ø 4,0 mm

EUR netto
87,50

Art. Nr. 143502

GL: 30 m, Ø 4,0 mm

EUR netto
102,00



Kabeleinziehgerät PullTec

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

„Single Composite“

 Band 5,2 mm, schwarz

- Bruchlast 350 kg



Abschraubbare Suchfeder



Kein Brechen, kein Knicken



Bruchlast: 350 kg

Art. Nr. 143506

GL: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR netto
120,50




Kabelabroller 1200

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

Technische Daten:

Länge: 610 mm	Trommel/B: 560 mm
Breite: 570 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 175



Art. Nr. 143400

Gewicht: 9 kg

EUR netto


234,50

Kabelabroller 1200+

Die neuen HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstellen. Vier vibrationshemmende FüÙe verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

Technische Daten:

Länge: 705 mm	Trommel/B: 660 mm
Breite: 670 mm	Trommel-Ø: 1200 mm
Höhe: 115 mm	Trommel/kg: 300



Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

EUR netto

298,00



Wechselklingen-Set „VarioPro“

VarioPro

Art. Nr. 102052

30-teilig

EUR netto

195,⁵⁰

Wechselklingensystem „VarioPro“ mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer.

Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- Stromprüfer: 100700, 125 - 250 V
- VDE 2K-Zangen: 211200*
211204*
211208*
211214



* Perfektionierte
Schneidkraft-
Performance



1000 V IEC 60900

Platzhalter für
Drehmomentgriff



BRINKO[®]
powered by haupa

Wechselklingen-Set „Vario“

Vario
STARK


in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronschraubendreher
- Schaltschrankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtssparend
- erfüllt alle relevanten Normen



⚡ 1000 V IEC 60900



Video 102000



Art. Nr. 102000-1

Phillips, 10-teilig

EUR netto

30,00

Art. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-teilig

EUR netto

30,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen „VarioTQ“


VarioTQ

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwerts
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

Inhalt: je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff 1 – 6 Nm oder 0,5 – 3,5 Nm
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Einstellschlüssel



Video 102700



1000 V IEC 60900

Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

EUR netto

118,00



Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

EUR netto

118,00



Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto

100,50



Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto

100,50



TQ



BRINKO
powered by haupa



Knarrenkoffer VDE 1/4"

1/4"

Art. Nr. 220576

18-teilig

EUR netto

175,00

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4"
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4"
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4"
- Steckschlüsseleinsätze 1/4",
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4",
3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



1000 V IEC 60900



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knarrenkoffer VDE 3/8"

3/8"

Art. Nr. 220402

16-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseleinsätze 3/8", 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8", 4, 5, 6, 8 mm

Video 220402



1000 V IEC 60900

EUR netto

231,⁵⁰



Knarrenkoffer VDE 1/2"

1/2"

Art. Nr. 220404

20-teilig

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einsteckwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 380 x 316 x 61 mm.

Inhalt:

- Umschaltknarre 250 mm, 1/2"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 1/2"
- Verlängerungen 125 und 250 mm, 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 32 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 4, 5, 6, 8, 10 mm

Video 220404



1000 V IEC 60900

EUR netto

277,⁵⁰



Set mit 7 Werkzeugen



Art. Nr. 212683/Z1

7-teilig

EUR netto

44,50

Schraubendreher-Set 1000 V

Inhalt: je 1 Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm, je 1 Kreuzschlitzschraubendreher Phillips, Größe 1 und 2

Automatische Abisolierzange

- für massive und flexible Leiter
- Einstellung auf den Querschnitt automatisch
- Arbeitsbereich von 0,5 – 6 mm² (Art. 212695)
- Ablängen mit Drahtschneider bis 2,5 mm²



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sechskantwinkelschrauben- dreher-Set mit Kugelkopf


aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

Inhalt metrisch:

Schlüsselweiten: Hex 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10

Inhalt AF:

Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"



Art. Nr. 100965

9-teilig, Gr. 1,5 - 10 mm

EUR netto

15,00

Art. Nr. 100967


9-teilig, Gr. 1/16" - 3/8"

EUR netto

14,00

Lochsäge mit Randversenker und Platinenauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Fermacel, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 231929

Ø 68 mm

EUR netto

39,50



Knarrenschaubendreher-Set „FlexBag“

FlexBag

Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto

68,00

40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter Schaft, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:

1/4" 50 mm Power bits Tx:

T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40

1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6

1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8

1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3

1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3



1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2

alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8

Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm

Steckschlüsseleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13

1 St. „FlexPlus“ Knarrenschaubendreher



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Knarrenschaubendreher-Set „FlexBagPro“

FlexBag

29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer, in robuster Nylontasche.

Knarrenschaubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz – Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechselsystem und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

Inhalt:


- 1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert: T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6
- 1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3
- 1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2
- 1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6
- 1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3
- 1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2
- 1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2
- Steckschlüsseinsätze mit Bitaufnahme, magnetisch: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13
- Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6
- 1 St. „FlexPlus“ Knarrenschaubendreher



Art. Nr. 104022-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto
63,50



mit Farbcodierung



inkl. Bohrerbits



BRINKO
powered by **haupa**

Steckschlüssel-Set

1/4"

Art. Nr. 110674

33-teilig, 1/4"

EUR netto

48,50

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

Inhalt: 1/4"-Antrieb

- 12 Steckschlüsseleinsätze
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknarre
- 2 Verlängerungen 50 und 100 mm
- 1 flexible Verlängerung
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenke
- 14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Steckschlüssel-Set „SocketFlex“

1/4" 1/2"

Art. Nr. 110672

59-teilig, 1/4" + 1/2"

EUR netto

105,00

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

Inhalt:


- 12 1/4" Steckschlüsseleinsätze
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/4" Kardangelen
- 1 Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" Sechskant
- 1 1/4" Umschaltknarre
- 13 1/2" Steckschlüsseleinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 2 1/2" Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/2" Kardangelen
- 1 1/2" Umschaltknarre
- 1 Knarrensraubendreher Flex
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Bits 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Bits 1/4", 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Bits 1/4", 50 mm, Innensechskant
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



Universalmesser Profi HUPblackSeries9

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200220

145 mm

EUR netto


3,00



Klingen-Dispenser HUPblades9

passend zu Art. Nr. 200220

- 10 Klingenstreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 80 mm
- Klingebreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet




Art. Nr. 200221

80 x 9 x 0,38 mm

EUR netto

3,00




**MADE IN
JAPAN**



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.



Universalmesser Profi HUPblackSeries18

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung



Art. Nr. 200222

167 mm

EUR netto


4,50



Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingestreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenlänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223

100 x 18 x 0,6 mm

EUR netto

3,70



HUlightStripe



Optimal zur Ausleuchtung von Baustellen, speziell Rohbauten! Das **LED-Lichtband** kann, z.B. mit Hilfe von Kabelbindern einfach von der Decke abgehängt werden und leuchtet den Arbeitsbereich gleichmäßig aus. **Robust und bruchsicher** und ohne lästige Stative verwendbar. **Klein und kompakt** wie eine Kabeltrommel verstaubar.

Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel

Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94V-2, **zur schnellen und sicheren Befestigung der HUlightStripes, alle 0,5 m**. Mit hochwertigem 3M-Klebeband (Haftvermögen 2 kg auf glatten und fettfreien Flächen), einfaches Öffnen und Schließen, wiederverwendbar durch Schraubloch für Bohrbefestigung, Farbe: natur oder schwarz, Maße: 90 x 12 mm, **Inhalt: 100 Stk.**



Art. Nr. 262192

Inhalt: 100 Stück | natur

EUR netto
34,⁵⁷

Art. Nr. 262193

Inhalt: 100 Stück | schwarz


EUR netto
34,⁵⁷



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED-Lichtband „HUPlightStripe15“



- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm

Art. Nr. 130364


15 m

EUR netto

162,00



LED-Lichtband „HUPlightStripe25“



- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED´s pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 50 Meter verlängerbar durch Steck-/Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel;
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm

Art. Nr. 130366

25 m

EUR netto

255,00



LED Taschenlampe „Mini Torch“

- kompakt
- sehr klein und leicht
- extrem hohe Leuchtkraft
- LED 3 Watt CREE XR-E
- 1xAAA Batterie

LED 3W CREE XR-E	↑ ø 20 x 92,5 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	80 m	IP65	1xAAA



LED 3W
CREE XR-E

Art. Nr. 130310

GL: 20 x 92,5 mm

EUR netto

17,50

LED Taschenlampe „Pen Torch“

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien

LED 1W CREE	↑ ø 14 x 143 mm ↓	50 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50 m	IP54	2xAAA



LED 1W
CREE

Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm


EUR netto

14,00

LED Taschenlampe „Focus Torch“

- verstellbarer Focus für Nah- oder Fernbereich
- LED 3 Watt CREE XP-E
- 3xAAA Batterien

LED 3W CREE XP-E	↑ ø 34,4 x 115 mm ↓	120 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	50 m	IP65	3xAAA



Art. Nr. 130312

GL: 34,4 x 115 mm

EUR netto

22,50

LED Taschenlampe „IP67 Torch“

- IP67, staubdicht, Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen (wasserdicht)
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- LED 5 Watt CREE XP-G
- 4xAAA Batterien

LED 5W CREE XP-G	↑ ø 40,5 x 141 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP67	4xAAA



Art. Nr. 130314

GL: 40,5 x 141 mm

EUR netto

45,00

LED Taschenlampe „RC Torch“

- Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7 V
- LED 5 Watt CREE XP-G
- integriertes Ladegerät
- 1 x schalten 100 % Leuchtkraft
2 x schalten 30 % Leuchtkraft
- zusätzlicher Batteriehalter als Backup
- Tiefentladeschutz
- Ladekabel 230 Volt, Ladekabel KFZ
- Batteriehalter (alternativ batteriebetrieben)

LED 5W CREE XP-G	↑ ø 40,5 x 180 mm ↓	250 Lm	Lifetime 30000 h
Aircraft Grade Aluminium	200mm	IP65	Akku Li-Ion 2200 mAh 3,7V
			100-240V AC 12-24V DC



Akku Li-Ion
2200 mAh
3,7 V

Art. Nr. 130316


GL: 40,5 x 180 mm

EUR netto

71,00

Mini Arbeitslampe „HUPlight4“

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei



Art. Nr. 130336

LED 4 Watt

EUR netto


33,00

Akku **Li-Ion**
1800 mAh
3,7V



LED Arbeitslampe „HUPlight10+3“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
 - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken • mit Gürtelclip
- Maße: L 220 x B 57 x H 40 mm



360° | 130348



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto

44,00

Akku **Li-Ion**
6700 mAh
3,7V



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

LED Kopflampe „HUPflash155“

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)


LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	ABS PC	kg 90 g
2,5h					50% 100%
3xAAA			Sensor		

Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm



EUR netto

28,00



LED Kopflampe „HUPflash155+“

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchtstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g


LED 3W	↑ 60 x 45 x 38 mm ↓	155 Lm	Lifetime 30000 h	Lithium Polymer Akku 1200 mAh 3,7 V	kg 73 g
2,5h					50% 100%
ABS PC			Sensor		

Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto

34,00



Kompaktfluter „HUPlight10pro“

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah • **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 900 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

LED 10W	↑ 170 x 121 x 43 mm ↓	900 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7V	– 100-240V AC – 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto

43,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
3,7V

USB

360° | 130344



Kompaktfluter „HUPlight20pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah • **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 1800 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 20W	↑ 185 x 135 x 43 mm ↓	1800 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 4400 mAh 7,4V	– 100-240V AC – 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Art. Nr. 130346

LED 20 Watt


EUR netto

65,00

Akku
Li-Ion
4400 mAh
7,4V

USB

360° | 130346



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kompaktfluter „HUPlight30pro“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah • **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 2500 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: – etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke
– etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

LED 30W	185 x 135 x 43 mm	2500 Lm	Lifetime 30000 h	Akku Li-Ion 5200 mAh 7,4 V	100-240V AC 12-24V DC
IP54	USB	KFZ	3h	CRI 90	50% 100%
					6500K

Art. Nr. 130352

LED 30 Watt


EUR netto

83,50

Akku
Li-Ion
5200 mAh
7,4V

USB

360° | 130352



HUPlightpro
Crashtest



Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto

7,50



BRINKO
powered by **haupa**

Kuppelleuchte „HUPlight50combi“

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V/ 6,6 Ah
- **LED 50 Watt**
- extrem widerstandsfähiges Gehäuse aus hochschlagfestem Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtstärke 4000 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
 - etwa 2 Stunden bei 100 % Lichtstärke
 - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladedauer ca. 2,5 Stunden
- 2x Schuko-Steckdosen: 220 – 240 V~AC | Max: 3000 W
- Laden/Stromquelle von externen/anderen Geräten
- Kabel: 5 Meter H07RN-F 3G1.5mm²
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Tragegriffe
- Maße: Ø 280 x 260 mm


Art. Nr. 130360

LED 50 Watt

EUR netto

125,50

**Akku
Li-Ion
6600 mAh
7,4V**



Stativ für „HUPlight50combi“

- Maße: 115 x 115 x 300 (Höhe) cm
- höhenverstellbar, max. Höhe 3 m
- Gewicht: ca. 3,5 kg



Art. Nr. 130361

Stativ, Höhe 3 m

EUR netto

75,00



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
 Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

Ein Stift – zwei Funktionen

Mit Kappe: Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

Ohne Kappe: Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- Schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset


Art. 150045

Art. Nr. 150044

155 mm


EUR netto

8,00



Ersatzminen, Graphite-Universal

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück



Art. Nr. 150045

125 mm

EUR netto

4,75

NEW

Multigraph, schwarz, Mine 7B, dreieckig

- hergestellt aus hochwertigem Lindenholz (lässt sich sehr gut spitzen und bietet eine optimale Kombination aus Stabilität und Flexibilität)
- Mine Graphit 7B
- zum Markieren von Holz, Karton, Papier, Beton
- wetterfeste, lichtechte Beschriftung



Art. Nr. 150041

240 mm

EUR netto

1,70

Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Schlosserhammer mit 3-komponenten-Hochsicherheitsstiel.

Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 1041 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180214

Gewicht: 300 g

EUR netto

21,50

Art. Nr. 180218

Gewicht: 500 g

EUR netto

25,50

Art. Nr. 180222

Gewicht: 1000 g

EUR netto

36,00

Fäustel mit 3-Komponenten-Stiel

Vibrationsfreier Fäustel mit 3-Komponenten-Hochsicherheitsstiel.


Der Hammerkopf mit angeschmiedetem Sicherheitskragen nach DIN 6475 und Gummi-Schutzhülse wird mit einem schweren Stahlkeil mechanisch in den Stiel gesichert.

Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit



Art. Nr. 180301

Gewicht: 1000 g

EUR netto

29,00

NEW



Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel

Schonhammer mit 3-komponenten Hochsicherheitsstiel.

Besonders geeignet für den festeren, jedoch schonenden Schlag bei Montagearbeiten, zum Richten und Befestigen.

Weißer Polyamid-Einsätze werden durch ein doppelt sicherndes Befestigungssystem mit dem Mittelteil verbunden, dies garantiert absolute Sicherheit beim Arbeiten.

Die Einsätze lassen sich austauschen und sind separat erhältlich. Der Hochsicherheitsstiel besteht aus 3 Komponenten, diese sind dauerhaft miteinander verbunden!

Das Innenrohr besteht aus einer hochfesten Aluminiumlegierung. Um diese wird ein Polyamid-Kunststoff (A2800) welcher ultra-resistent gegen Öle und Lösemittel ist, sowie auch der rutschfeste Kautschuk-Griff, gespritzt.

Vorteile:

- schockabsorbierend, daher gelenkschonend
- doppelt sicherndes Befestigungssystem der Polyamid-Einsätze
- Hochsicherheitsstiel ist unzerbrechlich
- Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden
- rutschfester Griff ermöglicht ergonomisch sicheres Arbeiten
- höchstmögliche Sicherheit

Art. Nr. 180336

Kopf Ø 32 mm

EUR netto


32,00

Art. Nr. 180338

Kopf Ø 40 mm

EUR netto

44,00



Kunststoffwellrohrsneider

Zum Schneiden von Kunststoffwellschutzrohren.
Körper aus Magnesium-Druckguss, sehr leicht und robust.

Zwei Schneidsysteme:

- Querschnitt
mit zwei vierschneidigen Klingen. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Rohrführungssystem für perfekte Positionierung des Rohres beim Schneiden
Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
- Längsschnitt
mit einer vierschneidigen Klinge. Viermal längere Lebensdauer des Systems durch die vierfache Verstellbarkeit der Klinge um 90°. Klingen liegen geschützt im Körper, was Beschädigungen der Schneiden und Verletzungen des Anwenders vermeidet.
Rohraufgabe zur besseren Führung des Rohres.



Art. Nr. 200208

14 – 45 mm

EUR netto

22,00

Sägengriff für BI-Metall Sägeblatt

Ergonomischer Sägengriff für flexible Bi-Metallsägeblätter. Speziell für Schnitte an schwer zugänglichen Stellen. Kann wahlweise mit oder ohne Führungsbügel verwendet werden. Verschiedene Anwendungsmöglichkeiten (Pistolengriff und Längsvariante). Umbau und Sägeblattwechsel sind werkzeuglos möglich.

- schwarzer Griff aus hochwertigem Kunststoff mit angenehmer Oberfläche
- verzinkter Führungsbügel
- griffige Rändelmutter für höchste Haltekraft des Sägeblattes
- inklusive 300mm BI-Metallsägeblatt 24 Z / Zoll



Art. Nr. 200282

313 mm

EUR netto

13,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.



Beispiel:

Abriebfestigkeit	➔	4
Schnittfestigkeit	➔	5
Weiterreißfestigkeit	➔	4
Durchstichfestigkeit	➔	4



PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik



1
2
3
4



1
2
3
4
5



1
2
3
4



1
2
3
4

Art. Nr. 120300/6

Größe: 6

EUR netto
1,10

Art. Nr. 120300/7

Größe: 7

EUR netto
1,10

Art. Nr. 120300/8

Größe: 8

EUR netto
1,10

Art. Nr. 120300/9

Größe: 9

EUR netto
1,10

Art. Nr. 120300/10

Größe: 10

EUR netto
1,10

Art. Nr. 120300/11

Größe: 11


EUR netto
1,10



PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9

Größe: 9 | M

EUR netto

5,00

Art. Nr. 120302/10

Größe: 10 | L

EUR netto

5,00

Art. Nr. 120302/11

Größe: 11 | XL

EUR netto


5,00



PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnittthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9

Größe: 9 | M

EUR netto

6,50

Art. Nr. 120304/10

Größe: 10 | L

EUR netto

6,50

Art. Nr. 120304/11

Größe: 11 | XL

EUR netto

6,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
 Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
 Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Handfeger kurz

- weiche Elaston-PET-Borsten
- unlackierter Holzkörper
- 29 cm
- Stiel mit Aufhänge Loch

Art. Nr. 393000

29 cm

EUR netto

3,30



Kehrschaufel

- aus Metall
- Holzgriff mit Aufhänge Loch
- robuste Ausführung
- 450 x 230 mm

Art. Nr. 393006

450 x 230 mm

EUR netto

4,50



Bauschuttsack

- LDPE
- Rolle mit 5 Säcken
- 75 l
- 100 my
- 575 x 1000 mm

Art. Nr. 393018

575 x 1000 mm, 5x

EUR netto

5,30

Müllsack extra

- LDPE
- Rolle mit 10 Säcken
- 120 l
- 50 my
- 700 x 1100 mm

Art. Nr. 393020

700 x 1100 mm, 10x

EUR netto

5,50





brinko.de


BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

HUPchemie
2024



Montagekleber HUPfix+

- Extrem hohe Anfangshaftung
- Klebt Kabelkanäle, Dosen und Kabel auf Mauerwerk, Holz und Metall
- Kein Vor-Fixieren bei Arbeiten über Kopf und an vertikalen Flächen
- Überstreichbar



Art. Nr. 170206

310 ml

EUR netto

13,50

Anwendung HUPFix+:

Verklebung von Metallen, Holz und Kunststoffen mit- und untereinander im Elektrohandwerk, Bausektor, Möbelindustrie, Containerbau, Blechverarbeitung, Apparatebau, Klimatechnik, Yacht/Bootsbau, Karosserie, Fahrzeugbau und Fensterbau. Einsetzbar in Bereichen, wo Silikon nicht zu verarbeiten ist. Ein Klebstoff, der eine noch nie dagewesene Anfangshaftung aufweist. Mit HUPfix+ ist es möglich, auch schwere Teile wie Kabel, Steine, Holz, Fliesen und Metalle an Decken und Wänden zu verkleben, wo herkömmliche Klebstoffe nachgeben und abrutschen.

Eigenschaften:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. HUPfix+ einseitig auftragen und Teile positionieren und fest anpressen. Die Haftung erfolgt sofort. Hautbildung nach 10 bis 15 Minuten. Durchhärtageschwindigkeit 3 mm/24 Stunden. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +100°C (kurzfristig 2-3 Std. bis 130°C). Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C.

Kartuschenpistole „Profi“

- zum Verarbeiten von Silikon- und Polymerkartuschen



Art. Nr. 170254

für 310 ml Kartuschen

EUR netto

20,50



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Sekundenkleber HUPsuperglue

- Sekundenkleber aus Cyanacrylat
- Klebt Kunststoff- und Metallkombinationen
- Niedrig-Viskos



Art. Nr. 170226

20 g

EUR netto

5,50

Anwendung HUPsuperglue:

Die Oberflächen müssen sauber, öl- und fettfrei sein.

HUPsuperglue dünn und einseitig auftragen und Teile zusammenpressen.

Schmier- und Gleitmittel auf Wasserbasis



Art. Nr. 143344

500 ml

EUR netto

8,00

Art. Nr. 143345

1.000 ml

EUR netto

10,50

Anwendung:

Die Reibung wird damit über 80% beseitigt und erleichtert mit sehr guter Gleitfähigkeit die Kabelverlegung in jeder Situation. Denn sobald der Wasserteil verdunstet, bleibt der Hauptstoff des Gleitmittels, der garantiert, problemlos alte Kabel herausziehen bzw. neue einzuführen, und das auch nach Jahren und unter verschiedenen Temperaturbedingungen.

Markierungsspray HUPmark

- Leuchttrot/leuchtgelb/leuchtpink
- Hervorragende Leucht- und Deckkraft
- Sprüht in jeder Lage
- Schnelltrocknend, abriebfest und witterungsbeständig



Art. Nr. 170140

500 ml

EUR netto

10,50

Art. Nr. 170141

500 ml

EUR netto

10,50

Art. Nr. 170142

500 ml

EUR netto

10,50

Anwendung HUPmark:


Die zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Nach Gebrauch Überkopf absprühen.

Eigenschaften:

Markier-Spray für Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau usw. Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von: Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Asphalt, Erde, Pflaster, Glas, Keramik usw.

Zur Kennzeichnung und Markierung von: Geh- und Fahrwegen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen.

- frei von Schwermetall, Blei und Cadmium
- schnelltrocknend
- abrieb- und wetterfest




brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid, Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Kabel-Montage-Spray HUPcable

- Leichtes Einziehen von Kabeln
- Extreme Reduktion der Reibung
- Spart bis zu 50% Zeit und Kraft



Anwendung HUPcable:

Die vorbereiteten Kabel besprühen. Nach Verdunsten des Treibgases (wenige Sekunden) Kabel einziehen.

Eigenschaften:

Erleichtert das Einziehen von Kabeln in den Schutzschlauch.

Art. Nr. 170174

400 ml

EUR netto

6,50

Kontaktspray HUPwetBlock

- Schützt alle Arten von elektrischen Kontakten vor Feuchtigkeit
- Verdrängt Nässe
- Verhindert dauerhaft und zuverlässig Kriechströme und Oxidation



Video 170180




Anwendung HUPwetBlock:

Durch seine hochwirksamen Bestandteile werden alle Arten von elektrischen Kontakten und Verbindungen gegen Feuchtigkeit und Korrosion geschützt. Wasser und Feuchtigkeit wird zuverlässig verdrängt.

Die Produkteigenschaften bleiben auch nach mehreren Monaten der Anwendung sowohl im Innen- als auch im Außenbereich bestehen und verhindern damit dauerhaft Kriechströme und Kurzschlüsse in:

Beleuchtungsanlagen, Anschlüssen und Fassungen, Elektrischen Maschinen und Geräten, Pumpen, Sprechanlagen, Schalter und Armaturen, Steckverbindungen und Kontakten, Steckdosen, Sicherungskästen, Kabelverbindungen, Kabeltrommeln, Batteriepole, Motorelektrik, Zündanlagen, Klingelsysteme uvm.



Art. Nr. 170180

400 ml

EUR netto

18,50

Schnellentfetter HUPdegreaser

- Intensive Schnellentfettung von Oberflächen
- Entfernt Staub, Schmutz, Öl und Fette
- Rückstandsfreie und schnelle Verdunstung

Art. Nr. 170102

500 ml

EUR netto

5,00




Anwendung HUPdegreaser:

Entfernt Staub, Schmutz Öl, Metallabrieb, entfernt auch Wachs oder Harze aus Hochspannungsschaltern, Klimaanlage, Antennenisolatoren, Motoren, Ventilatoren, Schaltanlagen, Kabeln, usw.

Eigenschaften:

HUPdegreaser ist ein Entfetter und Reiniger für extreme Verschmutzungen. Intensive Schnellreinigung, rückstandsfreie und schnelle Verdunstung.



Video 170102



brinko.de

BRINKO GmbH, Lange Straße 40, D-42857 Remscheid,
Telefon: +49 2191 4943-0, Fax: +49 2191 4943-34, E-Mail: info@brinko.de
Die Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2025.
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Rauchmelder-Testspray HUPdetect

- Simuliert direkt den Brandrauch
- ca. 150 - 200 Testvorgänge
- schnell und zuverlässig

Art. Nr. 170404

200 ml

EUR netto

13,50



Anwendung HUPdetect

Prüfen Sie beispielsweise monatlich mit diesem Prüfspray, um einen technischen Defekt, sowie die Verschmutzung des Melders ausschließen zu können.

Eigenschaften:

- simuliert direkt den Brandrauch
- reicht für ca. 150 - 200 Test-Vorgänge
- schnell und zuverlässig



BRINKO



brinko.de



BRINKO.RS



brinko_gmbh



BRINKO GmbH

Deutschland

BRINKO GmbH

Lange Straße 40

42857 Remscheid

Tel.: +49 2191 4943-0

Fax: +49 2191 4943-34

E-Mail: info@brinko.de

www.brinko.de

Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

ivkrause
www.iv-krause.de

BRINKO[®]
powered by **haupa**