

KABELTRAGSYSTEM JUPITER



- Kantenhöhe: 35, 60, 85, 110 mm
- Erhöhte Zeitersparnis durch integrierte Verbindung bei allen Kantenhöhen
- mit Seiten - und Bodenlochung
- Oberflächen
 - Sendzimirverzinkung
 - Tauchfeuerverzinkung
 - Lackierung
- Breit gefächertes Sortiment an Zubehörteilen ermöglicht eine wirtschaftliche und flexible Verlegung

Artikelnummer Bezeichnung

KZI 60X100X0,75 S


angeprägte Verbinder

Kantenhöhe

Breite

Blechdicke

Verzinkung





Übersicht



KZI 35

Kantenhöhe: 35
Breite: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600
Blechdicke: 0,75 - 1,00

KZI 60

Kantenhöhe: 60
Breite: 50; 75; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600
Blechdicke: 0,75 - 1,25

KZI 85

Kantenhöhe: 85
Breite: 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600
Blechdicke: 0,75 - 1,25

KZI 110

Kantenhöhe: 110
Breite: 150; 200; 300; 400; 500; 600
Blechdicke: 0,75 - 1,25

Artikelnummer:

- CTS... C - Tragkonsole
- DSOS Deckenbügel an Trapezblechdecke
- DSS Deckenbügel an waagerechte Decke einstellbar
- DSZT Deckenbügel an waagerechte Decke
- DS... Ausleger mittel
- DL... Ausleger leicht
- DT... Ausleger schwer
- KO 90X...X... Fallstück 90°
- KR...X... Kreuzung
- MDS Montageplatte
- MP... Montageprofil
- NP... Trageprofil
- O 90X...X... Bogen 90°
- OH...X... T-Anbaustück
- P... Trennsteg
- S...X... Verbinder
- SK... Gelenkverbinder
- SO 90X...X... Steigstück 90°
- SPL... Hängestiel leicht
- SPT... Hängestiel schwer
- SR...X... Reduzierstück
- T...X... T-Stück
- US... Klemmstück für Stahträger
- V... Deckel
- VU Klammer für Deckel
- ZT... Gewindestange
- ZVNE... Außenaufhängung
- ZVNI...X... Innenaufhängung

Giterrinnen



Kabelleiter/Steigetrasse

