

# haupa®

# TOP DEALS 2026

INKLUSIVE  
**SANITÄR  
HANDWERK**

S. 150

**BRINKO®**  
powered by **haupa**

## AKTION

gültig bis  
31.01.2027

DE

**ivkrause**

[www.iv-krause.de](http://www.iv-krause.de)

PREMIUM MARKEN  
Partner 



[haupa.com](http://haupa.com)



# KABELVERBINDUNGSTECHNIK ARBEITEN UNTER SPANNUNG SANITÄRHANDWERK

## EXPERTISE HOCH DREI!

Ihr erfahrener Spezialist für  
Industrie & Handwerk

### KABELVERBINDUNGS- TECHNIK UND SYSTEM- WERKZEUGE

Präzision, Ergonomie und  
Zuverlässigkeit in der profes-  
sionellen Elektroinstallation.

### ARBEITEN UNTER SPANNUNG (VDE)

Kompromisslose Sicherheit,  
IEC 60900 stückgeprüft und  
für 1000 V AC zugelassen.

### ALLES FÜR SANITÄRHANDWERK

Unverzichtbare Begleiter  
für Fachkräfte in der  
Wasser-, Heizungs- und  
Klimatechnik.



Ihr Fachgroßhandel:

Firmenstempel

**HAUPA GmbH**

Lange Straße 40 | 42857 Remscheid


Telefon: +49 2191 8418-0 | Fax: +49 2191 8418-840

Internet: [www.haupa.com](http://www.haupa.com) | E-Mail: [info@haupa.com](mailto:info@haupa.com)

Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise zzgl.  
gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.01.2027.

Der Verkauf erfolgt ausschließlich über den Fachgroßhandel.  
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.


# KOMFORTABLE EINHAND-BEDIENUNG



# INHALT


S. 8 - 28

**KABELVERBINDUNGSTECHNIK  
UND WERKZEUGE FÜR PROFIS.**  
Crimpen mit Präzision!



S. 29 - 42

**HYDRAULISCHE WERKZEUGE  
STARKE KRAFTPROTZE!**  
Mit Kraft, Präzision und Komfort.



S. 58 - 89

**ARBEITEN UNTER SPANNUNG  
SICHERHEITSWERKZEUGE!**  
Ihre Sicherheit ist unser Anspruch.

S. 103 – 126  
**KOFFERSYSTEME & TASCHEN**  
SAFETY FIRST!  
Sicherheit zum Mitnehmen.



S. 90 – 102  
**BASISWERKZEUG**  
MUST-HAVES FÜR ALLE FÄLLE!  
Bereit für jedes Projekt.

S. 127 – 144  
**LICHTPROGRAMM**  
STRAHLKRAFT IST KÄUFLICH!  
Besser sehen. Besser Arbeiten.



# KABEL VERBINDUNGS TECHNIK

UND WERKZEUGE  
FÜR PROFIS.





## **PROFI-WERKZEUGE**

Ob Schneiden, Abisolieren oder Crimpen – unsere Werkzeuge stehen für maximale Präzision, Ergonomie und Zuverlässigkeit in der professionellen Elektroinstallation.

Von automatischen Abisolierzangen über kompakte Crimpzangen bis zu kraftvollen hydraulischen Presssystemen bietet HAUPA ein durchdachtes Sortiment für höchste Ansprüche. Robuste Materialien, intelligente Übersetzungen und langlebige Mechaniken garantieren präzise Ergebnisse bei minimalem Kraftaufwand.

Jedes Werkzeug ist auf Effizienz und Sicherheit im täglichen Einsatz ausgelegt – für saubere Verbindungen, perfekte Schnitte und dauerhaft zuverlässige Kontakte.

**HAUPA Werkzeuge – entwickelt für Profis, die Leistung spüren wollen.**

# ALLROUNDER FÜRS KABEL!

# SCHNEIDEN, ABMANTELN UND ABISOLIEREN



## Elektrikerschere Edelstahl 160 mm

- Komplett aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
- Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt
- Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 70 mm<sup>2</sup>
- Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für saubere Schnitte
- Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>
- Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen bis 2,5 mm<sup>2</sup>
- Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder verklebter Leiter/Adern
- Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip

Cu

AL



Art. Nr. 200204

160 mm | ≤ 70 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)  
**18,-**



## Elektrikerschere Edelstahl 170 mm, Multi-Grip

- Komplett aus Stahl gefertigt, robuster Aufbau
- Ergonomischer, umhüllender Griff für sicheren Halt in vier verschiedenen Griffmöglichkeiten zur Vorbeugung von Handermüdigkeit
- Schneidet massive Aluminium- und Kupferkabel bis 3,5 mm Durchmesser sowie feindrähtige Leitungen bis 95 mm<sup>2</sup>
- Feine Schneidenzahnung gegen Wegrutschen des Leiters für saubere Schnitte
- Abisolierfunktion für Leiter 1,5 – 4,0 mm<sup>2</sup>
- Crimpfunktion für Quetschkabelschuhe und Aderendhülsen bis 4,0 mm<sup>2</sup>
- Eingefräste Zahnung zum Säubern verschmutzter oder verklebter Leiter/Adern
- Inklusive praktischem Klingenschutz-Köcher mit Gürtelclip

Cu

AL



Art. Nr. 200213

170 mm | ≤ 95 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)  
**22,-**



## Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate

- normale Ausführung
- Kopfbreite 14 mm ohne Wate
- Spezial-Werkzeugstahl
- zum graftfreien und planen Abschneiden

Art. Nr. 211875

115 mm

EUR netto (UVP)  
**15,-**



## Kabelschneider HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, tauchisiolerte Griffhüllen
- Abisolierung im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 8 mm
- Cu eindrähtig massiv max. 10 mm<sup>2</sup>
- Cu feindrähtig max. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu mehrdrähtig max. 16 mm<sup>2</sup>
- Al eindrähtig massiv max. 10 mm<sup>2</sup>
- Al mehrdrähtig max. 16 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 201085

16 mm<sup>2</sup> | Ø 8 mm | 160 mmEUR netto (UVP)  
**14,50**

## Kabelschneider HUPtriCut

Eigenschaften wie Art. 201085, außer:

- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm
- Cu eindrähtig massiv max. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu feindrähtig max. 50 mm<sup>2</sup>
- Cu mehrdrähtig max. 25 mm<sup>2</sup>
- Al eindrähtig massiv max. 16 mm<sup>2</sup>
- Al mehrdrähtig max. 25 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 201087

50 mm<sup>2</sup> | Ø 12 mm | 200 mmEUR netto (UVP)  
**15,50**

## Einhand-Kabelschneider mit Biss

- Einhand-Kabelschneider nur für feindrähtige Leiter
- Geringer Kraftaufwand
- CNC-geschliffene Schneiden
- Induktiv gehärtet Schneiden
- Nachstellbares Schraubgelenk
- Cu + Al feindrähtige Kabel max. Ø 16,9 mm = 70 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 201002

70 mm<sup>2</sup> | Ø 16,9 mmEUR netto (UVP)  
**22,00**

## Handkabelschneider Ø 34 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 34 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

### Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

### Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 300 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 380 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

### Maße:

Länge: ca. 260 mm | Breite: ca. 100 mm | Tiefe: ca. 36 mm  
Gewicht: ca. 600 g



Art. Nr. 200089-1

bis Ø 34 mm

EUR netto (UVP)  
**192,-**



eindrähtig



mehrdrähtig



sektorförmig



feindrähtig



Kommunikation



Drahtseile



stahlarmierte Kabel (SWA)



ACSR (Aldrey-Seile)



Bolzen



Stahl massiv

## Handkabelschneider Ø 62 mm

- Zum Schneiden von Kupfer- und Aluminiumkabel nach DIN EN 60228
- Mit Ratschenübersetzung
- Ideale Kraftumsetzung
- Einhandbetätigung durch optimale Hebelübersetzung und schrittweises Schneiden bis Ø 62 mm
- Entriegelungsmöglichkeit in jeder Schneidposition

### Material:


- Alle Teile aus hochfestem Spezialstahl, Schneiden und beanspruchte Teile vergütet oder gehärtet
- Oberflächen brüniert
- Ergonomisch geformte Soft-Handgriffe
- Farbe: schwarz/grün

### Schneidbereich:

- Kabel und isolierte Leitungen nach DIN EN 60228
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Kupfer bis 480 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Mehrdrähtige Kabel (Kl. 2; Kl. 5) Aluminium bis 480 mm<sup>2</sup> (sektorförmig, feindrähtig, Kommunikation/Daten)
- Nicht für Stahl- oder ACSR-Kabel geeignet
- Ratsche nach Gebrauch reinigen

### Maße:

Länge: ca. 297 mm | Breite: ca. 163 mm | Tiefe: ca. 36 mm  
Gewicht: ca. 800 g



Art. Nr. 200183-1

bis Ø 62 mm

EUR netto (UVP)  
**215,00**



VIDEO 200183-1



## Abmantler Kabifix

- zum Aufschlitzen und Entmanteln von Rundkabeln
- Längs- und Rundschnitt
- Ø 6 – 28 mm
- NYY 4 – 16 mm<sup>2</sup>
- NYM 5 – 16 mm<sup>2</sup>
- Koaxial- und Klingenzirkularkabel
- Isoflex- und PVC-Rohre max. Ø 25 mm
- innenliegende Stellschraube zum Einstellen der Schnitttiefe
- Messer auswechselbar

Art. Nr. 200022

Ø: 6 – 28 mm

EUR netto (UVP)

**49,50**

## Abmantler mit Hakenklinge

- zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel
- Klingen Titan-Nitrid beschichtet, dadurch höhere Schnittgeschwindigkeit
- geringerer Verschleiß, höhere Standzeit
- Schnitttiefe mit Einstellschraube am Griffende einstellbar
- automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt
- Griff Sicherheit durch Weichkomponenten-Einlage am Bügel und Griff
- Titan-Nitrid beschichtete Ersatzmesser im Gehäuse
- Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge

Art. Nr. 200031

Ø: 8 – 28 mm

EUR netto (UVP)

**13,50**

Video 200031



## Abisolierer Allrounder

- Entmanteler zum Abmanteln von Rundkabeln Ø 4 bis 15 mm und Flachkabeln bis 15 mm Breite
- Abisolieren von Einzelleitern 1,5 und 2,5 mm<sup>2</sup>
- Längsschnitt

Art. Nr. 200050

Ø: 4 - 15 mm

EUR netto (UVP)

**20,-  
50**

Video 200050



## Superabmantler

- Entmanteler zum Abmanteln aller gängigen Rundkabel 8 bis 13 mm Ø
- Abisolieren von verschiedenen Kabeltypen, z.B. NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> bis 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Konturklinge zum Abisolieren von Drähten 0,2 - 0,3 - 0,8 - 1,5 - 2,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- hervorragend für Arbeiten in Abzweig- und Verteilerdosen geeignet
- längere Kabelstrecken werden mit Längsschnittvorrichtung super entmantelt
- sicherer Halt durch Einarbeitung von rutschsicheren Griffzonen
- keine Einstellung der Klingen auf die Schnitttiefe erforderlich
- zusätzliche Titan-Nitrid beschichtete Schiebeklinge

Art. Nr. 200043

Ø 8 - 13 mm

EUR netto (UVP)

**29,-  
00**

Video 200043



## Automatische Abisolierzange Super 4 Pro

für massive und flexible Leiter und Litzen von 0,2 bis 6,0 mm<sup>2</sup>  
(AWG 24 bis 10)

- Für schnelles und präzises Abisolieren auch an schwer zugänglichen Stellen
- Keine Einstellung auf den Kabelquerschnitt notwendig
- Geeignet für Kabel mit Isolationen aus PVC und anderem Material
- Spezielles Abtastsystem und daher keine Beschädigung der Leiter
- Einstellbarer Längenanschlag von 6,0 – 15,0 mm für gleichmäßige Serienabisolierungen
- außen liegender Seitenschneider für Leiter bis max. 2,5 mm<sup>2</sup>
- Zangenkörper aus glasfaser verstärktem Polyamid

Art. Nr. 210698

0,2 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**29,00**



## Automatische Abisolierzange

Art. Nr. 211930

0,08 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**79,50**

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,08 – 6 mm<sup>2</sup>
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>
- mit Abisolier-Längenanschlag



## Automatische Abisolierzange

Art. Nr. 211934

0,03 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**98,-  
50**

- zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 0,03 – 10 mm<sup>2</sup>
- automatische Einstellung auf den Querschnitt
- integrierter Seitenschneider bis 6 mm<sup>2</sup>
- mit Abisolier-Längenanschlag



## Crimpzange HUPsquare10




Art. Nr. 212804

0,08 – 10 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**105,-  
00**

für Aderendhülsen, präzises Vierkant-Crimpprofil, automatisches Einstellen auf den Leiterquerschnitt, entriegelbare Zwangssperre, garantiert DIN-gerechte Verbindungen, hohe Übersetzung und ergonomisch geformte Kunststoffgriffe für ermüdungsfreie Arbeiten, Vierkantpressung. TWIN 2 x 4 mm<sup>2</sup>



# QUADRATISCH, AUTOMATISCH

**GARANTIERT**  
DIN-gerechte  
Verbindungen



**+ VIERKANTPRESSUNG**  
0,5 – 16 mm<sup>2</sup>  
TWIN 2 x 6 mm<sup>2</sup>

**+ ZWANGSSPERRE**  
entriegelbar

**ALLES IM GRIFF**  
Ergonomisch geformte  
Handgriffe



EUR netto (UVP)  
**112,50**

**Crimpzange**  
**HUPsquare16**



**Art. Nr. 212806**  
Vierkantpressung  
0,5 – 16 mm<sup>2</sup>  
TWIN 2 x 6 mm<sup>2</sup>

**HUPcompact HC01**

Art. Nr. 213090

Ø: 0,1 – 6 mm<sup>2</sup>EUR netto (UVP)  
**95,50**

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für farbcodierte isolierte Quetschkabelschuhe und Verbinder
- **Ovalpressung** 0,1 bis 6 mm<sup>2</sup>

100 %  
parallel**5**  
**kN**LONG LIFE  
50000  
X**HUPcompact HC02**

Art. Nr. 213088

Ø: 0,25 – 16 mm<sup>2</sup>EUR netto (UVP)  
**95,50**

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für Aderendhülsen
- **Trapezpressung** (10 + 16 mm<sup>2</sup> Wellenprofil / 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> Trapezprofil)
- geeignet auch auf ausgedünnten Leitern


100 %  
parallel**5**  
**kN**LONG LIFE  
50000  
X

**HUPcompact HC03**

Art. Nr. 213092

Ø: 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>EUR netto (UVP)  
**109,-**

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für nicht isolierte Quetschkabelschuhe und Stoßverbinder
- **Dornverpressung**



**100 %**  
**parallel**

**5**  
**kN**

LONG LIFE  
50000  
X

**HUPcompact HC04**

Art. Nr. 213094

Ø: 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>EUR netto (UVP)  
**139,-**

- 100%iger Parallelvorschub
- Presskraft: 5 kN
- leichte Einhand-Bedienung
- für offene Messingkabelschuhe
- **Rollverpressung**
- inklusive Lokator



**100 %**  
**parallel**

**5**  
**kN**

LONG LIFE  
50000  
X

# FLEXIBLE PRÄZISION HOCH VIER

**PRÄZISSIONS-  
PRESSEINSÄTZE**  
für schnelle  
Wechsel



**ROBUSTE  
NYLONTASCHE**  
für einen sicheren  
Transport



**INDIVIDUELL**  
Crimpkraft  
nachjustierbar



**ZWANGSSPERRE**  
für normgerechte  
Verpressungen



EUR netto (UVP)  
**120,00**

**Inhalt:**

Art. 211690

Art. 210763/E



0,5 – 4  
mm<sup>2</sup> **M**  
**210**

Art. 210765/E



6 – 16  
mm<sup>2</sup> **M**  
**210**

Art. 210764/E



1 – 10  
mm<sup>2</sup> **M**  
**210**

Art. 210761/E



0,5 – 6  
mm<sup>2</sup> **M**  
**210**



Video 211692

**Crimp-Set  
X-Crimp**



**Art. Nr. 211692**

5-teiliges Set  
in robuster Nylontasche

# **ENERGIE MIT SYSTEM**

Die Zukunft ist elektrisch – und mit unseren Photovoltaik-Werkzeugen sind Sie optimal vorbereitet.

HAUPA bietet ein professionelles Sortiment für die Installation, Wartung und Prüfung von PV-Anlagen – präzise, sicher und langlebig.

Von Crimpzangen über Abmantler bis zu kompletten Koffersets: Jedes Werkzeug ist auf höchste Effizienz und Zuverlässigkeit im täglichen Einsatz ausgelegt.

Durchdachte Details, ergonomische Bauformen und geprüfte Materialien sorgen für perfekte Ergebnisse – vom ersten Schnitt bis zur letzten Verbindung.

Mit HAUPA setzen Sie auf Werkzeuge, die Leistung sichtbar machen – für saubere Crimps, sichere Steckverbindungen und nachhaltige Energiegewinnung.

**HAUPA Photovoltaik – präzise Technik für eine starke Verbindung zur Sonne.**

# PHOTOVOLTAIK

ABMANTELN &  
ABISOLIEREN,  
CRIMPEN, MONTAGE



# CRIMPEN MIT PRÄZISION!

**PRESSKRAFT**  
5 kN



## ROLLPRESSUNG

für MC4 Steckverbinder (Multi Contact)  
4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>

**HOHE LEBENSDAUER**  
50.000 Verpressungen



**100%IGER  
PARALLEL-VORSCHUB**



**KOMPAKTE BAUFORM**  
Ein-Hand Bedienung

EUR netto (UVP)

**77,00**



**HUPcompact  
HC06**



**Art. Nr. 213110**

für MC4 Steckverbinder  
(Multi Contact) 4 / 6 / 10 mm<sup>2</sup>

## Crimpzange für Photovoltaik

2,5 / 4 / 6 mm<sup>2</sup>,  
mit entriegelbarer Zwangssperre,  
Crimpdruck nachjustierbar,  
Rollpressung (für MC4 Steckverbinder (Multi Contact))

Art. Nr. 211659

für MC4 (Multi Contact) 2,5 – 6 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**41,00**

## Crimp-Set X-Crimp für Photovoltaik



Art. Nr. 211697

inklusive Nylontasche

EUR netto (UVP)

**88,00**


Crimpzange zum schnellen Wechseln von HAUPA Präzisions-Press-einsätzen, Lieferung in robuster Nylontasche (Art. 220260)

- zuverlässige Crimpergebnisse wie bei fest installierten Presseinsätzen
- Zwangssperre sorgt für normgerechte Verpressungen
- flache Bauweise, um auch in beengten Platzverhältnissen präzise arbeiten zu können


**Inhalt:**

Art. 211690


Art. 211657/E

2,5 – 6 mm<sup>2</sup>**M 210**


Art. 211659/E

2,5 – 6 mm<sup>2</sup>**M 210**

Art. 210842/E

1 – 10 mm<sup>2</sup>**M 210**

Art. 210761/E

0,5 – 6 mm<sup>2</sup>**M 210**

## Abmantler HUPstripPV+

Solar 1,5 – 16,0 mm<sup>2</sup> | 16 – 6 AWG

- einfache Handhabung dank Vier-Kammer-Systems (1,5 mm<sup>2</sup> / 2,5 mm<sup>2</sup> / 4 mm<sup>2</sup> + 6 mm<sup>2</sup> / 10 mm<sup>2</sup> + 16 mm<sup>2</sup>)
- zum Abmanteln von Solar- und Photovoltaikkabel
- passgenaue Ausrichtung der Klingen auf gängige Solarleitungen
- Längenanschlag millimetergenau von 5 bis 26 mm einstellbar
- zusätzliche Klinge zur Durchführung eines Längsschnitts
- geringes Gewicht, da Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid
- effektiver Einsatz und äußerst gute Kraftübertragung durch ergonomische Form
- geeignet für Rechts- und Linkshänder

Art. Nr. 201062

1,5 – 16 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**40,00**



## Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact)

zum Montieren und Lösen der Kabelverschraubungen von MC4 Steckverbindern (Multi Contact), einfaches Lösen der Verriegelungen bei MC4 (Multi Contact) Gehäusen, aus glasfaserverstärktem Kunststoff

Art. Nr. 110806

für MC4 (Multi Contact)

EUR netto (UVP)

**8,00**



## HUPsolarKit3

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

### Inhalt:

- |          |   |
|----------|---|
| 211225   | Kabelschneider VDE HUPtriCut<br>160 mm für Ø 8 mm   |
| 201060   | Abmantler HUPstripPV   Solar 2,5 – 6 mm <sup>2</sup>  |
| 110806   | Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)  |
| 211659   | Crimpzange Photovoltaik   Rollpressung (für MC4<br>(Multi Contact)) 2,5 – 6 mm <sup>2</sup> |
| 330046/K | PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck  |

Art. Nr. 330046

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto (UVP)

**135,00**

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut  
zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör  
genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



## HUPsolarKit4

bestückt mit 5 Werkzeugen im praktischen Kunststoffkoffer.

### Inhalt:

- 211225 Kabelschneider VDE HUPtriCut  
160 mm für Ø 8 mm
- 201062 Abmantler HUPstripPV+ | Solar 1,5 – 16 mm<sup>2</sup>
- 110806 Montagewerkzeug für MC4 (Multi Contact, 2 Stück)
- 213110 HUPcompact HC06 für MC4 Steckverbinder  
(Multi Contact) 4 – 10 mm<sup>2</sup>
- 330048/K PV-Kunststoffkoffer, schwarz mit Druck

Art. Nr. 330048

6-teilig, 340 x 275 x 70 mm

EUR netto (UVP)

**166,00**

Der leere Bereich im Koffer kann sehr gut  
zur Aufbewahrung von Photovoltaik-Zubehör  
genutzt werden. **Nicht im Set enthalten!**



# STARKE KRAFT- PROTZE!

AKKU-  
HYDRAULISCHE  
WERKZEUGE  
& EINSÄTZE



## Akku-Kabelschneider AS-52

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 52 mm

### Lieferumfang:


1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216434-1

Ø 52 mm

EUR netto (UVP)  
**1.450,00**



## Akku-Kabelschneider AS-52F

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mit Messern für feindrähtige Kabel

### Lieferumfang:


1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer



Art. Nr. 216436/F-1

Ø 52 mm

EUR netto (UVP)  
**1.609,00**



## Akku-Kabelschneider AS-65

- für Kupfer- und Aluminiumkabel, mehrdrähtig
- Durchmesser 65 mm

**Lieferumfang:**

1 Schneidwerkzeug, 1 Ladegerät,  
1 Akku 18 V Li-Ion, 4 Ah, in SysCon-Systemkoffer

Art. Nr. 216435-1

Ø 65 mm

EUR netto (UVP)  
**1.799,00****Ø  
65****Cu  
Al****LI-ION  
18V  
4Ah**


## Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE 240-6

Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, **Dornpressung**.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

### Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladzeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup>
- Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm<sup>2</sup>
- Maße: 455 x 75 mm



Art. Nr. 216669-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

EUR netto (UVP)

**1.810,00**

Art. Nr. 216669-1-NO

nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

EUR netto (UVP)

**1.709,00**

Art. Nr. 216669-1-N

nur Maschine in Transportverpackung

EUR netto (UVP)

**1.550,00**



### Lieferumfang für akkubetriebenen Werkzeuge:

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage.



Bei Versionen -NO: nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

Bei Versionen -N: nur Maschine in Transportverpackung

## Akkuhydraulisches Presswerkzeug SDE 240-6M

Sensor

Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, keine Einsätze nötig, **Dornpressung**.


Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

### Technische Daten:

- Presskraft kN: 60 kN
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladzeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup>
- Kabelschuhe: DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Quetschkabelschuhe DIN 46234 10 – 240 mm<sup>2</sup>
- Maße: 455 x 75 mm

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- **Licht grün:**  
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- **Licht orange:**  
Akkuspannung nicht ausreichend
- **Licht rot:**  
Verpressung vorzeitig unterbrochen



Art. Nr. 216669/M-1

1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage

EUR netto (UVP)  
**1.865,00**

Art. Nr. 216669/M-1-NO

nur Maschine in SysCon inkl. Einlage

EUR netto (UVP)  
**1.727,00**

Art. Nr. 216669/M-1-N

nur Maschine in Transportverpackung

EUR netto (UVP)  
**1.585,00**



## Akkuhydraulisches Presswerkzeug Universal US-6M

Sensor

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

- **für 7 verschiedene Wechselköpfe**

(Art. Nr. 216761, Art. Nr. 216762, Art. Nr. 216762/32ACSR, Art. Nr. 216763, Art. Nr. 216764, Art. Nr. 216665-U, Art. Nr. 216666-U)  
 • einfacher Wechsel der Köpfe  
 • arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte  
 • Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und Ladegerät Art.-Nr. 215527  
 • Presskraft kN: 60  
 • Arbeitsdruck in bar: 700

Mit den unterschiedlichen Farben der Sensor-LED wird angezeigt, ob die Verpressung erfolgreich beendet wurde oder welche Fehler aufgetreten sind:

- Licht grün:  
Verpressung normgerecht beendet, Motor gestoppt
- Licht orange:  
Akkuspannung nicht ausreichend
- Licht rot:  
Verpressung vorzeitig unterbrochen

Video 216760-1

60  
kN700  
bar

300-06

LI-ION  
18V  
2Ah

Art. Nr. 216760-1

**1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage**

EUR netto (UVP)

**1.726,00**

Art. Nr. 216760-1-NO

**nur Maschine** in SysCon inkl. Einlage

EUR netto (UVP)

**1.556,00**

Art. Nr. 216760-1-N

**nur Maschine** in Transportverpackung

EUR netto (UVP)

**1.387,00**

7 in 1




HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

**Presskopf U-KO-6**

Presskopf für auswechselbare Presseinsätze, mit Schnellöffnung, ohne Einsätze.

- Presskraft kN: 60
- Pressbreite: schmal
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Kabelschuhe: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Cu 6 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 16 – 300 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216761


für 216760-1

EUR netto (UVP)

**495,00****Presskopf U-KDE240-6**

Presskopf mit Schnellöffnung, **Dornpressung**, keine Einsätze nötig.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Quetsch-Ring-Kabelschuhe ohne Isolation DIN 46234, 10 – 240 mm<sup>2</sup>
- Kabelschuhe: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 10 – 300 mm<sup>2</sup> / DIN Al 50 – 240 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216763

für 216760-1

EUR netto (UVP)

**582,00****Presskopf U-KD300-6**

Presskopf vierdorn U-KD300-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kabelschuhe: standard Cu 16 – 300 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 16 – 120 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216665-U

für 216760-1

EUR netto (UVP)

**750,00**

## Presskopf U-HKD400-6

Presskopf vierdorn U-HKD400-6 für Wechselkopfsystem US-6M (216760-1), kein Einsatzwechsel nötig, **Dornpressung**.

- Presskraft kN: 60
- Kopf aufklappbar
- Kabelschuhe: standard Cu 25 – 400 mm<sup>2</sup>
- Verbinder: standard Cu 25 – 400 mm<sup>2</sup>



Art. Nr. 216666-U


für 216760-1

EUR netto (UVP)  
**805,00**



## Schneidkopf U-KS6-S50

- für Kupfer- und Aluminiumkabel
- mehrdrähtig
- sektorförmig



Art. Nr. 216762

für 216760-1

EUR netto (UVP)  
**778,00**



## Stanzkopf U-S-6



**Metric  
- PG**

Art. Nr. 216764

für 216760-1

EUR netto (UVP)  
**486,00**

ohne Einsatzteile, 1 Zugstange 3/8-24 UNF (art. 217660),  
1 Zugstange 3/4-16 UNF (art. 217662), 1 Adapter (art. 217664),  
1 Distanzbuchse (art. 217666)

### Technische Daten:

- 360° drehbarer Kopf
- flexibler Kopf aus Aluminium

### Stanzkapazität:

- für Stahlblech bis max. 3,2 mm Dicke
- für Edelstahl bis max. 1,6 mm Dicke
- von Ø 12 mm bis max. 50 mm Stanzeinsätze



## Universal-Set 1

Sensor

Art. Nr. 216766

6-teilig


EUR netto (UVP)

**2.920,00**

Akkuhydraulik für auswechselbare Schneid-, Stanz- und Pressköpfe, Presskopf 180° drehbar, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung.

Set bestehend aus Art. 216760-1, Art. 216763 und Art. 216762 in einem SysCon Systemcontainer inkl. Einlage.

- einfacher Wechsel der Köpfe
- arretierbar durch 2 herausziehbare Stifte
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah und Ladegerät Art.-Nr. 215527
- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700



# PRESS- UND SCHNEIDKRAFT MIT PRÄZISION!

PRESSKRAFT  
60 kN



**SICHERUNG**  
arretierbar durch zwei  
herausziehbare Stifte



EUR netto (UVP)  
**2.785,00**



Ø  
50

Cu  
AL



**Sensor**

300-06

6-300  
standard  
Cu



60  
kN

700  
bar



LI-ION  
18V  
2Ah



## Universal-Set 2

**Art. Nr. 216767**

6-teilig, Set inkl. Schneid- und Presskopf, ohne Press-einsätze in SysCon mit Schaumeinlage


## Akkuhydraulisches Presswerkzeug S0-6

Hydraulik für auswechselbare Presseinsätze, Presskopf 180° drehbar, mit Schnellöffnung, manueller Rücklauf nach vollendeter Pressung, ohne Einsätze.

Das Gerät verfügt ebenfalls über 1 weiße LED zur Ausleuchtung des jeweiligen Arbeitsraumes.

### Technische Daten:

- Presskraft kN: 60
- Arbeitsdruck in bar: 700
- Kopf aufklappbar
- Öffnung / Hub: 17 mm
- Pressbreite: schmal
- Presszeit akkubetrieben in Sekunden: 5
- Batterieladezeit in Minuten: 30
- Akkutyp: Li-Ion, 18 V, 2 Ah
- Pressbereich Kabelschuhe:
  - standard Cu 6–300 mm<sup>2</sup>
  - DIN Cu 6–300 mm<sup>2</sup>
  - DIN Al 16–300 mm<sup>2</sup>
- Pressbereich Verbinder:
  - standard Cu 6–300 mm<sup>2</sup>
  - DIN Cu 6–300 mm<sup>2</sup>
  - DIN Al 16–300 mm<sup>2</sup>
- Maße: 383 x 75 mm



HAUPA-Akkus sind mit der **MAKITA** Ladetechnik kompatibel und können in allen 18 V Li-Ionen-Systemen verwendet werden.

**Art. Nr. 216801-1**

**1 Werkzeug, 1 Schnellladegerät sowie 1 Akku in SysCon inkl. Einlage**

**EUR netto (UVP)**

**1.520,00**

**Art. Nr. 216801-1-NO**

**nur Maschine in SysCon inkl. Einlage**

**EUR netto (UVP)**

**1.350,00**

**Art. Nr. 216801-1-N**

**nur Maschine in Transportverpackung**

**EUR netto (UVP)**

**1.199,00**



**Video 216801**



## Presseinsätze-Set Standard Cu



Art. Nr. 216805-SET

Set: 14-teilig, 6 – 300 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**765,00**

13 Standard-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB	VE
216806	6	5	Cu 1 Paar
216808	10	5	Cu 1 Paar
216810	16	5	Cu 1 Paar
216812	25	5	Cu 1 Paar
216814	35	5	Cu 1 Paar
216816	50	5	Cu 1 Paar
216818	70	5	Cu 1 Paar
216820	95	5	Cu 1 Paar
216822	120	5	Cu 1 Paar
216824	150	5	Cu 1 Paar
216826	185	5	Cu 1 Paar
216828	240	5	Cu 1 Paar
216830	300	5	Cu 1 Paar

**300-06**

## Presseinsätze-Set Standard Cu WM-Pressung



Art. Nr. 216806/V-SET


Set: 14-teilig, 6 – 300 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**680,00**

13 Standard-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer. Press-einsatz-Set für Standard Rohrkabelschuhe mit extra Verdichtung zur Anwendung auch auf verdichteten oder ausgedünnten Leitern.

Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB	VE
216806/V	6	5	Cu 1 Paar
216808/V	10	5	Cu 1 Paar
216810/V	16	5	Cu 1 Paar
216812/V	25	5	Cu 1 Paar
216814/V	35	5	Cu 1 Paar
216816/V	50	5	Cu 1 Paar
216818/V	70	5	Cu 1 Paar
216820/V	95	5	Cu 1 Paar
216822/V	120	5	Cu 1 Paar
216824/V	150	5	Cu 1 Paar
216826/V	185	5	Cu 1 Paar
216828/V	240	5	Cu 1 Paar
216830/V	300	5	Cu 1 Paar



## Presseinsätze-Set DIN Cu



Art. Nr. 216831-SET

Set: 13-teilig, 10 - 300 mm<sup>2</sup>

EUR netto (UVP)

**709,00**

12 DIN-Presseinsätze im praktischen Transportkoffer.

Art. Nr.	mm <sup>2</sup>	PB	KZ	VE
216834	10	5	6	Cu 1 Paar
216836	16	5	8	Cu 1 Paar
216838	25	5	10	Cu 1 Paar
216840	35	5	12	Cu 1 Paar
216842	50	5	14	Cu 1 Paar
216844	70	5	16	Cu 1 Paar
216846	95	5	18	Cu 1 Paar
216848	120	5	20	Cu 1 Paar
216850	150	5	22	Cu 1 Paar
216852	185	5	25	Cu 1 Paar
216854	240	5	28	Cu 1 Paar
216856	300	5	32	Cu 1 Paar



# CLEVERE EINZIEHGERÄTE

## KABELEINZIEHGERÄTE UND -ABROLLER



## Kabeleinziehgerät FOX

Kabeleinziehgerät FOX mit Glasfaserstab Ø 4,5 mm und grüner PP-Ummantelung RAL 6018, mit verzinkter Stahlhaspel Ø 330 mm, stehende Ausführung, komplett mit Anfangs-/Endhülse M5 und Zugkopf M5 mit Öse

Art. Nr. 143050

GL: 40 m, Ø 4,5 mm

EUR netto (UVP)

**322,00**

Art. Nr. 143052

GL: 60 m, Ø 4,5 mm

EUR netto (UVP)

**392,50**

Art. Nr. 143054

GL: 80 m, Ø 4,5 mm

EUR netto (UVP)

**422,00**



## Kabeleinziehgerät PullTec4

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

### Single Composite

 Band 4,0 mm, grün  
• Bruchlast 300 kg



### Die Vorteile von HAUPA PullTec auf einen Blick:

- Material: Spezial-Kunststoff beschichtet
- hohe Gleitfähigkeit und Elastizität
- reibungsarm
- kein Brechen, kein Knicken
- M5 Gewinde
- mit Suchfeder
- in bruchfestem Kunststoffgehäuse




## Kabeleinziehgerät PullTec5

mit Spezial-Kunststoffbeschichtung, M5 Gewinde und Suchfeder, in bruchfestem Kunststoffgehäuse, Farbe: schwarz.

### Single Composite

 Band 5,2 mm, schwarz  
• Bruchlast 350 kg



Art. Nr. 143506  
GL: 30 m, Ø 5,2 mm

EUR netto (UVP)  
**125,00**



# AB AUF DIE ROLLE!

## PROFESSIONELL

Aluminiumprofile mit Antirutsch-Rippen



## STABILITÄT

die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl



## SICHERHEIT

vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen und schützen den Boden

EUR netto (UVP)

**246,00**

## TECHNISCHE DATEN:

Trommel/B: 560 mm

Trommel-Ø: 1200 mm

Trommel/kg: 175

## Kabelabroller 1200

**Art. Nr. 143400**

Gewicht: 9 kg

Länge: 610 mm

Breite: 570 mm

Höhe: 115 mm

## Kabelabroller 1200+

Die HAUPA Kabelabroller sind für den täglichen intensiven Einsatz entwickelt worden. Leichte Bedienbarkeit und geringes Gewicht sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Produktes. Die Vorder- und Rückseiten sind aus Aluminiumprofilen mit Antirutsch-Rippen, die Seitenteile aus verzinktem pulverbeschichteten Stahl. Dadurch ergibt sich beim HAUPA Kabelabroller eine starke und flexible zu nutzende Konstruktion für den täglichen professionellen Einsatz. Die kugelgelagerten Walzen sind ohne spezielle Werkzeuge zu verstehen. Vier vibrationshemmende Füße verhindern ungewollte Bewegungen des Kabelabrollers und schützen den Boden.

### Technische Daten:

Länge: 705 mm

Breite: 670 mm

Höhe: 115 mm

Trommel/B: 660 mm

Trommel-Ø: 1200 mm

Trommel/kg: 300

Art. Nr. 143402

Gewicht: 10,5 kg

EUR netto (UVP)

**313,00**



# **STROM BRAUCHT STARKE VERBINDUNGEN**

Sichere, dauerhafte und normgerechte Verbindungen sind die Basis jeder professionellen Elektroinstallation.

Mit der HAUPA Kabelverbindungstechnik erhalten Sie ein umfassendes Sortiment an Aderendhülsen, Quetschverbindern, Rohrkabelschuhen und Schrumpfverbindern – abgestimmt auf höchste Ansprüche in Handwerk und Industrie.

Präzise gefertigte Komponenten, geprüfte Materialien und praktische Sortimente im robusten Koffer- oder Boxsystem sorgen für Ordnung, Effizienz und Sicherheit.

Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Serviceeinsatz: Unsere Lösungen garantieren zuverlässige Kontakte und langfristige Leitungsverbindungen.

**HAUPA Kabelverbindungstechnik – perfekt verbunden,  
dauerhaft sicher.**

# KABEL VERBINDUNGS TECHNIK

ADERENDHÜLSEN,  
ROHR-KABELSCHUHE,  
STOSSVERBINDER,  
KABELBINDER



# HAUPA Hydraulische Schneidwerkzeuge

Art.	Hydraulische Schneidwerkzeuge														
	2104121	2104129.1	2104202	2104233	2104236	2104242	2104244.1	210425	2104251	2104254.1	2104261	2104265	2104408	2104410	2104412
Typ	4080121	4080129	408-020	408-023	408-026	408-027	408-028	408-029	408-030	408-031	408-032	408-033	408-034	408-035	408-036
Schneidkraft	6	6	6	7	6	6	6	12	6	12	6	12	6	12	6
Spann	20	12	50	65	22	40	52	65	65	52	52	52	65	65	90
Kupfer-hohlsteig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer-mehrsteig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer-mehrsteig mit Schneidkern	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kupfer-Leder einsteigig masse	16	—	—	•	•	22	22	—	•	•	—	•	•	•	•
Aluminium-einkernet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium-mehrsteig	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium-mehrsteig blaukernet	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Aluminium-Leder einsteigig masse	20	—	—	•	•	22	22	—	•	•	—	•	•	•	•
Edelstahl	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edelstahl-einkernet/ku-	•	•	•	•	•	—	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spannschraube	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	—	—
unverz. Blasbuchschnit-	20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
zahnförmige Leder	•	—	•	•	•	—	—	—	•	•	•	•	•	•	•
SKA-Drahtnährt ansetz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
PSK-Ader-Set / Federkabel	20	—	—	•	—	•	—	—	—	—	•	—	—	—	—
Bohrer	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Basalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
weicher Basalt	—	—	—	—	—	—	16	16	—	—	—	—	—	—	—
Stahlbandanhalt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	•	—	—	—	—	—
Aluminium-Einkernband	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
WORMS-Nylon	—	—	—	—	—	4 x 250 mm	—	—	—	—	—	4 x 250 mm	—	4 x 100 mm	—



PDF

# HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM – SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN

**HAUPA PRESSVERBINDUNGEN MIT SYSTEM**

**SICHER, NORMGERECHT UND EFFIZIENT VERPRESSEN**

**haupa**

haupa.com

QR code linking to the PDF version of the catalog.



PDF

## Sortiment Aderendhülsen

Art. Nr. 270881

Farbserie DIN

EUR netto (UVP)  
**132,-**

**Inhalt:** 5.200 isolierte Aderendhülsen,  
1 Crimpzange (Art. 212806), Pressbereich 0,5 bis 16 mm<sup>2</sup>, im Sortimentskasten  
aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Größe	Farbe	Art. Nr.
500	Aderendhülsen	0,5/8	weiß	270801
500	Aderendhülsen	0,75/8	grau	270802
1000	Aderendhülsen	1/8	rot	270805
1000	Aderendhülsen	1,5/8	schwarz	270807
500	Aderendhülsen	2,5/8	blau	270811
500	Aderendhülsen	4/10	grau	270815
200	Aderendhülsen	6/12	gelb	270818
200	Aderendhülsen	10/12	rot	270822
100	Aderendhülsen	16/12	blau	270826
100	Twin-Aderendhülsen	0,5/8	weiss	270778
100	Twin-Aderendhülsen	0,75/8	grau	270780
100	Twin-Aderendhülsen	1/8	rot	270784
100	Twin-Aderendhülsen	1,5/8	schwarz	270788
100	Twin-Aderendhülsen	2,5/10	blau	270792
100	Twin-Aderendhülsen	4,0/12	grau	270796
100	Twin-Aderendhülsen	6,0/14	gelb	270797

NEW



## Sortimentskasten Combi-Crimp



Art. Nr. 270895



Farbserie DIN

EUR netto (UVP)

**154,00**

**Inhalt:** 2.700 isolierte Aderendhülsen, 1.100 isolierte Quetschverbinder, 1 Crimpzange (210784) für isolierte Quetschkabelschuhe (0,5 - 2,5 mm<sup>2</sup>) und Aderendhülsen (0,5 - 6 mm<sup>2</sup>), im Kunststoffkasten 415 x 335 x 90 mm

Menge	Beschreibung	Länge mm	LQ mm <sup>2</sup>	M
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	0,75	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1	
500	isolierte Aderendhülsen	8	1,5	
500	isolierte Aderendhülsen	8	2,5	
100	isolierte Aderendhülsen	10	4	
100	isolierte Aderendhülsen	12	6	
200	Stoßverbinder isoliert		0,5-1,0	
200	Stoßverbinder isoliert		1,5-2,5	
100	Flachsteckhülsen isoliert		0,5-1,5/6,3x0,8	
100	Flachsteckhülsen isoliert		1,5-2,5/6,3x0,8	
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		0,5-1,0	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M4
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M5
100	Ringkabelschuhe isoliert		1,5-2,5	M6



## Sortiment Rohr-Kerbkabelschuhe, standard

**Inhalt:** 380 Kabelschuhe,

1 Crimpzange (Art. 210805), Pressbereich standard 6 - 50 mm<sup>2</sup>, Sechskant-Pressung, im Sortimentskasten aus Kunststoff 415 x 335 x 90 mm

Art. Nr. 290380

6 - 50 mm<sup>2</sup>, standard

EUR netto (UVP)

**297,-**

Video 210805



Menge	Beschreibung	LQ mm <sup>2</sup>	M	Art. Nr.
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	6	M6	290934
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	6	M8	290936
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	10	M6	290940
50	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	10	M8	290942
30	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	16	M8	290952
40	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	16	M10	290954
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	25	M8	290960
25	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	25	M10	290962
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	35	M8	290968
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	35	M10	290970
20	Rohrkabelschuhe, standard, verzинnt	50	M8	290978



## Streudose mit isolierten Aderendhülsen DIN

**Inhalt:** Farbserie III, DIN-Serie

- 50 Stück weiß, 0,5 mm<sup>2</sup>, Art. 270800
- 100 Stück grau, 0,75 mm<sup>2</sup>, Art. 270802
- 100 Stück rot, 1,0 mm<sup>2</sup>, Art. 270804
- 100 Stück schwarz, 1,5 mm<sup>2</sup>, Art. 270807
- 50 Stück blau, 2,5 mm<sup>2</sup>, Art. 270810



**Art. Nr. 270854**

400-teilig

EUR netto (UVP)

**16,50**



## Streudose mit Twin-Aderendhülsen DIN

**Inhalt:** TWIN Aderendhülsen, Farbserie III, DIN-Serie

- 50 Stück grau, 0,75 mm<sup>2</sup>, Art. 270780
- 50 Stück rot, 1,0 mm<sup>2</sup>, Art. 270784
- 50 Stück schwarz, 1,5 mm<sup>2</sup>, Art. 270788
- 50 Stück blau, 2,5 mm<sup>2</sup>, Art. 270792



**Art. Nr. 270795**

200-teilig

EUR netto (UVP)

**19,50**



## Slide Box mit DIN Aderendhülsen

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts.  
5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

**Inhalt:** Farbserie III, DIN-Serie

50 Stück weiß, 0,5 mm <sup>2</sup> , Art. 270800
100 Stück grau, 0,75 mm <sup>2</sup> , Art. 270802
100 Stück rot, 1,0 mm <sup>2</sup> , Art. 270804
100 Stück schwarz, 1,5 mm <sup>2</sup> , Art. 270807
50 Stück blau, 2,5 mm <sup>2</sup> , Art. 270810



Art. Nr. 270864

400-teilig

EUR netto (UVP)

**21,50**

## Slide Box mit Warmschrumpf-Stoßverbindern

Die verschiebbaren transparenten Abdeckungen ermöglichen einen schnellen Zugriff und verhindern ein Vermischen des Inhalts.  
5 separate Fächer. Maße: 165 x 58 x 38 mm (L x B x H)

**Inhalt:** 60 wasserdichte Warmschrumpf-Stoßverbinder mit Innenkleber

20 Stück rot, 0,5 - 1,0 mm <sup>2</sup> , Art. 363500
30 Stück blau, 1,5 - 2,5 mm <sup>2</sup> , Art. 363502
10 Stück gelb, 4,0 - 6,0 mm <sup>2</sup> , Art. 363504

Nur mit Crimpzange Art. 211695 verpressen!

**NEW**



Art. Nr. 363501

60-teilig

EUR netto (UVP)

**18,50**

# KOMPAKTES VERBINDER-SET

**PROFESSIONELL**  
entriegelbare  
Zwangssperre



**INDIVIDUELL**  
Crimpdruck  
nachjustierbar

EUR netto (UVP)

**49,50**

**PRAKTISCH**  
Einfacher Zugriff auf  
Verbinder dank  
transparenten Slidern

**VERBINDER**  
für wasserdichte  
Verbindungen

**Warmschrumpf-  
Stoßverbinder  
mit Crimpzange**



**NEW**

Art. Nr.  
363501/SET  
61-teilig

## Set 1: Kabelbindersortiment natur

NEW

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)  
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

**Inhalt:**

- 300x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, natur (Art. Nr. 262506)
- 300x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, natur (Art. Nr. 262508)
- 300x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, natur (Art. Nr. 262510)
- 200x Kabelbinder 199 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262516)
- 100x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262520)
- 200x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, natur (Art. Nr. 262522)



Art. Nr. 300918/Z1

Set 1

EUR netto (UVP)

**55,00**

## Set 2: Kabelbindersortiment schwarz, UV-beständig

NEW

im robusten Baueimer (Art. Nr. 300102)  
mit Werkzeughalter (Art. Nr. 220313)

**Inhalt:**

- 300x Kabelbinder 203 x 2,5 mm, schwarz (Art. Nr. 262606)
- 300x Kabelbinder 142 x 3,2 mm, schwarz (Art. Nr. 262608)
- 200x Kabelbinder 292 x 3,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262610)
- 300x Kabelbinder 203 x 4,6 mm, schwarz (Art. Nr. 262616)
- 100x Kabelbinder 302 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262620)
- 100x Kabelbinder 371 x 4,8 mm, schwarz (Art. Nr. 262622)



Art. Nr. 300919/Z1

Set 2

EUR netto (UVP)

**55,00**

# ARBEITEN UNTER SPANNUNG

ABER SICHER!





## **NORMGERECHT GETESTET UND EINZELN GEPRÜFT**

Bei Arbeiten an elektrischen Anlagen ist die Qualität des Werkzeugs entscheidend. Daher gelten für Werkzeuge, die unter Spannung verwendet werden, strenge Sicherheitsnormen wie die DIN EN IEC 60900. Dieses Spezialwerkzeug muss für solche Einsätze entwickelt und geprüft sein.

HAUPA-Sicherheitswerkzeuge mit dem Sonderzeichen 1000 V  sind für Arbeiten bis 1000 V AC zugelassen. Um sicherzustellen, dass die Isolierung auch hohen Spannungen zuverlässig standhält, durchläuft jedes Werkzeug eine Durchschlagprüfung mit 10.000 V AC. So bieten HAUPA-Sicherheitswerkzeuge bei Einsätzen bis 1000 V AC einen garantiierten Sicherheitspuffer.

**HAUPA – Sicherheit, auf die Sie bauen können.**

# SAFETY FIRST!

## SICHERHEITS- WERKZEUGE



## Kabelmesser 1000 V mit Gleitschuh

mit Hakenklinge zum Aufschlitzen und Entmanteln von Kabeln. Griff aus zähelastischem, schlagfestem Kunststoff, mit Klingenschutz  
**Anwendung:** alle Kabeltypen, keine Beschädigung der Leiterisolation durch Gleitschuh

Art. Nr. 200007

KL: 50 mm

EUR netto (UVP)

**23,-**



▲ 1000 V IEC 60900



## Kabelschneider VDE HUPtriCut

- zum Schneiden von Cu- / Al- Kabeln feindrähtig, mehrdrähtig und massiv Cu
- Chrom Vanadium Stahl, gesteckte Griffhüllen
- Abisolierfunktion im oberen Kopfbereich
- Kabelmesserfunktion durch 180 Grad Überschlag der Schenkel
- Daten-, Telefon- und Steuerungskabel max. Ø 12 mm
- Cu eindrähtig massiv max. 16 mm<sup>2</sup>
- Cu feindrähtig max. 50 mm<sup>2</sup>
- Cu mehrdrähtig max. 25 mm<sup>2</sup>
- Al eindrähtig massiv max. 16 mm<sup>2</sup>
- Al mehrdrähtig max. 25 mm<sup>2</sup>

Art. Nr. 211223

50 mm<sup>2</sup> | Ø 12 mm | 200 mm

EUR netto (UVP)

**20,-**



▲ 1000 V IEC 60900



Ø  
**12**

**Cu**  
Al



# DER DREIFACH-HELD IM WERKZEUGKASTEN!

## STARKER AUFTRITT

Dank Chrom-Vanadium



**DREH MAL DURCH!**  
Mit 180° Schenkelüberschlag  
wird der Cutter zum  
Kabelmesser.



## 3-IN-1-MULTITALENT

Schneiden, Abisolieren & Kabel-  
mantel öffnen – alles mit nur  
einem Tool!



## SCHNEIDLEISTUNG

Für feine und mehrdrähtige  
Cu-/Al-Kabel gemacht

## ERGONOMISCH & KOMFORTABEL

Gesteckte 2K-Griffhüllen  
für optimalen Halt



EUR netto (UVP)

**19,00**

## 2K-Kabelschneider VDE HUPtriCut

Art. Nr. 211225

16 mm<sup>2</sup> | Ø 8 mm | 160 mm



VDE-GEPRÜFT

Sicher arbeiten bis 1.000 V

## Zangenschlüssel VDE

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schluesselweite: 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung

**Ersetzt einen kompletten Maulschlüsselsatz!**

**Art. Nr. 211224**

Länge: 280 mm | SW: 50 mm

EUR netto (UVP)  
**50,-**

360° | 211224



**Ersetzt kompletten  
Maulschlüsselsatz!  
Dank parallel greifender  
Backen keine Beschädigung von  
Schraubkanten und empfindlichen  
Oberflächen!**



## Schraubendreher-Set Plus 1000 V



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 15-teilig.

### Inhalt:

- VDE Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 0,4 x 75 mm, 3 x 0,5 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips, Gr. 1 + 2
- VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher TX, Gr. 10, 15, 20, 25
- Spannungsprüfer 120 – 250 V




▲ 1000 V IEC 60900

Art. Nr. 101980

Set: Mix | 15-teilig

EUR netto (UVP)

**69,-  
50**



## Schraubendreher-Set HUPslimPlus 1000 V



mit 2-Komponenten-Heft aus PP/TPE-Material, Klinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, 12-teilig.

### HUPslim

Schraubendreher mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation. Tiefliegende Schrauben können durch den reduzierten Klingendurchmesser besser erreicht werden.

### Inhalt:

- VDE Elektriker-Schraubendreher HUPslim 3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Phillips, Gr. 1 + 2
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher HUPslim Pozidriv, Gr. 1 + 2
- VDE Schraubendreher HUPslim mit PZ/Fl-Profil, Gr. 1 + 2
- Spannungsprüfer 120 – 250 V



▲ 1000 V IEC 60900

Art. Nr. 102980

Set: Mix | 12-teilig

EUR netto (UVP)

**69,-  
50**



## Wechselklingen-Set VarioPro

VarioPro

Art. Nr. 102052

30-teilig

EUR netto (UVP)  
**205,-**

Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln, VDE-Zangen-Set und Stromprüfer.

**Inhalt:**

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschaubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- Stromprüfer: 100700, 125 - 250 V
- Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE\*, 180 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE\*, 160 mm
- Stochschnabelzange DIN ISO 5745 VDE\*, 200 mm
- Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 - 6 mm



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

▲ 1000 V IEC 60900



## Drehmoment-Wechselklingen-Set VarioPro + TQ-Griff

VarioPro **TQ**

Art. Nr. 102052/TQ

31-teilig

EUR netto (UVP)

**252,00**

Wechselklingensystem VarioPro mit isolierten Wechselklingen, integrierten Schaltschrankschlüsseln und VDE-Zangen-Set.  
**inklusive Drehmoment-Wechselgriff (Art. Nr. 102790, 1 – 6 Nm) mit Einstellschlüssel.**

### Inhalt:

- Schlitz: 0,4 x 2,5 x 100; 0,5 x 3,0 x 100; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 100; 1,2 x 6,5 x 100
- Phillips: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- Pozidriv: 0 x 100, 1 x 100, 2 x 100
- PZ/FL 1, PZ/FL 2
- Tx: 8 x 100, 9 x 100, 10 x 100, 15 x 100, 20 x 100, 25 x 100, 30 x 100
- Vierkant: 8 x 47
- Doppelbart: 5,3 x 47
- Wechselkappe für Nutzung als Elektronikschraubendreher
- 2-Komponenten Wechselgriff: 120 mm
- 2-Komponenten Drehmoment-Wechselgriff: 120 mm
- Einstellschlüssel für Drehmoment-Wechselgriff
- Kombinationszange DIN ISO 5746 VDE\*, 180 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE\*, 160 mm
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE\*, 200 mm
- Abisolierzange VDE, 160 mm, Ø: 0,2 – 6 mm



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

▲ 1000 V IEC 60900



**Inklusive Drehmomentgriff !**



## Wechselklingen-Set Vario

Vario

in robuster Nylontasche, **Inhalt:** 2K-Wechselgriff, Drehkappe, Wechselklinge Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / PH1 / PH2 oder PZ1 / PZ2, PZ/FL 2, Vierkant 1, Doppelbart

### Charakteristische Merkmale sind:

- stückgeprüft gemäß IEC 60900
- hohes Sicherheitsniveau
- Drehkappe für Nutzung als Elektronikschaubendreher
- Schaltschankschlüssel im System integriert
- platz- und gewichtsparend
- erfüllt alle relevanten Normen

Art. Nr. 102000-1

Phillips, 10-teilig

EUR netto (UVP)

**31,- 50**


Art. Nr. 102000/PZ-1

Pozidriv, 10-teilig

EUR netto (UVP)

**31,- 50**

▲ 1000 V IEC 60900



PH

PZ



## Drehmomentschraubendreher-Set mit Wechselklingen VarioTQ

VarioTQ

Isolierte Wechselklinge aus Molybdän-Vanadium-Stahl, gehärtet, gestrahlt, stückgeprüft, mit Sechskantschaft, in robuster Nylontasche.

- Drehmoment einstellbar über separaten Schlüssel
- Gute Ablesbarkeit des Skalenwertes
- Deutliches spür- und hörbares Signal bei Erreichen des eingestellten Drehmomentes
- Drehmomentgenauigkeit nach EN ISO 6789:2003

**Inhalt:** je 12-teilig

- 2K-VarioTQ-1000 V Wechselgriff **1 – 6 Nm** oder **0,5 – 3,5 Nm**
- Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,5 x 3,0 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5 / 1,2 x 6,5
- PH0 / PH1 / PH2 oder PZ0 / PZ1 / PZ2
- PZ/FL 1
- PZ/FL 2
- Einstellschlüssel

Art. Nr. 102700-1

Phillips, 1 – 6 Nm

EUR netto (UVP)

**123,00**

Art. Nr. 102700/PZ-1

Pozidriv, 1 – 6 Nm

EUR netto (UVP)

**123,00**

Art. Nr. 102701-1

Phillips, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto (UVP)

**106,00**


Art. Nr. 102701/PZ-1

Pozidriv, 0,5 – 3,5 Nm

EUR netto (UVP)

**106,00**

▲ 1000 V IEC 60900



**Knarrenkoffer VDE 1/4"**

1/4"

**Art. Nr. 220576**

18-teilig

EUR netto (UVP)

**183,-**

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4"-Einstechwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

**Inhalt:**

- Umschaltknarre 150 mm, 1/4"
- T-Aufsteckschlüssel 125 mm, 1/4"
- Verlängerungen 100 und 150 mm, 1/4"
- Steckschlüsseleinsätze 1/4",  
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/4",  
3, 4, 5, 6 mm

Video 220576



▲ 1000 V IEC 60900

**Knarrenkoffer VDE 3/8"**

3/8"

**Art. Nr. 220402**

16-teilig

EUR netto (UVP)

**243,-**

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8"-Einstechwerkzeugen. Der verwendete Kunststoff ist schlagfest bis -40 °C, dies garantiert ein sicheres Arbeiten auch bei niedrigen Temperaturen. Maße: 286 x 255 x 54 mm.

**Inhalt:**

- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsseleinsätze 3/8",  
8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8",  
4, 5, 6, 8 mm

Video 220402




▲ 1000 V IEC 60900



# KNARRENKOFFER AUF, PROBLEM GELÖST.



**ALLES DRIN:**  
Umschaltknarre,  
Verlängerungen,  
hochwertige Einsätze.



**MOBIL:**  
Handlich, leicht zu  
transportieren



**1/2"-POWER FÜR PROFIS**  
Ideal für Elektriker, Monteure  
& Co.

**VDE-ISOLIERUNG:**  
Sicheres Arbeiten  
bis 1000 V



EUR netto (UVP)  
**291,00**



**PASSGENAUE**  
**SCHAUMSTOFFEINLAGE:**  
Kein Klappern, kein Suchen!



1000 V IEC 60900

**1/2"**



Video 220404

**Knarrenkoffer**  
**VDE 1/2**

**Art. Nr. 220404**

Set: 20-teilig

Maße: 380 x 316 x 61 mm

**Drehmomentschlüssel 1000 V**

3/8"

Art. Nr. 220415

10 - 50 Nm

EUR netto (UVP)

**345,00**

10 - 50 Nm, vollisoliert, aus gespritztem schlagfestem Kunststoff.  
Das Erreichen des eingestellten Drehmoments wird durch einen deutlich hör- bzw. fühlbaren Mechanismus spürbar gemacht.



360° | 220415



10-50

Nm

TQ



1000 V

3/8"



▲ 1000 V IEC 60900

**Knarrenkoffer VDE 1000 V**

1/2"

Art. Nr. 220205/EN

16-teilig

EUR netto (UVP)

**388,00**

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/2"-Einstechwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm.

**Inhalt:**

- Umschaltknarre 1/2"
- Verlängerungen 1/2", 125 und 250 mm
- T-Aufsteckschlüssel 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze 1/2", 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 1/2", 5, 6, 8 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher 3,5 x 100 mm

**mit Verriegelungssystem**

▲ 1000 V IEC 60900



## Werkzeugkoffer Biber 1000 V

1/2"

Art. Nr. 220146

26-teilig

EUR netto (UVP)

**565,00**

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 26 Sicherheitswerkzeugen bestückt: Maße: 450 x 340 x 100 mm.

### Inhalt:

- 2K-VDE-Elektrikerschraubendreher 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150, 8 x 175 mm
- Kombinationszange 185 mm
- Seitenschneider 185 mm
- Telefonzange, gerade 200 mm
- Umschaltknarre 1/2"
- Verlängerung 250 mm, 1/2"
- Steckschlüsseleinsätze, 1/2", 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- Gabelschlüssel 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- 2-poliger Spannungsprüfer
- Kabelmesser
- Abmantelungsmesser

mit Verriegelungssystem



▲ 1000 V IEC 60900



## **SICHERHEIT ZUM MITNEHMEN**

Die HAUPA-Koffersysteme vereinen geprüfte VDE-Werkzeuge, robuste Transportlösungen und intelligente Ausstattungen in einem System.

Jeder Koffer ist individuell bestückt – mit Schraubendrehern, Zangen, Spannungsprüfern, Schutzkleidung und Spezialwerkzeugen für den professionellen Einsatz.

Durchdachte Organisation sorgt für Übersicht und schnellen Zugriff, egal ob auf der Baustelle, im Service oder in der Werkstatt. Kompakt, sicher und langlebig – die ideale Lösung für Profis, die Qualität und Mobilität schätzen.

**Kompakt. Sicher. Durchdacht. HAUPA.**

# MOBIL UND ZUVERLÄSSIG.

## WERKZEUGKOFFER, & -TASCHEN, SysCon



# VOLLE POWER FÜR PROFIS.

EUR netto (UVP)

**681,00**

## CLEVER ORGANISIERT

mit Dokumententasche  
& Trennstegen



## KOMPLETT AUSGESTATTET

inkl. Prüfer, Zange,  
Schutzbrille & mehr



## ERGONOMISCHE 2K-GRIFFE

für präzises  
Arbeiten



## STABILER HARTSCHALENKOFFER

– stoßfest & signalrot



## Werkzeugkoffer Power Pack 1000 V

**Art. Nr. 220303**

Set: 22-teilig (inkl. Koffer)

Maße: 460 x 180 x 310 mm

Gewicht: 8,68 kg

**ABS+**



1000 V IEC 60900

## Werkzeug-Trolley Secure Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlosser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Art. Nr. 220272

29-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**878,-**

**ABS \*\***

### Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher  
2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12-1.000 V
- VDE-Einmaulgabelschlüssel WS 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Fingerhandschuh Größe 9
- VDE-Sicherheitsgriff
- VDE-Kunststoff-Flachzange
- Aufsteckhüllen Nr. 1, 2, 3 (jedes 5x)
- VDE-Kabelmesser 50 mm
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm\*
- VDE Knarrenkoffer 3/8", 16-teilig
- Elektro-Isolierband rot (6x)



## Meisterkoffer Delux Plus 1000 V

Hartschalenkoffer, signalrot, 2 Werkzeugtafeln, eine mit Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, hochwertige Beschläge. Koffer 220076.

Art. Nr. 220239



43-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)  
**1.335,-**

**ABS+ \*\***

### Inhalt:

- VDE-Elektrikerschraubendreher  
2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Kreuzschlitzschraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- VDE-Telefonzange, gerade
- VDE-Telefonzange, gebogen
- VDE-Kombinationszange 180 mm
- VDE-Seitenschneider 160 mm
- VDE-Abisolierzange 160 mm
- VDE-Kunststoff-Flachzange 180 mm
- VDE-Steckschlüssel 5,5, 7, 8, 10 mm
- VDE-Steckschlüsselseinsätze 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- VDE-Einmaulschlüssel SW 10, 12, 13, 19, 22, 24
- VDE-Umschaltknaarre 1/2"
- VDE-Quergriff 1/2"
- Spannungsprüfer Profi
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge, 50 mm
- VDE-Kabelschere 200 mm
- je 5 Aufsteckhüllen 10 mm, Gr. 1, 2, 3
- Kunststoffklammer
- Abdeckklebeband, grau
- Abdeckklebeband, rot
- NH-Sicherheitsgriff
- Fingerhandschuhe 1000 V, Gr. 9



**11,78 kg**

## Service-Trolley E-Mobility

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220023.

### Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher  
2,5 x 75 | 3 x 100 | 3,5 x 100 | 4 x 100 mm
- VDE-Schraubendreher PH 1, 2, 3
- VDE-Schraubendreher S-Tx 20, 25, 30
- VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Flachzange 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kombizange 200 mm\*
- VDE-Sechskanteinsatz 3/8" SW 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- VDE-Verlängerung 3/8" 250 mm
- VDE-Umschaltknarre 3/8"
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Sicherheitspaket mit Tasche inkl. Matte
- Selbstklemmtüllen 12 mm
- Selbstklemmtüllen 10 mm
- VDE-Einsatz 3/8", M8, M10, M12
- Absperrband rot/weiß 500 m
- Schild GEFAHRLICHE SPANNUNG
- Schild NICHT SCHALTEN
- Schild VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schniedkraft-  
Performance



Art. Nr. 220171  
40-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**1.150,00**

**ABS** \*\*



## SysCon HUPeMobility

### Inhalt:

- ABS-Box SysCon S
- ABS-Box SysCon M
- ABS-Box SysCon XL mit Einteilung
- Werkzeugtafel SysCon 11 Fächer
- Rollbrett universal für SysCon
- Digital Multimeter Multi Check III
- Spannungsprüfer Profi LED Plus II 6 – 1000 V
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim\***  
3,5 x 0,6 x 100 mm | 4,0 x 0,8 x 100 mm  
5,5 x 1,0 x 125 mm | 6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH 1 + 2\*
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Storchschnabelzange gerade\*
- VDE-Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- Elektrikerschutzschirm EN 166
- Selbstklemmtüllen 10, 20, 30 mm
- Umschaltknarre 200 mm, 3/8"
- T-Aufsteckschlüssel 200 mm, 3/8"
- Verlängerungen 150 und 250 mm, 3/8"
- Steckschlüsselleinsätze 3/8" | 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm
- Einsätze für Innensechskantschrauben 3/8" | 4, 5, 6, 8 mm
- VDE-Einsatz 3/8" eco, lang | SW 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19 mm
- VDE-Einsatz 3/8" XZN | M8, M10, M12 eco
- Schild GEFÄHRLICHE SPANNUNG
- Schild NICHT SCHALTEN
- Schild VORSICHT VOR AUSLAUFENDEN BATTERIEN



▲ 1000 V IEC 60900

Art. Nr. 220610

36-teilig

EUR netto (UVP)  
**1.507,00**

**SysCon**



VIDEO 220610



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



## HAUPA ToolBag 1000 V

Werkzeugtasche mit Einstechfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einstechfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einstechfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen). Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220061.

Art. Nr. 220510

14-teilig, 320 x 190 x 280 mm

EUR netto (UVP)  
**201,-**

### Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 | 4 x 100 | 5,5 x 125 | 6,5 x 150 mm
- VDE-Schraubendreher PH, Größe 1 + 2
- VDE-Kombinationszange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange 200 mm, gerade\*
- VDE-Abisolierzange 160 mm
- Universal-Schaltschrankschlüssel
- Kabelmesser 1000 V
- Spannungsprüfer BASIC



⚠ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



**3,92 kg**

## SysCon XL SafetySet

Art. Nr. 220652

5-teilig

EUR netto (UVP)  
**235,00**

**SysCon**

**Inhalt:**

- 220650 ABS-Kunststoffbox SysCon XL
- 120007 VDE Fingerhandschuhe 1000 V Gr. 10
- 120008 rot Elektriker-Schutzkappe
- 120012 VDE NH-Sicherheitsgriff
- 120010 VDE-Gesichtsschutzschirm 1000 V



**6,62 kg**

# LOCKOUT/ TAGOUT

ZUGANGSKONTROLL-  
SYSTEME



**Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 4,7 mm****Zenex Vorhängeschloss**

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlossern
- Inhalt 1 Schlüssel  
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

**Art. Nr. 120155**

Ø 4,76 | 35 x 86 mm

EUR netto (UVP)

**26,-****Sicherheitsschloss | Bügel-Ø 6 mm****Zenex Vorhängeschloss**

- Schließanlage mit unterschiedlich schließenden Schlossern
- Inhalt 1 Schlüssel  
(1 Bediener = 1 Vorhängeschloss = 1 Schlüssel)
- Schlüsselrückhaltung stellt sicher, dass das Schloss nicht versehentlich unabgesperrt bleibt
- funkenfreies Vorhängeschloss, für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet
- nicht magnetisch
- Körper aus aus thermoplastischen Verbundwerkstoff ist beständig gegen Korrosion, UV-Exposition, Temperaturen von -40 °C bis +90 °C und Chemikalien
- beinhaltet beschreibbare Etiketten mit GEFAHR/EIGENTUM VON in EN, FR, SP

**Art. Nr. 120156**

Ø 6 | 38 x 82 mm

EUR netto (UVP)

**26,-**

## Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

**Sicherheitsschließbügel, Aluminium, Klauen mit Durchmesser 2,71 cm, roter Handgriff, für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser**

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde

Art. Nr. 120157

Ø 6 | für 6 Schlösser

EUR netto (UVP)  
**9,-  
50**



## Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff


**Nicht leitender Schließbügel aus Nylon, dielektrischer Schutz, funkenfrei – für 6 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser**

- Sicherheitsverriegelung für eine effektive Mehrpersonenverriegelung
- Anlage bleibt bei Wartung/Reparatur außer Betrieb bis das letzte Schloss entfernt wurde
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120158

Ø 6 | für 6 Schlösser

EUR netto (UVP)  
**9,-  
00**



## Sicherheitsverriegelung für Standard Schutzschalter

### Ausgelegt für Standard-Schutzschalter

- effektive Verriegelung von Leistungsschaltern
- robuste Konstruktion mit pulverbeschichtetem und verstärktem Polymer zur Verwendung in extremen Umweltbedingungen
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet

Art. Nr. 120170

Ø 6 | für 1 Schloss

EUR netto (UVP)  
**11,-  
50**




# AUF SICHERHEIT SETZEN

## SCHNELLE MONTAGE

kein Werkzeug erforderlich  
- einfach einklippen

## GEFAHRLOS

für den Einsatz in explosions-  
gefährdeter Umgebung zugelassen



## FLEXIBLER EINSATZ

passend für alle  
Anwendungen  
horizontal oder  
vertikal

## UNIVERSELL PASSEND

kompatibel mit  
gängigen  
Mini-Leistungs-  
schutzschaltern

EUR netto (UVP)

**21,00**

## SICHERHEITS- VERRIEGELUNG

Platz für bis zu 2  
Vorhangeschlösser  
(Ø 6 mm)



**Sicherheits-  
verriegelung für  
Leistungsschalter**


**Art. Nr. 120159**

Ø 6 | für 2 Schlosser

## Verriegelungsvorrichtung für 120 – 240 V Stecker

### Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Art. Nr. 120171

120 – 240 V

EUR netto (UVP)  
**17,-**

## Verriegelungsvorrichtung für 16 – 32 A CEE Stecker

### Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt

- einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung
- Installation bei Anwendungen auf engem Raum
- robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien



Art. Nr. 120172

240 und 550 Volt

EUR netto (UVP)  
**28,-**

## Multi-Verriegelungsseil einstellbar

**Einstellbare Seilverriegelung (1,8 m) für verschiedene Anwendungen der Sicherheitsverriegelung**

- einstellbare Länge des Seils (geflochtenes Stahlkabel 1,8 m x Ø 4 mm mit Kunststoffbeschichtung)
- Körper aus thermoplastischen Zenex ist chemikalienbeständig
- flexibles und einfaches Einfügen in verschiedene Verriegelungspunkte
- integrierter Sicherheitsschließbügel für bis zu 4 Vorhängeschlösser mit max. 6 mm Bügeldurchmesser
- ideal für Mehrfachverriegelung
- mit wiederverwendbaren, beschreibbaren Sicherheitsetiketten (EN, FR, SP)
- für den Einsatz in explosionsfähiger Atmosphäre geeignet



Art. Nr. 120173

Ø 6 | 1,8 m x Ø 4 mm

EUR netto (UVP)

**35,50**



## Set Sicherheitsverriegelung

**Set mit Verriegelungsvorrichtungen für elektrische Systeme – Blister-Verpackung – Englisch**

### Inhalt:

- 1 gleichschließendes Zenex Vorhängeschloss
- 1 Mini-Leistungsschalter-Verriegelung
- 1 Leistungsschalter-Verriegelung für große Leistungsschalter
- 2 Anhänger/Schilder WARNING
- 1 Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff für vier Vorhängeschlösser
- 1 kompakte Gürteltasche rot

Art. Nr. 120174

7-teilig

EUR netto (UVP)

**95,50**



## Schild NICHT BETÄIGEN | Englisch

**Verriegelungsanhänger in Englisch** (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fettund temperaturbeständig, Aufschrift: Danger – Do not operate

**Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger**  
Anhänger mit dem Hinweis DO NOT OPERATE, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungstüle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120175

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

**36,- 50**



## Schild NICHT BETÄIGEN | Deutsch

**Verriegelungsanhänger in Deutsch** (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fettund temperaturbeständig, Aufschrift: Gefahr – Nicht bedienen

**Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger**  
Anhänger mit dem Hinweis NICHT BETÄIGEN, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungstüle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120176

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

**36,- 50**



## Schild NICHT BETÄIGEN | Spanisch

**Verriegelungsanhänger in Spanisch** (jeder Beutel enthält 12 Anhänger), laminierte Schilder, Polyesterbeschichtung: wasser-, fett- und temperaturbeständig, Aufschrift: PELIGRO – NO HACER FUNCIONAR

**Öl- und schmutzabweisende polyesterbeschichtete Anhänger**  
Anhänger mit dem Hinweis NO HACER FUNCIONAR, kann mit dem Namen des Mitarbeiters, der Abteilung und der geplanten Aufgabe individuell angepasst werden. Messingdichtungstüle mit einem Durchmesser von 11 mm ist für alle Arten von Verriegelungsvorhängeschlössern geeignet und hält der Zugkraft stand.

Art. Nr. 120177

146 x 80 mm

EUR netto (UVP)

**36,- 50**



# BASIS WERKZEUG

MUST-HAVES  
FÜR ALLE FÄLLE.





# **DAS FUNDAMENT PROFESIONELLER LEISTUNG**

Unsere Basiswerkzeuge bilden das solide Fundament für präzises, sicheres und effizientes Arbeiten in Handwerk, Industrie und Service.

Ob Zangen, Schraubendreher, Steckschlüssel oder Messwerkzeuge – jedes Produkt überzeugt durch durchdachte Funktion, hohe Ergonomie und langlebige Materialien.

Von einzelnen Werkzeugen über komplett Koffersysteme bis hin zu mobilen Lösungen bietet das Basissortiment alles, was Profis für den täglichen Einsatz benötigen.

Innovative Details, robuste Verarbeitung und bewährte Qualität sorgen dafür, dass jedes Projekt zuverlässig gelingt – vom ersten Handgriff bis zur letzten Kontrolle.

**HAUPA Basiswerkzeuge – zuverlässig, vielseitig, unverzichtbar.**

# AUSPACKEN. ANPACKEN.

## BEREIT FÜR JEDES PROJEKT.



## Zangenschlüssel

- Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen
- Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen
- Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten
- Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks
- Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen
- 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft
- Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung
- Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten
- Max. Schlüsselweite: 36 bzw. 50 mm
- Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes
- Schenkel in schwarz/grün soft tauchisoliert

Art. Nr. 210615

Länge: 180 mm | SW: 36 mm

EUR netto (UVP)

**32,-  
00**

Art. Nr. 210619

Länge: 260 mm | SW: 50 mm

EUR netto (UVP)

**36,-  
00**

360° | 210615



360° | 210619



## Set mit 7 Werkzeugen



Art. Nr. 212683/Z1

7-teilig

EUR netto (UVP)

**40,-  
00**



## Sechskantwinkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf

aus Chrom-Vanadium-Stahl, durchgehend gehärtet, vernickelt, **extra lang**, metrisch oder AF, mit Kugelkopf, im aufklappbaren Halter.

### Inhalt metrisch:

Schlüsselweiten: Hex 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm

### Inhalt AF:


Schlüsselweiten: Hex 1/16 - 5/64 - 3/32 - 1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16 - 3/8"

360° | 100965



## Lochsäge mit Randversenker und Platinenauswerfer

- zum Setzen von wandbündigen Dosen, Ø 68 mm
- Schnitttiefe 35 mm
- hohe Rundlaufgenauigkeit
- speziell für Gipskarton, Gipsfaserplatte, Weichholz, Spanplatten
- 9,5 mm Sechskantaufnahme
- in Kunststoffbox



Art. Nr. 100965

9-teilig, Gr: 1,5 - 10 mm

EUR netto (UVP)

**15,50**

Art. Nr. 100967

9-teilig, Gr: 1/16" - 3/8"

EUR netto (UVP)

**14,50**



## Knarrenschraubendreher-Set FlexBag

FlexBag

Art. Nr. 104020-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto (UVP)



70,00

**40 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 2 Verlängerungen, reduzierter  
Schaft, in robuster Nylontasche.**

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechsel-System und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

### Inhalt:

1 St. FlexPlus Knarrenschraubendreher  
1/4" 50 mm Power bits Tx:  
T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T30, T40  
1/4" 50 mm Power bits Hex: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6  
1/4" 50 mm Power bits PH: 0, 1, 2, 3  
1/4" 50 mm Power bits PZ: 0, 1, 2, 3  
1/4" 50 mm Power bits flach: 3, 4, 5, 6, 7, 8  
1/4" 50 mm Power bits SQ: 0, 1, 2, 3  
1/4" 50 mm Power bits Tri-Wing: 1, 2, 3  
1/4" 50 mm Power bits PZ/FL 1 & 2  
alle Bits mit reduziertem Schaft außer T40, H6, flach: 6, 7, 8  
Adapter: 1/4" 50 mm, 1/4" 80 mm  
Steckschlüsselleinsätze: 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm



## Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro

FlexBag

Art. Nr. 104022-1

51-teilig, Bit: 50 mm

EUR netto (UVP)

70,-

29 farbcodierte Torsion Bits, 8 Standard Bits, 8 Nüsse, 5 Bohrer,  
in robuster Nylontasche.

Knarrenschraubendreher mit Rechts-/Linkslauf. Verstellbarer Arbeitswinkel von 180°. Sicherheits- und Spezialbitsatz - Spitzenqualität S2! Der Schraubgriff mit Bit-Schnellwechsel-System und 2-Komponenten-Handgriff sorgt für rutschsicheres und ermüdfreies Arbeiten. Die ergonomische Form und die Soft-Zonen im Druckflächenbereich ermöglichen ein entspanntes Schrauben. Farbe: schwarz, grün.

### Inhalt:

1 St. FlexPlus Knarrenschraubendreher  
1/4" 50 mm Torsion bits S-Tx (Loch), farbcodiert:  
T10, T10, T15, T15, T20, T25, T27, T30, T40  
1/4" 50 mm Torsion bits Hex, farbcodiert: H3, H4, H5, H6  
1/4" 50 mm Torsion bits PH, farbcodiert: 1, 2, 2, 3  
1/4" 50 mm Torsion bits PZ, farbcodiert: 1, 2, 2, 2  
1/4" 50 mm Torsion bits flach, farbcodiert: 3, 4, 4, 5, 6  
1/4" 50 mm Torsion bits SQ, farbcodiert: 1, 2, 3  
1/4" 50 mm Standard bits PZ/FL: 1, 1, 2, 2  
1/4" 50 mm Standard bits PH/FL: 1, 1, 2, 2  
Steckschlüsselseinsätze mit Bitaufnahme, magnetisch:  
5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 mm  
Bohrer mit Bitaufnahme: 2, 3, 4, 5, 6 mm



mit Farbcodierung



inkl. Bohrerbites

## Steckschlüssel-Set

1/4"

Art. Nr. 110674

33-teilig, 1/4"

EUR netto (UVP)  
**50,-**

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem  
Kunststoffkoffer mit Metallverschluss.

### Inhalt:

- 12 Steckschlüsseleinsätze  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 1 Umschaltknaarre
- 2 Verlängerungen 50 und 100 mm
- 1 flexible Verlängerung
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung  
zur Verwendung als T-Griff
- 1 Steckgriff
- 1 Kardangelenk
- 14 Schraubendrehereinsätze: PH 1, 2 und 3  
Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 8  
Torx 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30



## Steckschlüssel-Set SocketFlex

1/4" 1/2"

Art. Nr. 110672

59-teilig, 1/4" + 1/2"

EUR netto (UVP)

**110,-** 50

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität, in schwarzem Kunststoffkoffer mit Metallverschlüssen.

### Inhalt:

- 12 1/4" Steckschlüsselinsätze  
4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- 2 1/4" Verlängerungen 50 und 150 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/4" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/4" Kardangelenk
- 1 Bit-Adapter 1/4" 4-Kant auf 1/4" Sechskant
- 1 1/4" Umschaltknaarre
- 13 1/2" Steckschlüsselinsätze 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32
- 2 1/2" Verlängerungen 75 und 250 mm
- 1 Adapter 3/8" x 1/2" für Verlängerung zur Verwendung als T-Griff
- 1 1/2" Kardangelenk
- 1 1/2" Umschaltknaarre
- 1 Knarrenschraubendreher Flex
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 50 mm
- 1 Adapter 1/4" x 1/4" x 80 mm
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PH 0 - 1 - 2 - 3
- 4 Bits 1/4", 50 mm, PZ 0 - 1 - 2 - 3
- 2 Bits 1/4", 50 mm, PZ/FL 1 - 2
- 4 Bits 1/4", 50 mm, Schlitz 3 - 4 - 5 - 6 mm
- 6 Bits 1/4", 50 mm, Innensechskant  
2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6

360° | 110672



## Drehmomentschlüssel

1/4" TQ

Art. Nr. 110607

5 – 25 Nm, 1/4"

EUR netto (UVP)

**90,50**

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 5 – 25 Nm
- Antrieb 1/4"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



## Drehmomentschlüssel

1/2" TQ

Art. Nr. 110610

20 – 120 Nm, 1/2"

EUR netto (UVP)

**84,50**

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 20 – 120 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



## Drehmomentschlüssel

1/2" TQ

Art. Nr. 110609

42 – 210 Nm, 1/2"

EUR netto (UVP)

**115,00**

- mit eingebauter Umschaltknarre, Genauigkeit +/- 3%
- Material: Chrome-Vanadium-Stahl DIN-3122; ISO 6789
- Messbereiche von 42 – 210 Nm
- Antrieb 1/2"
- mit Sichtfenster-Anzeige und Sperrvorrichtung
- leicht ablesbare Skala
- mit Aufbewahrungskoffer



# HOCHLEISTUNG FÜR JEDEN SCHNITT

Extrem  
SCHARF & PRÄZISE

MAXIMALE SCHÄRFE  
dank Doppel-Schliff

Edle  
SCHWARZE OPTIK

BESONDERS LANGLEBIG  
durch Feuerhärtung

EUR netto (UVP)

**4, 50**

SICHER & KOMFORTABEL  
durch Automatik-Arretierung




**Universalmesser Profi  
HUPblackSeries18**

**Art. Nr. 200222**

Länge: 167 mm

## Universalmesser Profi HUPblackSeries9

- extrem scharfe Schneide für präzise Schnitte
- Klingenzänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200220

145 mm


EUR netto (UVP)

**3,00**

## Klingen-Dispenser HUPblades9

passend zu Art. Nr. 200220

- 10 Klingenzestreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenzänge: 80 mm
- Klingenbreite: 9 mm
- Klingenstärke: 0,38 mm
- 13 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200221

80 x 9 x 0,38 mm


EUR netto (UVP)

**3,00**

## Klingen-Dispenser HUPblades18

passend zu Art. Nr. 200222

- 10 Klingenzestreifen
- **extrem scharfe Schneide** für präzise Schnitte
- Klingenzänge: 100 mm
- Klingenbreite: 18 mm
- Klingenstärke: 0,6 mm
- 8 Segmente
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- Klinge schwarz beschichtet



Art. Nr. 200223

100 x 18 x 0,6 mm

EUR netto (UVP)

**4,00**

# ALLES DRIN. ALLES SICHER.

## WERKZEUGKOFFER & -TASCHEN



## Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro

**Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter Pro bietet viel Raum für Werkzeug**  
extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhängeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820

### Inhalt:

- Schutzbrille • Abisolierzange 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>
- Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm<sup>2</sup> • Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE-Storcheschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\* • VDE-Wasserpumpenzange 240 mm
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm\*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser Hakenklinge 50 mm
- Schaltschankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Einhand-Kabelschneider max. Ø 34 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg., 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim\***  
PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim\***  
3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm, 4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Ratschenriegelschlüssel 4 in 1, 8 x 10 + 12 x 13 mm
- Ratschenriegelschlüssel 4 in 1, 10 x 13 + 17 x 19 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm
- Maßband 5 m • Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Malerspachtel • Gipsmulde • Zimmermannsbleistift



Art. Nr. 220821

57-teilig, 539 x 225 x 359 mm

EUR netto (UVP)  
**1.190,00**

**PPsafe \*\*\*\***



**Exklusiv im Werkzeugtrolley  
HUPtransporter Pro**



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance


**10,94 kg**

## Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus

**Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter StandardPlus bietet viel Raum für Werkzeug**  
extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP), mit Gasdruckfeder, flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil, stapelbar, staubdicht, vor Spritzwasser geschützt, Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C, ergonomischer Zwei-Komponentengriff, Ösen für Vorhangeschloss, Alu-Trennsteg-System, Farbe: schwarz, mit Eigentumskennzeichnung, Werkzeugtrolley HUPtransporter 220820

### Inhalt:

- Abisolierzange Basic 0,5 – 6 mm<sup>2</sup> • Uni-Abisolierer 0,2 – 4 mm<sup>2</sup>
- Crimpzange 0,75 – 16 mm
- Crimpzange Aderendhülsen 0,5 – 16 mm
- Crimpzange isolierte Kabelschuhe 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Allround-Soft-Gripschere 160 mm, 70 mm<sup>2</sup>
- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kabelschneider 160 mm • VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kraftseitenschneider 200 mm\*
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schaltschankschlüssel
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- Abmantler mit Hakenklinge 8 – 28 mm<sup>2</sup>
- Basic Entmantler 4 – 13 mm
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- Elektronik-ESD-Seitenschneider ohne Wate 115 mm
- Sechskant-Winkelschraubendreher-Set mit Kugelkopf, 9-tlg. | 1,5 – 10 mm, extra lang
- VDE-Schraubendreher **HUPslim\***  
PZ/FL 1 + 2 | PZ 1 + 2 | PH 1 + 2
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim\***  
3,5 x 0,6 x 100, 4 x 0,8 x 100 mm,  
4 x 1 x 100 mm, 5,5 x 1 x 125 mm, 6,5 x 1,2 x 150 mm
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel flachoval 32 x 300 mm
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm
- Leichtmetallwasserwaage 400 mm • Maßband 5 m
- Maßstab 1 m • LED Taschenlampe Pen Torch
- Schlosserhammer 500 g • Puk-Säge mit festem Griff
- Spannungsprüfer Profi LED Plus 12 – 1.000 V
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBag
- PU-Schnittschutzhandschuh Level 3, grau, Gr. 10
- Steinmeißel, flachoval • Schlosserhammer • Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel • Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift



Art. Nr. 220822

52-teilig, 539 x 225 x 359 mm

EUR netto (UVP)  
**910,00**

**PPsafe \*\*\*\***



**10,90 kg**



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

## Werkzeug-Trolley Start-up Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlosser, 2 Werkzeugtäfelchen, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Art. Nr. 220252

20-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**309,-**

**ABS** \*\*



### Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-Kombizange 180 mm\*
- 2K-Seitenschneider 160 mm\*
- 2K-Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt\*
- 2K-Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Schlosserhammer 300 g
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Wassertropf



▲ 1000 V IEC 60900



**10,94 kg**

## Lehrlingskoffer Start-up VDE 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, 2 Werkzeugtafeln, Zahlenschloss, Dokumententasche, Bodenschale mit variablen Trennstegen, Schultergurt. Koffer 220031.

### Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher  
2,5 x 75, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, 45° abgewinkelt\*
- 2K-VDE Kombinationszange 185 mm\*
- 2K-VDE Seitenschneider 165 mm\*
- 2K-VDE Abisolierzange 160 mm
- Abmantler mit Hakenklinge, Ø 8 - 28 mm
- Kabelmesser, 1-teilig
- Schlosserhammer 300 g
- PUK-Taschensäge mit festem Griff
- Elektriker-Meißel 10 x 250 mm
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Maßband 3 m
- Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel

Art. Nr. 220235

20-teilig, 470 x 200 x 360 mm

EUR netto (UVP)

**266,00**

**ABS \*\***

220235 | 360°



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



**8,64 kg**

## Lehrlingskoffer Jobstarter Plus

Robuster Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar.  
Innenausstattung: 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen  
Trennstegen. Koffer 220028.

Art. Nr. 220027

25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)

**266,00**

**ABS \*\***



### Inhalt:

- 2K-VDE Kombinationszange, 180 mm\*
- 2K-VDE Seitenschneider, 160 mm\*
- 2K-VDE Storchschnabelzange, 200 mm\*
- Abisolierzange 0,5 - 4,0 mm<sup>2</sup>
- Kabelmesser VDE, gerade
- Abmantler 8 - 28 mm, mit Hakenklinge
- Taschensäge
- 2K-VDE Elektriker Schraubendreher, Schlitz 2,5 x 75, 3,5 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 + 2
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 + 2
- Sicherheitsspannungsprüfer
- Elektrikermeißel
- Steinmeißel, flachoval
- Schlosserhammer
- Fäustel
- Industrie-Ringpinsel, Größe 4
- Malerspachtel
- Gipsmulde
- Zimmermannsbleistift



▲ 1000 V IEC 60900



CE



**9,27 kg**

# WERKZEUG CLEVER ORGANISIERT

**HARTSCHALENKOFFER**

stabil & abschließbar



**KOMPLETTE**

**VDE-WERKZEUGAUSTATTUNG**

Schraubendreher, Zangen,  
Abisolier-/Abmantelwerkzeug

EUR netto (UVP)

**235,00**



**BODENSCHALE MIT  
VARIABLEN TRENNSTEGEN**

individuelle Ordnung



**GRATIS CRIMPZANGE**

nur bei diesem Set



**VERSTÄRKTE METALLECKEN**

als zusätzlicher Schutz

**Werkzeugkoffer  
HUPactive**

**Art. Nr. 220255**

Inhalt: 24 Teile

Maße: 460 x 180 x 310 mm

Gewicht: 9,62 kg

**ABS** \*



## Werkzeugkoffer Elektro Plus

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, inkl. 2 Schlüssel, 2 Werkzeugtafeln und Dokumententasche komplett herausnehmbar, Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium, verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen. Koffer 220036.

Art. Nr. 220257

25-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)  
**298,-**

**ABS \*\***

### Inhalt:

- VDE-Elektriker-Schraubendreher 1000 V 3 x 0,5 x 100 mm | 4 x 0,8 x 100 mm | 5,5 x 1,0 x 125 mm
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH, Größe 1 + 2\*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ, Größe 1 + 2\*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL Größe 2\*
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kabelschneider 160 mm
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Basic Abmantler 8 - 28 mm
- Spannungsprüfer Basic 6 - 400 V
- Entmantler XL
- Gipsmulde
- Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Schlosserhammer 300 g
- Malerspachtel 40 mm
- Industrie-Ringpinsel Gr. 4
- Maßstab 2 m
- Zimmermannsbleistifte
- Torpedowasserwaage 225 mm



▲ 1000 V IEC 60900



20kg



MAX



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

**6,50 kg**

## Werkzeugkoffer Start-up Max

Hartschalenkoffer, schwarz, abschließbar, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen. Koffer 220028.

Art. Nr. 220268

44-teilig, 460 x 180 x 310 mm

EUR netto (UVP)  
**435,-**

**ABS** \*\*

### Inhalt:

- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher Schlitz 2,5 x 75 mm, 4 x 100 mm, 5,5 x 125 mm, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Kombizange 180 mm\*
- 2K-VDE-Storchschnabelzange gebogen, 200 mm\*
- 2K-VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- 2K-VDE-Kabelschneider 160 mm
- 2K-VDE-Kabelmesser, gerade Klinge
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm²
- Abmantler 8 - 28 mm²
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 3 - 1.000 V
- Crimpzange Aderendhülsen 0,25 - 2,5 mm²
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Maul-Ringschlüsselsatz 8-teilig.
- Sechskantstiftschlüsselsatz Kugelkopf 9-teilig, 1,5 - 10 mm, extra lang
- Schaltschankschlüssel HUPkey
- LED Taschenlampe PenTorch
- Puk-Säge mit festem Griff
- Schlosserhammer 300 g
- Zimmermannsbleistift
- Maßband 3 m



Δ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

**9,22 kg**

## Werkzeug-Trolley EXTRA 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlosser, 2 Werkzeugtäfelchen, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

### Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PZ, 101999/PZ
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Abmantler Hakenklinge 8-28 mm<sup>2</sup>
- Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 - 250 V
- VDE-Kombizange 185 mm\*
- VDE-Kraftseitenschneider 205 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm\*
- Zimmermannsbleistifte • Schlosserhammer 300 g
- Elektriker-Meßel 10x250 mm • Puk-Säge mit festem Griff
- Torpedowasserwaage 225 mm
- Maßstab 2 m • Malerspachtel 40 mm
- Wasserpinsel • Gipsmulde
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- Fäustel Holzstiel 1000 g
- Stein-Meßel flachoval 28x250 mm
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe + Aderendhülsen
- Dosenabmantler 8-13 mm<sup>2</sup>
- VDE-Kabelschneider 170 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Spannungsprüfer Profi LED Plus
- HAUPA Multi Check III Hochleistungsmultimeter

Art. Nr. 220307

34-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**667,-**

**ABS \*\***



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



**14,90 kg**

## Werkzeug-Trolley Master Mobil HUPslim 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtäfelchen, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

### Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz **HUPslim PH\***
- 2K-VDE-Schraubendreher **HUPslim PZ/FL 1 + 2\***
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm\*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m
- Puk-Säge mit festem Griff
- Gehörstöpsel grün SNR 30 dB
- Einziehperlonband 15 m, 3 mm
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm<sup>2</sup>
- Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>
- Spannungsprüfer Profi Plus
- Schutzbrille
- Schaltschankschlüssel
- Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau (Slim Top)
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Nagelschellen 7-10, weiß

Art. Nr. 220329

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**719,-**

**ABS \*\***



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



**14,70 kg**

## Werkzeug-Trolley Master Mobil 1000 V

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlösser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufende Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

### Inhalt:

- 2K-VDE-Schraubendrehersatz PH
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Maßband 3 m • Puk-Säge mit festem Griff
- VDE-Kabelschneider 230 mm
- VDE-Kombizange 185 mm\*
- VDE-Seitenschneider 165 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange 45°, 200 mm\*
- Abisolierzange 0,2 - 6 mm<sup>2</sup> • Gehörstöpsel grün SNR 30 db
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 2
- Einziehperlonband 15 mm, 3
- LED Taschenlampe 18 x 91 mm, 80 lm
- Uni-Abisolierer 0,2 - 4 mm<sup>2</sup> • Abmantler Hakenklinge 8 - 28 mm<sup>2</sup>
- Crimpzange für isolierte Kabelschuhe und Aderendhülsen
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Crimpzange 0,75 - 16 mm<sup>2</sup> • Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
- Schutzbrille • Schaltschrankschlüssel
- Spannungsprüfer Profi Plus
- Elektronik ESD Seitenschneider ohne Warte, 115 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- 2K Soft-Gripschere 140 mm
- Kabelverschraubung IP68 M20 lichtgrau
- Aderendhülsen in Streudose Farbserie III DIN
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 250 x 4,8 mm
- Nagelschellen 7-10, weiß

Art. Nr. 220254

37-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)

**705,00**

**ABS \*\***



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

**14,70 kg**

## Werkzeug-Trolley Profi Mobil

Hartschalenkoffer, schwarz, Zahlenschloss, 1 Dokumentenfach, 2 abschließbare Schlosser, 2 Werkzeugtafeln, Bodenschale mit variablen Trennstegen, umlaufender Stoßleiste, hochwertige Beschläge. Koffer 220023.

Art. Nr. 220273

39-teilig, 470 x 220 x 360 mm

EUR netto (UVP)  
**550,-**

ABS \*\*



## Inhalt:

- 2K-Steckschlüsselsatz, 7-teilig
  - 2K-Elektriker-Schraubendreher  
2,5 x 75, 3 x 100, 4x100, 4 x 125, 5 x 150 mm
  - 2K-Schraubendreher PH, Größe 1+2, isoliert
  - Spannungsprüfer Basic 6-400 V
  - Bit-Set, 34-teilig
  - Bitbox mit Sicherheitsbits, 58-teilig
  - Maul-Ringschlüsselsatz, 12-teilig
  - Rollgabelschlüssel 24 mm
  - Schaltschankschlüssel
  - Schlosserhammer, 300 g
  - Abmantler Hakenklinge, 8-28 mm<sup>2</sup>
  - Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm
  - Kabelschneider 160 mm, getaucht
  - Kabelschneider, max. 16,9 mm
  - 2K-Kombizange 185 mm\*
  - 2K-Seitenschneider 165 mm\*
  - 2K-Telefonzange 200 mm\*
  - Abisolierzange 0,2-6 mm<sup>2</sup>
  - Elektronik ESD Seitenschneider ohne Wate 115 mm
  - Maßband 5 m • Schaltschrank-Wasserwaage 250
  - Elektro-Isolierband 19 mm x 20 m, schwarz (8x)



- \* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



14,68 kg

# ALLES DRIN FÜR SMARTHOME

**SMART ORGANISIERT**  
viele Fächer & Schlaufen

EUR netto (UVP)

**492,00**

**LAPTOPFACH BIS 15"**

gepolstert & sicher



**IDEAL FÜR AZUBIS & PROFIS**  
in der Gebäudesystemintegration

**UMFANGREICHES  
WERKZEUG-SET**  
für SmartHome & Elektro

**VOLL AUSGESTATTET**  
Zangen, Schraubendreher  
& Crimpwerkzeuge

**Servicetasche  
HUPsmartHome**

**Art. Nr. 220805**

Inhalt: 31 Teile

Material: Nylon

Maße: 510 x 220 x 335 mm

Gewicht: 7,55 kg



**VOM ZVEH EMPFOHLEN**  
**PREMIUM MARKEN** Partner

## Servicetasche Supply Max 1000 V

mit Dokumenteneinschubfach, Einstektfächer für Werkzeuge und Messergeräte, Kleinteiletasche, große Einstektfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz. Tasche 220292.

Art. Nr. 220293

31-teilig

EUR netto (UVP)

**661,-**

**Nylon**

### Inhalt:

- 2K-VDE Elektriker-Schraubendreher 1000 V 2,5 x 75, 3,5 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 150 mm
- 2K-VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher PH, Gr. 1 + 2
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE Telefonzange 200 mm, gerade\*
- 2K-VDE Seitenschneider 165 mm\*
- 2K-VDE Kombizange 185 mm\*
- Kabelschneider 160 mm, tauchisoliert
- Elektronik-Seitenschneider 110 mm
- Elektriker Schere Edelstahl 150 mm
- Rollgabelschlüssel 24 mm
- Bit-Set, 33-teilig
- Industrie Allzweck-Reinigungstücher
- Kabelbinder schwarz UV-beständig 203 x 4,6 mm
- Kabelbinder natur 203 x 4,6 mm
- VDE Isolierband 15 mm x 10 m Rainbow pack, 10 Rollen
- Automatische Abisolierzange 0,08-6,0 mm<sup>2</sup>
- VDE-Kabelmesser Wechselklinge Klinge 50 mm
- Cuttermesser EXTRA mit Ersatzklingen 19 mm
- Spannungsprüfer Profi LCD Plus 12-1.000 V
- Schaltschrankschlüssel
- LED Kopflampe 75 lm
- HAUPA Flex Bag
- Set X-Crimp
- Maßband 3 m



**9,55 kg**



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

## Servicetasche Supply

mit Dokumenteneinschubfach, Einstektfächer für Werkzeuge und Messgeräte, Kleinteiletasche, große Einstektfächer, Gummiband-schlaufen, separates Hauptfach (gepolstert) für Laptop und Dokumente, durch herausnehmbare Mittelwand unterteilbar. Notebookfach bis 15". Farbe: grün, schwarz.

### Merkmale:

- ergonomischer Tragegriff
- verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
- Visitenkarteineinschub zur Eigentumskennzeichnung
- seitlich 2 große Reißverschluss taschen (davon eine komplett zu öffnen mit Einstektmöglichkeiten)
- 2 große aufklappbare Seitentaschen, einzeln abnehmbar, davon eine mit Vortasche
- Polytexriemen zur Transportfixierung

Art. Nr. 220292

leer

EUR netto (UVP)

**110,00**

## Nylon



**3,30 kg**

## HAUPA ToolBag XL Go

Art. Nr. 220804

15-teilig, 420 x 220 x 310 mm

EUR netto (UVP)  
**192,-**

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einstechfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einstechfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einstechfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen), Material: extra starkes 600D Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz. Tasche 220366.

### Inhalt:

- VDE-Kombizange 185 mm\*
- VDE-Kraftseitenschneider 170 m\*
- VDE-Storchschnabelzange gerade 200 mm\*
- 2K-VDE-Schraubendreher PZ/FL 1 + 2
- 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 2,5x75, 3,5x100, 4x100, 6,5x150 mm
- 2K-VDE-Schraubendreher PH 1 + 2
- Abisolierzange 0,2-6 mm<sup>2</sup>
- Schaltschranksschlüssel
- Abmantler Hakenklinge 8 – 28 mm Ø



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



## HAUPA SquareBag Basic 1000 V

Werkzeugtasche aus 600D Polyester, mit Einstechfächern innen und außen, mit gepolstertem Tragegurt, Bodenschutz mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht. Tasche 220703.

Art. Nr. 220706

12-teilig, 260 x 260 x 230 mm

EUR netto (UVP)  
**150,-**



### Inhalt:

- Automatische Abisolierzange Super Plus 0,2 – 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Elektriker-Schraubendreher **HUPslim** 4 x 100 mm, Klingenstärke je 0,8 und 1,0 mm\*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PH, Größe 1 + 2\*
- VDE-Schraubendreher **HUPslim** PZ/FL, Größe 2\*
- VDE-Storchschnabelzange, abgewinkelt 45°, 200 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- Maßband 3 m
- PU-Textilhandschuhe, Größe 9



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



## Werkzeugrucksack HUPtoGo1

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo1


Art. Nr. 220830

32-teilig, 400 x 450 x 260 mm

EUR netto (UVP)  
**547,-**

### Inhalt:

- VDE-Kabelschneider 160 mm
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745\*
- VDE-Kombizange 200 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm
- LED Minifluter HUPLight4 | 4 Watt
- Spannungsprüfer Profi LEDplus II 6 - 1.000 V
- Universal-Schalterschrankschlüssel HUPkey
- Abisolierzange Super Plus 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>
- VDE-Zangenschlüssel 280 mm
- VDE-Schrauberdreher-Set **HUPslimPlus\***  
VDE Elektriker-Schraubendreher **HUPslim\***  
3,5 x 0,6 x 100 mm, 4 x 0,8 x 100 mm,  
4 x 1,0 x 100 mm, 5,5 x 1,0 x 125 mm,  
6,5 x 1,2 x 150 mm
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher  
**HUPslim** Phillips, Gr. 1 + 2\*
- VDE Kreuzschlitzschraubendreher  
**HUPslim** Pozidriv, Gr. 1 + 2\*
- VDE Schraubendreher **HUPslim** mit\*  
PZ/FI-Profil, Gr. 1 + 2
- Spannungsprüfer 100 - 250 V lose
- Steckschlüssel-Set 1/4", 33-teilig
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Steinmeißel, flachoval 32 x 300 mm
- Flexi-Puk-Säge
- Set X-CrimpPlus
- Schaltschrank-Wasserwaage 200 mm • Maßband 5 m
- Tiefloch-Marker, 2 in 1, schwarz, mit Spitzer
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo 220249**



**10,94 kg**



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



## Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Mobil unterwegs dank dem neuen HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo2

Art. Nr. 220831

21-teilig, 400 x 450 x 260 mm

EUR netto (UVP)  
**284,-**

### Inhalt:

- VDE-Storchschnabelzange gebogen 200 mm\*
- VDE-Kombizange 180 mm\*
- VDE-Seitenschneider 160 mm\*
- VDE-Schraubendreher-Set **HUPslim PH\***
- Cuttermesser HUPblackSeries18
- Cutterklingen HUPblades18
- LED Taschenlampe Pen Torch
- Abisolierzange Basic 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>
- Basic Abmantler 8 - 28 mm mit Hakenklinge
- Test Pen Profi 12 - 1000 V
- Schlosserhammer 500 g
- Elektrikermeißel 10 x 250 mm
- Puk-Säge mit festem Griff
- Zimmermannsbleistift, schwarz, Mine 7B, dreieckig, 240 mm
- Maßband 3 m
- **Werkzeugrucksack HUPtoGo 220249**



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance



## Werkzeughalter für Baueimer

Werkzeugtasche zum Einhängen/Überstülpen in einen handelsüblichen 10 l Eimer, 30 außenliegende Taschen/Fächer, 14 innenliegende Taschen/Fächer, 1 Hammerschlaufe, 1 Schlaufe mit Karabiner, schmutzabweisend, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung.

Material: extra starkes 1680D-Polyester,  
Farbe: schwarz, mit grünen Nähten.



**Lieferung ohne Eimer**

Art. Nr. 220313

460 x 280 x 40 mm

EUR netto (UVP)

**24,50**



**0,56 kg**

## HAUPA SquareBag

Werkzeugtasche aus 600D Polyester

- kompakte Form und geringes Gewicht
- 8 Einstechfächer außen
- Bodenschale mit Gummi verstärkt, für zusätzlichen Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz
- doppelte Kreuznaht für extra hohe Belastung
- Tragestange aus Metall, für hohen Tragekomfort
- abnehmbarer Schultergurt, gepolstert
- zusätzliche Aufbewahrungsräume aus Polyester mit Metallicliphaken und Klettverschluss
- Material: extra starkes 600D Polyester, wasser- und schmutzabweisend
- Farbe: schwarz mit grünen Nähten

Art. Nr. 220703

260 x 260 x 230 mm

EUR netto (UVP)

**46,50**



**1,50 kg**

## HAUPA ToolBag

Werkzeugtasche mit Einstechfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar, 10 Einstechfächer außen (verschiedene Größen), 10 Einstechfächer innen (verschiedene Größen), Gurte für Wasserwaage (außen). Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: grün, schwarz.

Art. Nr. 220061

320 x 190 x 280 mm

EUR netto (UVP)

**49,50**



**1,51 kg**

## HAUPA ToolBag XL

Werkzeugtasche nicht nur für den Auszubildenden, mit Einstechfächern innen und außen, Bodenschale mit Gummi verstärkt, doppelte Kreuznaht für hohe Belastung, abnehmbarer Schultergurt, verstellbar. Material: extra starkes 600D-Polyester, wasserdicht und schmutzabweisend, Farbe: schwarz mit grünen Nähten.

Art. Nr. 220366

310 x 420 x 220 mm

EUR netto (UVP)

**59,50**



**1,51 kg**

## Werkzeugrucksack HUPtoGo

Mobil unterwegs dank dem HAUPA Werkzeugrucksack HUPtoGo

- personalisierbar durch bestickbares Klettpad an Fronttasche  
(Bestickung nicht im Lieferumfang enthalten)
- 41 Fächer, davon 6 Außentaschen (3 Neopren)
- 4 Innentaschen mit Reißverschluss
- Fronteinstekclaschen Neopren  
(z. B. Wasserwaage, lange Meißel)
- praktisches abnehmbares Kniepad
- wasserdichte hohe Bodenschale zum Schutz vor Nässe
- Reflexstreifen an der Front
- 2 Metall Befestigungsösen seitlich
- ergonomisch gepolsterte verstellbare Schultergurte
- gepolstertes Rückenteil und Tragegriff
- hohe Kippsicherheit, auch im geöffneten Zustand
- Material: extrem starkes 1680D-Polyester
- Farbe: schwarz mit grauen Nähten

Art. Nr. 220249

400 x 450 x 260 mm

EUR netto (UVP)  
**115,-**



**3,00 kg**



## Werkzeug-Trolley Start-up Profi

Hartschalenkoffer aus ABS-Kunststoff, schwarz, mit integrierten Rollen und ausziehbarem Zugsystem im Kofferboden, Schlösser aus Aluminiumdruckguss.

**Innenausstattung:** 1 Dokumentenfach, 1 Werkzeugtafel, 1 Abdeckplatte mit Einstechfächern und Klemmfach, Bodenschale.



EUR netto (UVP)  
**188,-**

**ABS**

**8,40 kg**

## Werkzeugtrolley HUPtransporter

**Geräumig und übersichtlich – der HAUPA Werkzeugtrolley HUPtransporter bietet viel Raum für Werkzeug**

Mit einer zusätzlichen Werkzeugtafel bietet der Werkzeugtrolley HUPtransporter besonders viel Platz für Werkzeug. Die Boards finden sich dabei übersichtlich angeordnet, sodass ein leichter Zugriff auf das Werkzeug jederzeit möglich ist. Stabile Pockets und Loops sorgen dafür, dass jedes Werkzeug zuverlässig an seinem zugewiesenen Platz bleibt, es sei denn, es wird benötigt.

### Inhalt:

- extrem stabiler Koffer: Gehäuse aus Polypropylen (PP)
- mit Gasdruckfeder
- flugtauglich: automatisches Luftdruckausgleichsventil
- stapelbar
- staubdicht
- vor Spritzwasser geschützt
- Temperaturstabil von -30 °C bis +80 °C
- ergonomischer Zwei-Komponentengriff
- Ösen für Vorhängeschloss
- Alu-Trennsteg-System
- Farbe: schwarz
- mit Eigentumskennzeichnung



Art. Nr. 220820  
539 x 225 x 359 mm


EUR netto (UVP)  
**345,-**

**PPsafe**

**7,55 kg**

# STRAHLKRAFT IST KÄUFLICH!

## TASCHENLAMPEN & BAUSTRAHLER



## LED Taschenlampe HUPflash1000

- wiederaufladbar
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kühles weißes Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht. Wasserdicht (IPX7) und mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku über ein mitgeliefertes USB-Kabel (USB-C) betrieben. Der Akku ist eine handelsübliche Standardzelle (18650) und kann problemlos ausgetauscht werden.

<b>1000</b> Lm	<b>6500</b> K			
100 % 50 % 25 %	Lifetime <b>50000</b> h			
-10°C – 40°C	Class III	035 152mm	kg	168 g
IPX7				

Art. Nr. 130384

Ø 35 x 152 mm

EUR netto (UVP)  
**43,00**



## LED Taschenlampe HUPflash300

- spritzwassergeschützt
- dimmbar
- Zoom-Funktion

Diese Taschenlampe ist Ihr kompakter Partner für jegliche Anwendungen, in denen professionelles Licht gebraucht wird. Die Taschenlampe verfügt über die Twist-Focus-Technologie, mit der Sie den Lichtstrahl durch Drehen des Kopfes einstellen können. Die Taste ermöglicht das Dimmen von 100 %, auf 50 % und 25 %. Genießen Sie flackerfreies, kaltweisses Licht, das bis zu 100 Meter weit reicht.

Die Taschenlampe ist spritzwassergeschützt und wird mit drei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben.

<b>300</b> Lm	<b>6500</b> K			
100 % 50 % 25 %	Lifetime <b>50000</b> h			
IPX4	Class III	034 124mm	kg	102 g

Art. Nr. 130390


Ø 34 x 124 mm

EUR netto (UVP)  
**21,00**



## LED Taschenlampe PenTorch

- Leuchtweite: 50 m
- 50 Lm
- LED 1 Watt CREE
- mit Clip
- 2xAAA Batterien



Art. Nr. 130328

GL: 14 x 143 mm

EUR netto (UVP)  
**14,50**




## LED Taschenlampe HUPflash120

- kompakte Stiftform
- mit magnetischen Halteclip
- Haupt- und Inspektionslicht

Ideal für Industrie und Handwerk. Die wiederaufladbare Stiftleuchte verfügt über zwei Lichtquellen: an der Kopfseite und seitlich. Die Stiftleuchte wird mit einem USB-C-Ladekabel geliefert.

Jede Stiftleuchte ist mit einem Halteclip mit Magnet ausgestattet, mit dem Sie die Lampe einfach an jeder magnetischen Oberfläche befestigen können. Die flexible Nutzung in Kombination mit der kompakten Größe macht diese Handleuchte sehr praktisch für den professionellen Einsatz durch Mechaniker, Handwerker, Techniker und andere.



Art. Nr. 130388

159 x 18 x 16 mm

EUR netto (UVP)  
**31,50**



# VOLLE POWER – MINIMALER PLATZ



## KRAFTVOLLES LICHT

bis zu 800 Lumen  
im Boost-Modus



EUR netto (UVP)

**21,50**

## MOBIL & AUSDAUERND

Akku bis 1,5 Stunden



**EIN-KNOPF-BEDIENUNG**  
einfach & schnell einsatzbereit

## ROBUSTES

## ALUMINIUMGEHÄUSE

kompakt und langlebig



**MAGNETFUSS &  
CLIPMAGNET**

für freihändiges Arbeiten

800 Lm	6500 K	CRI 90	800lm boost	100lm spot
100lm - 500lm	62 °	10h @ 100lm	3h charge time	
		3.7V 1200mAh	4.44Wh	USB-C Charge cable included
-40 °C - 40 °C	Class III	IP54	Magnetic	


**LED Taschenlampe  
HUPflash800**

**Art. Nr. 130382**

Maße: 97 x 30,5 x 21 mm

## LED Kopflampe HUPflash155

- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchttstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- batteriebetrieben (3 x AAA im Lieferumfang enthalten)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 49 g (ohne Batterien)




Art. Nr. 130319

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto (UVP)  
**29,-**

## LED Kopflampe HUPflash155+

- **3,7 V 1200 mAh Lithium Polymer Akku**
- 3 W COB LED • Material: ABS, PC
- Leuchttstärke 155 Lm • Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - etwa 2,5 Stunden bei 100 % Lichtstärke
  - etwa 4 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Aufladekabel (Mikro-USB) im Lieferumfang enthalten
- ca. 4 h Aufladezeit
- sehr leicht ausbalancierte Kopflampe
- automatisches An- und Ausschalten durch spezielle **Sensortechnik**
- leichte Bedienung, z. B. mit Arbeitshandschuhen
- **Kopfband mit Silikonstreifen** für sicheren Halt auf Arbeitshelmen
- Maße: 60 x 45 x 38 mm
- Gewicht: 73 g



Art. Nr. 130321

GL: 60 x 45 x 38 mm

EUR netto (UVP)  
**35,-**

## LED Inspektionsleuchte HUPLight400

Art. Nr. 130378

Länge: 160 mm

- weiße SMD-Haupt-LED mit 400 Lumen auf der Vorderseite
- sekundäre hintere 200 Lumen weiße SMD-LED
- zusätzlicher oberer Spot – 120 Lumen weiße SMD-LED
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- extrem robuste Konstruktion aus Nylon und Aluminium
- 200° vertikal klappbarer Kopf mit superstarkem Magnetfuß
- Schlaufe und Aufhängesystem für einfachen Gebrauch
- zwei starke Magnete auf der Rückseite der Lampe
- IK07 super robuste, stoßfeste Konstruktion
- großer Reflektor SMD-LED
- 5 V Ladesystem zum Aufladen des Akkus
- eingebauter USB-C-Ladeanschluss mit Schutzabdeckung
- 1 A direkte USB-C-Ladung – 2 Stunden Ladezeit
- 1 m USB-C-Ladekabel im Lieferumfang enthalten

EUR netto (UVP)  
**19,00**



### Spezifikationen:


- Lithium 3,7 V, 800 mAh, wiederaufladbar
- LED: Vorderseite Hauptlicht 3 W, SMD-LED 400 Lm, CRI 90  
Rückseite 1,5 W, SMD-LED 200 Lm, CRI 90  
Spot 1 W, SMD-LED, 120 Lm, CRI 90
- Umgebungstemperatur: -10 °C – +45 °C
- Betriebsdauer: 3 h bis 6 h für Haupt-LED vorne  
6 h für hintere LED  
6 h für Spot-LED
- Dimmschalter für die vordere Haupt-LED: 100 % – 50 %
- Aufladezeit: ca. 2,5 h
- Schutzklasse: III
- USB-C Eingang zum Aufladen: 5 V, 1000 mA
- Abmessungen der Lampe 160 x 37 x 21 mm
- Nettogewicht 90 g (Verpackung nicht inbegriffen)



LED 3+1,5 +1 W	120/ 200/ 400 Lm	CRI Ra≥90	Akku Li-Ion 800 mAh 3,7V
USB-C	2,5A	Magnetic	90g

## Mini Arbeitslampe HUPlight4

- Akku Li-Ion 1800 mAh 3,7 V
- **LED 4 Watt**
- ca. 200 Lumen Lichtleistung
- ca. 3 Stunden Lichtleistung
- Laden des Lampenakkus über Micro-USB Port
- abwinkelbarer Standfuß
- doppel Magnethalterung
- Haken zum Befestigen und Einhängen
- Immer & überall dabei



Art. Nr. 130336


LED 4 Watt

EUR netto (UVP)  
**34,50**



## LED Arbeitslampe HUPlight10+3

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V/ 6,7 Ah
- **LED 10 Watt + LED 3 Watt**
- hochwertiges Gehäuse aus Kunststoff
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 7000 K
- Leuchtstärke 220 Lm (3 W LED) + 800 Lm (10 W LED)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- Lichtleistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit:
  - 10 W LED: - etwa 3 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
- etwa 6 Stunden bei 50 % Lichtstärke
  - 3 W LED: - etwa 12 Stunden bei 100 % Lichtstärke  
- etwa 24 Stunden bei 50 % Lichtstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 3,5 Stunden
- Ladegerät: 100 – 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 2 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ
- verstellbarer magnetischer Fuß
- mit Aufhängehaken
- mit Gürtelclip
- Maße: L220 x B 57 x H 40 mm



Art. Nr. 130348

LED 10 W + LED 3 W

EUR netto (UVP)  
**46,50**



## LED Ladestation HUPLightWLcharger

Art. Nr. 130376

265 x 110 x 29 mm

EUR netto (UVP)  
**40,-**

- lädt zwei Geräte gleichzeitig auf
- funktioniert mit kompatiblen Mobiltelefonen
- IK08-Stoßfestigkeit
- starke Magnete auf der Rückseite ermöglichen eine einfache Montage auf magnetischen Oberflächen sowie integrierte Schraubenlöcher für eine dauerhafte Befestigung

### Spezifikationen:

- Material: ultrahartes Nylon, Aluminium, Gummi, PC und TPE
- Netzadapter: Eingang: 100 - 240 V~ 50/60 Hz, 0,8 A Ausgang: 5 V DC, 3,0 A 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- beim Aufladen mit dem Wireless Pad: Aufladezeit: ca. 3,0 - 8,0 Stunden je nach Akkupack - die Umgebungs-temperatur beeinflusst die Lade- und Entladefrist des Akkus
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +30 °C
- Abmessungen der Ladestation: 265 x 110 x 29 mm
- Nettogewicht: 330 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Netzadapter:  
Eingang: 100 - 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A  
Ausgang: 20 W, 5 V DC 3,0 A
- USB-Ladekabel: USB-C an USB-C x 1 m



## LED Arbeitsleuchte HUPLightWL1000

Art. Nr. 130374

72 x 40 x 92 mm

EUR netto (UVP)  
**30,-**

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPLightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1000 Lumen COB-LED
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- 160° drehbarer Ständer mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

### Spezifikationen:

- Haupt-LED: 10 W COB 1000 LM;  
Spot-LED: 3 W 300 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A  
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPLightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 72 x 40 x 92 mm
- Nettogewicht: 210 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m



LED 10+3 W	1000/ 350 Lm	6500 K	CRI 90
Akku Li-Ion 2500 mAh 3,7 V	USB-C	USB 2 h (3,5 h)	Magnetic
IK08		IP65	



## LED Arbeitsleuchte HUPLightWL900

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPLightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 900 Lumen COB-LED
- 180° drehbarer Kopf
- Fokusfunktion, Abstrahlwinkel 20° bis 110°
- Leuchtweite: max. 200 m
- mit starkem Magnetfuß
- Batteriezustand- und Ladeanzeigen
- Schutzart IP54
- IK08 Stoßfestigkeit

### Spezifikationen:

- LED: 10 W 900 LM
- ultrahartes Nylon, Aluminium, PC, TPE und Fe
- Akku Li-Ion 3,7 V/2500 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A  
Ausgang: 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel: USB-C zu USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 2 Stunden (Ladestation HUPLightWLcharger ca. 3,5 Stunden)
- Betriebszeit: 3 – 12 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe: 47 x 48 x 192 mm
- Nettogewicht: 270 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

Art. Nr. 130372

47 x 48 x 192 mm

EUR netto (UVP)  
**30,-**



<b>LED</b> <b>10W</b>	<b>225/</b> <b>450/</b> <b>900 Lm</b>		<b>CRI</b> <b>Ra≥90</b>	
	<b>Akku</b> <b>Li-Ion</b> 2500 mAh 3,7 V			
	<b>IP54</b>	<b>IK08</b>		

## LED Inspektionsleuchte HUPLightWL1500

Art. Nr. 130370

77 x 171 x 41 mm

EUR netto (UVP)  
**39,50**

- unterstützt kabelloses Aufladen (Ladestation HUPLightWLcharger Art. 130376)
- Farbwiedergabe 90 CRI (Color Rendering Index)
- superhelle 1500 Lumen COB-LED-Leuchte
- superhelle Spot-LED mit 300 Lumen
- integrierter Haken – Lampe/Taschenlampe kann in einer Vielzahl von Winkeln positioniert werden
- Batteriezustand- und Ladeanzeige
- leistungsstarker Magnet an der Rückseite für freihandiges Arbeiten
- Schutzart IP65
- IK08 Stoßfestigkeit

### Spezifikationen:

- LED 15 W COB SUPERWEISS LED + 3 W LED
- Lumen: Hauptlicht 15 W, 1500 Lm; Spot-LED 3 W, 300 Lm
- Material: Ultra robustes Nylon, Aluminium, PC, Gummi und TPE
- Akku Li-Ion 3,7 V/4400 mAh, wiederaufladbar
- Netzadapter: Eingang: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,8 A Ausgang: PD 20 W, 5 V DC, 3,0 A, 20 W max.
- USB-Ladekabel USB-C auf USB-C x 1 m
- Aufladezeit: ca. 3,5 Stunden (Ladestation HUPLightWLcharger ca. 6 Stunden)
- Betriebszeit: 3,0 – 14,0 Stunden
- Betriebstemperatur: -5 °C bis +45 °C
- Abmessungen der Lampe 77 x 171 x 41 mm
- Nettogewicht 400 g (Verpackung nicht inbegriffen)

### Inhalt:

- USB-Ladekabel: USB-C auf USB-C x 1 m

<b>LED 15+3 W</b>	<b>300/ 900/ 1500 Lm</b>	 <b>CRI 90</b>	 <b>Ra ≥ 90</b>	
<b>Akku Li-Ion 4400 mAh 3,7 V</b>	 <b>USB-C</b>	 <b>USB-C</b>	 <b>3,5 h</b>	 <b>6 h</b>
<b>IP65</b>		<b>IK08</b>		



## LED Set HUPlightWL1500+1000

Art. Nr. 130371

3-teilig

EUR netto (UVP)  
**104,00**

### Set bestehend aus:

Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376  
LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374  
LED Inspektionsleuchte HUPlightWL1500 Art. 130370

Technische Daten siehe jeweilige Artikel



## LED Set HUPlightWL900+1000

Art. Nr. 130373

3-teilig

EUR netto (UVP)  
**92,50**

### Set bestehend aus:

Ladestation HUPlightWLcharger Art. 130376  
LED Arbeitsleuchte HUPlightWL1000 Art. 130374  
LED Arbeitsleuchte HUPlightWL900 Art. 130372

Technische Daten siehe jeweilige Artikel



## Kompaktfluter HUPlight10pro

- integrierter Akku Li-Ion 3,7 V / 4,4 Ah
- **LED 10 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtdichte 900 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50 % | 100 %
- Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Leuchtdichte  
- etwa 6 Stunden bei 50 % Leuchtdichte
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 4,75 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (5 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 170 x B 121 x H 43 mm

<b>LED 10W</b>	<b>900 Lm</b>	<b>6500 K</b>		<b>Lifetime 30000 h</b>
<b>Akku Li-Ion</b> 4400 mAh 3,7 V	 3 h	<b>Inclusive</b> 100-240V - 12-24V =	 5V 1A Powerbank	 170 x 121 x 43 mm
				<b>IP54</b>

Art. Nr. 130344

LED 10 Watt

EUR netto (UVP)

**45,00**

360° | 130344



## Kompaktfluter HUPlight20pro

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 4,4 Ah
- **LED 20 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchtdichte 1800 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichtleistung variabel, 50 % | 100 %
- Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Leuchtdichte  
- etwa 6 Stunden bei 50 % Leuchtdichte
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 20W</b>	<b>1800 Lm</b>	<b>6500 K</b>		<b>Lifetime 30000 h</b>
<b>Akku Li-Ion</b> 4400 mAh 7,4 V	 3 h	<b>Inclusive</b> 100-240V - 12-24V =	 5V 1A Powerbank	 185 x 135 x 43 mm
				<b>IP54</b>


Art. Nr. 130346

LED 20 Watt

EUR netto (UVP)

**68,50**

360° | 130346



## Kompaktfluter HUPlight30pro

- integrierter Akku Li-Ion 7,4 V / 5,2 Ah
- **LED 30 Watt**
- hochwertiges und massives Gehäuse aus Aluminium-Druckguss, mit Kunststoff-Kantenschutz
- für den Innen- und Außenbereich, geschützt gegen Spritzwasser nach IP54
- extrem brillantes Lichtbild, Farbtemperatur 6500 K
- Leuchttstärke 2500 Lm
- Farbwiedergabe 90 CRI
- Lichteistung variabel, 50% | 100%
- Betriebszeit: - etwa 3 Stunden bei 100 % Leuchttstärke  
- etwa 6 Stunden bei 50 % Leuchttstärke
- Ladezeit mit mitgeliefertem Netzteil ca. 5 Stunden
- Laden von externen Geräten über USB-Anschluss (Powerbank-Funktion)
- Ladegerät: 100 - 240 V AC | Steckernetzteil (12 V / 1 A DC)
- 12 V Ladekabel KFZ • verstellbarer Fuß
- Maße: L 185 x B 135 x H 43 mm

<b>LED 30W</b>	<b>2500 Lm</b>	<b>6500 K</b>		<b>Lifetime 30000 h</b>
<b>Akku</b> <b>Li-Ion</b> 5200 mAh 7,4 V	 3 h	<b>Inclusive</b> 100-240V - 12-24V =	 5V 1A Powerbank	 IP54 185 x 135 x 43 mm

Art. Nr. 130352

LED 30 Watt

EUR netto (UVP)

**87,-**

360° | 130352



**HUPlightpro**  
Crashtest



## Magnetischer Lampenhalter

- Halter zur Befestigung von Arbeitslampen
- passend für Art. Nr. 130344, 130346 und 130352
- extra starker Magnet für eine flexible Befestigung



Art. Nr. 130343

8,5 x 8,5 x 4 cm

EUR netto (UVP)

**7,-**



## LED Baustellenstrahler HUPlight5200hybrid

- funktioniert mit 18 V Akku-Systemen von Bosch (AMP Share), Makita, Milwaukee, DeWalt und CAS (Metabo), entsprechende Adapter im Lieferumfang
- 230 V AC oder 18 V DC Betrieb mit Notlichtfunktion
- entwickelt und zertifiziert für den Einsatz auf Baustellen, sowohl im Innen-bereich als auch für den vorübergehenden Außeneinsatz

Diese vielseitige Hybrid (230 V & Akku) Arbeitsleuchte ist speziell für professionelle Handwerker, Mechaniker und Bauarbeiter konzipiert, die viel unterwegs sind. Sie ist mit einer Akkuhalterung ausgestattet, die für 18 V-Akkus von **HAUPA, Makita, Dewalt, Milwaukee, Bosch (AMP Share), Metabo (CAS)** geeignet ist.

Die entsprechenden Adapter sind im Lieferumfang enthalten. Dies macht den Kauf eines zusätzlichen Akkusystems überflüssig. Die Arbeitsleuchte ist in zwei Stufen dimmbar (50 %, 25 %), hat eine kaltweiße Farbtemperatur (5.000 K) und einen Farbwiedergabeindex von RA >90. Die Betriebsdauer liegt zwischen 2,5 und 9 Stunden (basierend auf einem 18 V 5 AH-Akku), je nach gewähltem Lichtausgangsmodus. Der opale Diffusor reduziert die Blendung der 5.200 Lumen starken Lichtquelle und sorgt für eine homogene Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Das Gehäuse und der Frontdiffusor sind aus schlagfestem Polycarbonat (IK08) gefertigt. Die Leuchte ist dank des stabilen Batteriedeckels staub- und spritzwassergeschützt (IP54). Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Technologie ausgestattet, die eine Überhitzung und Tiefentladung des eingesetzten Akkus verhindert.

**Die Akkus müssen mit den Ladestationen der Hersteller geladen werden und sind nicht im Lieferumfang enthalten.**

Neben den Akkus kann die Arbeitsleuchte auch über das mitgelieferte 5 m lange Anschlusskabel H07RN-F 3G 1,5 mm<sup>2</sup> mit Strom versorgt werden. Diese Arbeitsleuchte ist mit einer Steckdose ausgestattet (max. 3000 W), die den Anschluss einer anderen Leuchte, eines Elektrowerkzeugs oder eines anderen Geräts ermöglicht.

Dadurch entfällt der Bedarf an zusätzlichen Verlängerungskabeln.

**Sicherheit** Im Falle eines Stromausfalls schaltet diese Arbeitsleuchte automatisch innerhalb von ca. 0,5 Sekunden auf Batteriebetrieb um. So sitzen Sie nie im Dunkeln und Minimieren das Risiko von Verletzungen und Schäden.

LED 40W DC mode 47W AC mode	<b>5200</b> Lm	<b>5000</b> K	3Step DIM 100%-50%-25%	
	Lifetime <b>50000</b> h		DC mode 230 V ± 21 VDC AC mode 230VAC 50/60Hz 225mA	
	Output 9V 2A Powerbank	1 x Socket 3000W max	-20 °C - 45 °C	
	389 x 342 x 140 mm	<b>&gt;IK08</b>	<b>IP54</b>	

Art. Nr. 130386

389 x 342 x 140 mm

EUR netto (UVP)

**208,-**



# MEHR SEHEN. BESSER ARBEITEN.

## 4000 LUMEN POWER

50 W LED, dimmbar  
auf 50 / 100 %



## NATÜRLICH HELL

6500 K & CRI 90  
für klare Farben

## HART IM NEHMEN

robust & witterfest



EUR netto (UVP)

**131,00**

## PASSENDES STATIV

Art. Nr. 130361



EUR netto (UVP)

**78,50**

Höhe: bis 3 m

Gewicht: 3,5 kg

**LED  
50W**



**4000  
Lm**

Lifetime  
**30000  
h**

Akku  
**Li-Ion  
6600 mAh  
7,4 V**

220–240 V  
50/60 Hz

**360°**

**IP54**



**50 %**

**100 %**

**5 m**

**2x**

**CRI  
90**

**6500  
K**

## Kuppelleuchte **HUPlight50combi**


**Art. Nr. 130360**

Maße: Ø 280 x 260 mm

Gewicht: 3,4 kg

## LED-Lichtband HUPLightStripe15


- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 180 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 15 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck- / Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 19500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 286 mm x T 210 mm x H 338 mm



Art. Nr. 130364


15 m

EUR netto (UVP)  
**149,00**



## LED-Lichtband HUPLightStripe25


- Betriebsspannung: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Anschlussleistung: 300 W
- Farbe: neutralweiß 4000 K
- 180 LED's pro Meter
- Gesamtlänge 25 m + Anschlusskabel 2,5 m
- Bis auf 100 Meter verlängerbar durch Steck- / Schraubverbindung
- 120° Abstrahlwinkel
- Farbwiedergabeindex CRI > 90
- Helligkeit (Lichtstrom) 32500 Lm
- Schutzklasse 2
- auch für Anwendung im Außenbereich IP65
- Lichtband muss vor Betrieb vollständig abgerollt werden
- Abmessungen Lichtband: B 16 mm x H 8 mm
- Abmessungen Trommel: B 317 mm x T 250 mm x H 385 mm



Art. Nr. 130366

25 m

EUR netto (UVP)  
**220,00**



## LED Renovierungsleuchte HUPlightEasy

Die Renovierungsleuchte HUPlightEasy ist die schnelle, preiswerte und unkomplizierte Lösung für die Ausleuchtung von Baustellen, leerstehenden Wohnungen, Lagerräumen etc.

- Bruchsicheres Polycarbonat-Gehäuse
- Federklemmen
- Lebensdauer 25000 h
- Renovierungsleuchte inkl. festverbauter LED Birne mit opalem Diffusor
- strahlt neutralweißes Licht
- Abstrahlwinkel von 160 Grad
- 14 cm Anschlusskabel, Aufhänger und Federklemme für einfache und schnelle Montage ohne Werkzeug
- Lampenkörper besteht aus bruchsicherem Polycarbonat und übersteht Fallhöhen von bis zu 2,5 m
- geeignet für den Einsatz bei Temperaturen von -20 - 45 °C.

**Hinweis:** Renovierungsleuchte ist NICHT für den Einbau in Leuchten vorgesehen.


**Inhalt:** 5 Stück

1200 Lm	860 100mm	LED 10W	CRI 90	4000 K
A60 OPAL	160°	Lifetime 25000 h	kg 80 g	-20 °C - 45 °C
14cm cable with connector	10W = 75W			

Art. Nr. 130380

5-teilig, Ø 60 x 100 mm

EUR netto (UVP)  
**21,00**



# DAS PLUS OBENDRAUF

ERGÄNZENDES  
SORTIMENT




Unsere PU-Schnittschutzhandschuhe dienen dem Schutz vor mechanischen Risiken gemäß EN 388 und EN 420. Das Piktogramm „Hammer“ definiert die Leistungslevel des Produktes.



**Beispiel:**

Abriebfestigkeit	→	4
Schnittfestigkeit	→	5
Weiterreißfestigkeit	→	4
Durchstichfestigkeit	→	4



## PU-Textil-Handschuh

ideal für feinmechanische Arbeiten und niedrige mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dünne PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik

**Art. Nr. 120300/6**

Größe: 6

EUR netto (UVP)

**1,10**

**Art. Nr. 120300/7**

Größe: 7

EUR netto (UVP)

**1,10**

**Art. Nr. 120300/8**

Größe: 8

**Art. Nr. 120300/9**

Größe: 9

EUR netto (UVP)

**1,10**

EUR netto (UVP)

**1,10**

**Art. Nr. 120300/10**

Größe: 10

**Art. Nr. 120300/11**


Größe: 11

EUR netto (UVP)

**1,10**

EUR netto (UVP)


**1,10**



## PU-Schnittschutzhandschuh Level 3

für hohe mechanische Belastungen, gute Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 3

- HPPE-Faser
- PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit leicht scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120302/9

Größe: 9 | M

EUR netto (UVP)

**5,00**

Art. Nr. 120302/10

Größe: 10 | L

EUR netto (UVP)

**5,00**

Art. Nr. 120302/11

Größe: 11 | XL

EUR netto (UVP)


**5,00**



## PU-Schnittschutzhandschuh Level 5

hohe Schnitthemmung durch Schnittfestigkeit 5, für hohe mechanische Belastungen

- HPPE-Faser
- dicke PU-Beschichtung der Handinnenfläche und Fingerkuppen: flexibel und elastisch, hohe Abriebfestigkeit, sicherer Griff
- hervorragende Passform, angenehmer Tragekomfort
- Einsatzbereich: Lager- und Montagearbeiten, Feinmechanik mit scharfkantigen Gegenständen



Art. Nr. 120304/9

Größe: 9 | M

EUR netto (UVP)

**6,00**

Art. Nr. 120304/10

Größe: 10 | L

EUR netto (UVP)

**6,00**

Art. Nr. 120304/11

Größe: 11 | XL

EUR netto (UVP)

**6,00**



## Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

### Ein Stift – zwei Funktionen

**Mit Kappe:** Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben

**Ohne Kappe:** Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- integrierter Spitzer im Druckknopf
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien

Passendes Ersatzminen Nachfüllset  
Art. 150045



Art. Nr. 150044

155 mm

EUR netto (UVP)

**8,50**

## Ersatzminen, Graphite-Universal

- geeignet für Tiefloch-Marker Art.-Nr. 150044
- Ersatzminen im Spender 6 Stück



Art. Nr. 150045

125 mm

EUR netto (UVP)

**5,00**

## Sortimentskasten aus Kunststoff

- aus schwarzem Kunststoff, inklusive Kleinteileboxen
- Transparenter Deckel schließt fest
- Keine Durchmischung des Inhalts
- stapelbar
- ergonomisch geformter, aufklappbarer Griff
- Standfüße zur aufrechten Lagerung
- Klappverschlüsse mit Metallbügeln
- öl- und fettabweisend

### Inhalt:

- 6 x Box S (49 x 49 x 72 mm)
- 11 x Box M (49 x 98 x 72 mm)
- 2 x Box L (98 x 98 x 72 mm)
- 2 x Box XL (98 x 148 x 72 mm)



Art. Nr. 221131

415 x 335 x 90 mm

EUR netto (UVP)

**29,00**

# MAXIMALE KRAFT, MINIMALER AUFWAND

## HOHE ZURRKRAFT

340 daN direkt /  
680 daN in Umreifung

## EINFACH & SCHNELL

kein Einfädeln in  
die Ratsche nötig

## KOMPAKT & ROBUST

25 mm Gurtband, hellgrün,  
ideal für kleine Ladung

EUR netto (UVP)

**14,00**

## VIELSEITIG EINSETZBAR

beidseitige Spitzhaken,  
3,5 m Länge



## Automatik Spanngurt

**Art. Nr. 393158**

Länge: 3,5 m

Breite: 25 mm

# INHALT

S. 152 – 176

## **HANDWERKZEUGE**

MUST HAVES FÜR SANITÄR!

Professionell. Effizient. Zuverlässig.




S. 177 – 184

## **ROHRABSCHNEIDER**

TRENNEN LEICHT GEMACHT!

Kraftvoll. Komfortabel. Präzise.



S. 185 – 198



## **WERKZEUGKOFFER**

VIEL RAUM FÜR WERKZEUG!

Alles am Platz – immer einsatzbereit.

S. 208 – 215

**INSPEKTIONSKAMERASYSTEME**  
UNSICHTBARES SICHTBAR GEMACHT!  
Alles im Blick – auch um die Ecke.



S. 199 – 207

**BOHRER & SETS**

PRÄZISION IM DETAIL!

Power in jeder Umdrehung.

S. 216 – 225

**ERGÄNZENDES SORTIMENT**

DAS GEWISSE EXTRA!

Für besondere Ansprüche.

VOLLES PROGRAMM  
FÜRS

# SANITÄR HANDWERK





# **SANITÄRHANDWERKZEUGE**

Sanitärhandwerkzeuge sind unverzichtbare Begleiter für Fachkräfte in der Wasser-, Heizungs- und Klimatechnik.

Sie ermöglichen präzises, sicheres und effizientes Arbeiten – von der Installation über die Wartung bis hin zur Reparatur. Ob Rohrschneider, Presszangen oder Prüfgeräte: Jedes BRINKO Werkzeug ist auf höchste Ansprüche im Handwerk ausgelegt und überzeugt durch Langlebigkeit, Ergonomie und Funktionalität.

Unsere professionellen Sanitärhandwerkzeuge bilden die Grundlage für Qualität, auf die Sie sich täglich verlassen können – im Neubau, bei Sanierungen oder im Serviceeinsatz.

**Für alle, die Präzision und Zuverlässigkeit schätzen.**

# MUST HAVES FÜR SANITÄR!

## HANDWERKZEUGE



## Wasserpumpenzange

Die BRINKO Wasserpumpenzange ist das meist benutzte Handwerkzeug im Bereich Heizung/Sanitär.

Der maximale Hebelarm ermöglicht Ihnen eine enorme Arbeits erleichterung dank optimaler Kraftübertragung. Die Einstellung geschieht per INOX Druckknopfverstellung direkt am Werkstück. Die Wasserpumpenzange besitzt eine ergonomische Griffstellung mit Fingerklemmschutz und tauchisolierten Griffen für sicheren und angenehmen Grip.

- Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt, (kein rosten)
- Greifzähne induktiv gehärtet
- INOX Druckknopf und Feder
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mehrfache Feinverstellung
- selbstklemmend an Rohren und Muttern
- mit Fingerklemmschutz
- Griff rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb



Art. Nr.	mm	mm	mm	"
687/150	150	30	32	1 1/4
687/180	180	36	40	1 1/2
687/250	250	46	50	2
687/300	300	60	70	2 3/4
687/400	400	100	104	3 3/4

Art. Nr. 687/150

Ø 1 1/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**22,50**

Art. Nr. 687/180

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

**23,50**

Art. Nr. 687/250

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

**24,50**

Art. Nr. 687/300

Ø 2 3/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**35,50**

## Wasserpumpenzange BRIpowerXL

Art. Nr. 687/400

Ø 3 3/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**63,50**

## Wasserpumpenzange

- Chrom-Vanadium-Stahl
- schwere Ausführung
- hochwertig vergütet
- Greifzähne induktiv gehärtet
- mit durchgestecktem Gelenk
- Fingerklemmschutz
- Backen und Gelenk blank poliert
- gelb lackiert

Art. Nr. 685/175

Ø 1 1/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**16,00**

Art. Nr. 685/240

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

**18,00**

Art. Nr. 685/300

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)

**22,50**

Art. Nr.	mm	mm	"
685/175	175	32	1 1/4
685/240	240	39	1 1/2
685/300	300	52	2

## Wasserpumpenzange automatisch

- Chrom-Vanadium-Stahl
- Backen blank poliert
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- automatische Maulweitenanpassung durch einfaches Heranfahren der Zangenschenkel, ohne Druckknopfverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- patentierte Technik



Art. Nr.	mm	mm	"
682/250	250	42	1 3/4

Art. Nr. 682/250

Ø 1 3/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**26,00**

## Armaturenzange | Zangenschlüssel

- Chrom-Vanadium-Stahl, hartverchromt, (kein rosten)
- mit Druckknopf-Einhandverstellung
- mit Fingerklemmschutz
- parallel greifende Backen
- glatte, polierte Greifflächen, induktiv gehärtet
- Griffe rutschhemmend, soft, doppelt tauchisoliert, gelb
- gewichtsreduziert
- 10-fache Handkraft
- ersetzt Maulschlüssel-Satz



Art. Nr.	mm	mm	"
689/180	180	36	1 1/4
689/240	240	50	2
689/300	300	68	2 1/2

Art. Nr. 689/180

Ø 1 1/4 Zoll

EUR netto (UVP)

**36,50**

EUR netto (UVP)

**38,50**

Art. Nr. 689/300

Ø 2 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)

**39,50**

## Eckrohrzange

- Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet
- speziell gehärtete Zähne
- S-Maul, poliert
- Fingerklemmschutz

Art. Nr.	mm	mm	"
619/1	320	0 - 49	1
619/11/2	440	0 - 68	1 1/2
619/2	560	0 - 85	2

Art. Nr. 619/1

Ø 1 Zoll

EUR netto (UVP)  
**30,50**

Art. Nr. 619/11/2

Ø 1 1/2 Zoll

EUR netto (UVP)  
**43,00**

Art. Nr. 619/2

Ø 2 Zoll

EUR netto (UVP)  
**68,50**



## Rohrzangen-Set

### Bestehend aus:

- 1 Eckrohrzange 1"  
Art. Nr. 619/1

- 1 Eckrohrzange 1 1/2"  
Art. Nr. 619/11/2

- 1 Wasserpumpenzange  
240 mm Art. Nr. 685/240

- Eckrohrzangen mit S-Maul und Fingerklemmschutz
- spezial gehärtete Zähne

Art. Nr. 9001

3-teilig

EUR netto (UVP)  
**78,00**



## Ratschenschlüssel 4 in 1

### 4 in 1

Der Ratschenschlüssel ist für 4 verschiedene Schlüsselweiten geeignet

- Chrom-Vanadium; Chrom-Molybdän-Stahl, hochglanz verchromt
- Größen: 10 x 13 mm und 17 x 19 mm
- fein verzahnte 72 Zähne der 2 Ratschen, Drehwinkel 3°
- Umschaltfunktion der Ratschen für Rechts-/Linkslauf
- dank 12-fach Verzahnung lassen sich 4, 6 und 12-kant Schraubenköpfe problemlos lösen
- hohe Belastbarkeit/Lebensdauer
- kompaktes & schlankes Design

Art. Nr. 83

Länge 200 mm

EUR netto (UVP)

**30,50**

4 in 1



10 x 13 mm

| 17 x 19 mm



## Stockschraubendreher



Ein- und Ausdrehwerkzeug rechts- und linksdrehend

- Stockschraubendreher Ø 8 und 10 mm
- selbstklemmend bei Drehbewegung
- zum schnellen und mühelosen Ein- und Ausdrehen von Stehbolzen, Express- und Stockschrauben ohne Beschädigung des Gewindes
- mit Sechskant-Antrieb speziell für Akku Schrauber

Art. Nr. 102/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)

**15,00**

Art. Nr. 102/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)

**15,00**



**Stufenschlüssel-Satz**

1/2"

**Art. Nr. 674**

Länge 105 mm

EUR netto (UVP)

**39,00**

- 1 Umstecknarre 1/2" Art. Nr. 672/265
- 1 Stufenschlüssel 1/2", 105 mm Art. Nr. 673/105 mit 9 Stufen 3/8" bis 1"
- Liefertumfang in SB-Tasche

**Kombi-Eckventil-Schlüssel**

1/2"

**Art. Nr. 659-1**

1/2" Antrieb

EUR netto (UVP)

**25,50**

**Das richtige Werkzeug besonders bei beengten Platzverhältnissen.**

Für ein beschädigungsfreies Einschrauben von Standard- und Kombi-Eckventilen, die zusätzlich zum Anschluss einer Mischbatterie noch einen Abgang für z. B. eine Spül- oder Waschmaschine besitzen.

Zum Antrieb werden 1/2" Knarren verwendet.  
z. B. Art. 129-3/250



## Muffen-Ausdreher-Set

### Zum Ausdrehen von kurzen Gewinde-Rohrverbindungen, -Muffen und -Nippel

- Linksausdreher
- CrV-Stahl, gehärtet
- Oberfläche brüniert
- Schneidfläche poliert

Die Standzeit der Ausdreher variiert in Abhängigkeit der Härte des Gegenmaterials.

Ausdreher in das Endstück schlagen und links herum lösen.

#### Inhalt:

- 1 Muffen-Ausdreher 3/8"
- 1 Muffen-Ausdreher 1/2" - 3/4"
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 26
- 1 Sechskant-Einsätze 1/2", SW 19
- 1 Umschaltknarre, Innen- und Außenvierkant, 1/2" Antrieb

Art. Nr. 1088

5-teilig

EUR netto (UVP)

**120,00**



# SPEZIAL-WERKZEUG MIT STEGEN!

## UNVERZICHTBAR UND KOSTENEINSPARENDE

kein Ärger mehr beim  
Betätigen eines  
festsitzenden Ventils



## MIT DESIGNMUSTER GESCHÜTZT

Spezial-Werkzeug bestehend  
aus Grundkörper mit hervor-  
stehenden Stegen

## ZENTRISCH VON OBEN AUFGEBRACHTE KRAFT

und Verteilung der Druck-  
punkte auf mehrere Flächen  
führt zu zerstörungsfreier  
Betätigung

EUR netto (UVP)

**37,50**

1/2"



**ANTRIEB 1/2"-KNARRE**

**EINFACHES LÖSEN**  
jetzt auch von hartnäckig-  
sten Absperrungen!

**Handrad-Stecknuss  
BRIwheelNut**

**Art. Nr. 129-50**  
1/2" Antrieb



## Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 86-teilig

1/2" | 1/4"

Art. Nr. 127-1  
86-teiligEUR netto (UVP)  
**120,-****Problemlöser!****BRINKO BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile**

- 1/2" Umschalt-Knarre mit Innen- und Außenvierkant, auch für Stufenschlüssel geeignet
- 12-Zahn Profil, 1/2" und 1/4" Antrieb
- Langnässer, Stecknässer
- 32 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

**Inhalt:**

- Umschaltknarren 1/4", 1/2"
- Kardangelenke 1/4", 1/2"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4", 150 mm
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- Verlängerungen 1/2", 125 - 250 mm
- Zündkerzeinsätze 1/2", 16 - 21 mm
- Adapter für Bits 1/2" - 5/16"
- BRImultiLock Einsätze 1/2"  
SW 10 - 12 - 13 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 -  
22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"  
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 -  
13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/2" SW 14 - 15 - 17 - 19 mm
- Einsätze extra lang 1/4" SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 -  
12 - 13 mm
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 6.5 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2 | PZ 1, 2
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30
- Adapter für Bits 1/4" - 5/16"
- Bits, Schlitz 5/16" 8 - 10 - 12 mm
- Bits, Kreuzschlitz 5/16" PH 3, 4 | PZ 3, 4
- Bits, Innensechskant  
5/16" 8 - 10 - 12 - 14 mm
- Bits, Tx 5/16" Tx 40 - 45 - 50 - 55



**Problemlöser!**  
BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile




## Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock | 57-teilig

1/4"

Art. Nr. 122  
57-teilig

EUR netto (UVP)

63,-



### Problemlöser!

**BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile**

- 12-Zahn Profil, 1/4" Antrieb
- Langnässse, Stecknässse
- 27 Bit-Einsätze und weiteres Zubehör

Material: Chrom-Vanadium-Stahl (50 BV 30) | Industriequalität | Normen: DIN 3124; ISO 2725 | Oberfläche: Silber, matt mit Rändelung | Profil: BRImultiLock - Beste Lösung für verschiedene Bolzen | Torsion: 30 bis 50 % (abhängig von der Größe) über DIN-Vorgabe | Lebensdauer: 200.000 Betätigungsorgänge, 35 % über DIN-Vorgabe

### Inhalt:

- Umschaltknarre 1/4"
- Kardangelenk 1/4"
- Steckgriff mit 1/4" Innen- und Außenvierkant, 150 mm
- Gleitgriff 1/4"
- Sechskant-Winkelschraubendreher 1,5 - 2,0 - 2,5
- Verlängerungen 1/4", 50 - 100 mm
- BRImultiLock Einsätze 1/4"  
SW 4 - 4.5 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- Einsätze extra lang 1/4"  
SW 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- Einsätze Tx-E 1/4" E 4 - 5 - 6 - 7 - 8
- Bits, Schlitz 1/4" 4 - 5.5 - 7 mm
- Bits, Kreuzschlitz 1/4" PH 1, 2, 3 | PZ 1, 2, 3
- Bits, Innensechskant 1/4" 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- Bits, Tx 1/4" Tx 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

**Problemlöser!**  
BRImultiLock auch für beschädigte Sechskantschrauben sowie viele weitere Profile



**Schraubendreher-Set**

Art. Nr. 2122

6-teilig, PZ + PH

EUR netto (UVP)

**26,00****Inhalt:**

- 4 Schlitz-Schraubendreher 80 x 3, 100 x 4, 125 x 5.5, 150 x 6.5 mm
- 2 Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1, PZ 2
- Chrom-Vanadium-Stahl
- mattverchromte Klingen
- 2-Komponenten-Heft mit Loch



ROLLHEMMEND

**Sechskantstiftschlüssel-Set Hex**


Art. Nr. 114

9-teilig, Gr: 1,5 - 10 mm

EUR netto (UVP)

**18,50****Inhalt:**

- 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm
- Chrom-Vanadium-Stahl, glanzvernickelt
- lange Ausführung
- Sechskant/Kugelkopf kombiniert
- der Kugelkopf ermöglicht das Schrauben bis zu einem Winkel von 30°
- aufklappbarer Kunststoffhalter ermöglicht einen freien Zugriff
- mit Gürtelclip



## LED Krallengreifer magnetisch

### Alles im Griff!


- flexibler Krallengreifer, Länge 60 cm, bestens dafür geeignet, Schrauben, Muttern usw. an unzugänglichen Stellen zu greifen
- Kralle mit Federdrucksystem kann bis zu 23 mm geöffnet werden
- der zusätzliche Magnet kann auch schwer greifbare Metallteile bis zu 400 g anheben
- mit der LED werden runtergefallene Kleinteile auch in dunklen Ecken gefunden

Art. Nr. 1830

Länge: 600 mm

EUR netto (UVP)

**12,50**



## Bit-Set | 32-teilig | farbcodiert

1/4"

Lieferumfang in Kunststoffbox mit Gürtelclip  
S2-Stahl, matt verchromt mit Farbcodierung

Art. Nr. 2145

32-teilig

EUR netto (UVP)

**23,50**



Inhalt	Farbe	Größen	Stück
Kreuzschlitz	+	PH Gr. 1, 2, 2, 3	4
Kreuzschlitz	+	PZ Gr. 1, 2, 2, 3	4
Schlitz	●	3, 4, 5, 6 mm	4
Innensechskant	○	3, 4, 5, 6 mm	4
Tx	×	Tx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7
Tx mit Loch	◎	Sfx 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40	7



## Montage-Anschluss-Lehre

- Baustopfen aus Edelstahl
- maß- und lothaltiges Ausrichten aller gebräuchlichen Installationsstichmaße 1/2" im Rohbau
- Montage-Anschluss-Lehre, gut ablesbare Dosenlibelle mit Tiefenausgleich
- feste Einstellweiten: 75, 100, 120, 153, 200, 240 mm
- passt auch für Montageschienen 150 mm
- für Badewannen- und Brausebatterien, Eck- und Unterputzventile, Rohrbe- und Entlüfter



## Hahnverlängerungsfräser mit Spänefang

- zum Bündigfräsen von 1/2" - Hahnverlängerungen aus Rotguss
- mit SDS Aufnahme
- Gummikappe nimmt die abgefrästen Späne auf
- saubere Führung
- Anfasen des Innengewindes zum leichteren Einschrauben der S-Anschlüsse

Art. Nr. 2845

1/2" Gewinde

EUR netto (UVP)  
**102,-**

Art. Nr. 705/1/2

1/2" Gewinde

EUR netto (UVP)  
**61,-**



## Kombi-Standhahnschlüssel

- geeignet für alle Armaturen bis 13 mm Gewindestange und SW 32 mm
- 4 Einsätze 9, 10, 11, 12 und Schaft 13 mm
- umschaltbare Klaue mit Feder
- gerändelter Griff
- Größe 8 und 14 mm auf Anfrage  
Art. Nr. 655-1/8 und 655-1/14

Art. Nr. 655

6-teilig

EUR netto (UVP)  
**44,-**



# PRÄZISIONSWERKZEUG FÜR PROFIS!

## WERKZEUGSET MIT SCHAUMEINSATZ

professionelle Organisation und Schutz der Werkzeuge



## ANTRIEB 1/2" UMSCHALTKNARRE

mit Innen- und Außen-vierkant unverzichtbar bei Sanitärinstallationen



## PRÄZISES, SICHERES UND EFFIZIENTES ARBEITEN

für jede Herausforderung in der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik bestens gerüstet



## BAD-FERTIGMONTAGE LEICHT GEMACHT

alle Spezial-Werkzeuge in einem Koffer



EUR netto (UVP)

**330,00**


**Bad-Montage-Set PREMIUM | 12-teilig**

**Art. Nr. 677-2**

1/2" Antrieb

**Ventilhalter**

- zur Arretierung von Exzenter- und Standardventilen
- für Montage von Siphons und Abläufen an Waschtischen und -schüsseln etc.
- mit beweglichem Quergriff
- Länge 120 mm

**Art. Nr. 725**

Länge 120 mm

EUR netto (UVP)

**28,-****Duo-Ventilhalter****1/2"**

Verchromte Ablauggarnituren, die in Waschbecken montiert werden, zerkratzen gerne beim Einbau und der Kunde ärgert sich jeden Tag. Um dieses zu Verhindern gibt es den Automatik Duo-Ventilhalter aus Gleitkunststoff. Der Duo-Ventilhalter wird von oben in das Ablaufventil eingebracht und klinkt sich dort ein. Jetzt ist das Gegenhalten beim Einbau kein Problem mehr und kein Abrutschen zerstört die Verchromung.

- für Ablauggarnituren in den Größen 1" und 1 1/4" für "normale" und kleinere Abläufe
- Verwendung mit 1/2" Antrieb

**Art. Nr. 726**

Länge 134 mm

EUR netto (UVP)

**31,-**

## WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRImultiKey 19 in 1

Der BRINKO Universal WC-Sitz + Sanitär-Montageschlüssel ist ein Multitalent für die unterschiedlichsten Verschraubungen an WC-Sitzen und Aufsätzen an Wasserhähnen und Armaturen (Perlator/Luftsprudler).

Sie benötigen nahezu keine anderen Werkzeuge mehr, da dieser Universalenschlüssel bereits nahezu alle in sich vereint hat.

- bis zu 19 Aufnahmemöglichkeiten
- Anwendung mit größeren Drehmomenten bei sehr fest angezogenen oder festgerosteten Muttern, Flügelmuttern, Perlatoren oder Luftsprudlern
- ansprechende Form, komfortabler und angenehmer Griff
- wendbare Einsätze (gelb) als „Klicksystem“ für verschiedene Anwendungen im Sanitärbereich
- Aufnahmemöglichkeit für 17 mm Gabelschlüssel
- innenliegende Aufnahme im Schlüsselgriff für eine  $\frac{1}{2}$  Zoll Ratschenschlüssel-Verlängerung
- Universalenschlüssel aus sehr robustem und widerstandsfähigem Kunststoff PA6 (Polyamid) und 30 % Glasfaseranteil

### OHNE Adapter:

Bis zu 11 verschiedene Flügelmuttern des Toilettensitzes können gelöst bzw. verschraubt werden.

### MIT Adapter:


Lösen bzw. Verschrauben von 10 mm Muttern (M6 Gewindestangen) oder 13 mm Muttern (M8 Gewindestangen).

Art. Nr. 662

17 mm |  $\frac{1}{2}$  Zoll

EUR netto (UVP)

**14,50**



## Hydraulisches Rohrbiege-Set | Kombi

Art. Nr. 637-10

15-teilig

EUR netto (UVP)  
**940,00**

### Inhalt im stabilen Kunststoffkoffer:

- 1 hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
  - 9 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 32 mm
  - 5 Gegenhalter
- für halbharte Kupferrohre, ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 - 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 - 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 - 32 mm
- Biegungen bis 90°
- Biegeradius 4x Durchmesser
- zum Nachfüllen des Öls bitte "Shell Morlina S2 BL 10" (früher "Shell Tellus C 10") verwenden



## Hydraulisches Rohrbiege-Set zöllig – HRB-Z

Art. Nr. 637-30

11-teilig

EUR netto (UVP)

**485,00**

Das Hydraulische Rohrbiege-Set zöllig ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbharten und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit zölligen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen, und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 1/4" – 7/8"
- für Edelstahlrohre Ø 1/4" – 1/2"
- für Verbundrohre Ø 1/4" – 7/8"
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

### Inhalt:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 7 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss,  
1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8"
- 3 Gegenhalter



## Hydraulisches Rohrbiege-Set metrisch – HRB-M

Das Hydraulische Rohrbiege-Set metrisch ermöglicht das einfache und leichtgängige Biegen von weichen, halbhartem und ummantelten Kupfer- und Weichstahlrohren mit metrischen Außenmaßen. Damit werden Löt-Pressverbindungen und damit mögliche Undichtigkeiten vermieden. Ein normgerechter Biegeradius wird mit diesem hydraulischen Rohrbiege-Set eingehalten.

- für weiche, halbharte und ummantelte Kupfer- und Weichstahlrohre Ø 10 – 22 mm
- für Edelstahlrohre Ø 10 – 15 mm
- für Verbundrohre Ø 12 – 22 mm
- Biegungen bis 90°; Biegeradius 4x Durchmesser

### Inhalt:

- Hydraulisches Hand-Rohrbiegegerät
- 5 Biegesegmente, Alu-Druck-Guss, 10, 12, 15, 18, 22 mm,
- 3 Gegenhalter

Art. Nr. 637-40

9-teilig

EUR netto (UVP)

**465,00**



## Doppel-Lochstanze | Spülenknacker

Um Mischbatterien und Auslaufhähne in Küchenspülern und anderem Plattenmaterial zu befestigen, braucht man ein möglichst maßhaltiges Befestigungslöcher in den

Mit der Doppel-Lochstanze können Befestigungslöcher in den meist geforderten Größen Ø 32 mm und Ø 35 mm sauber und ohne Verzug hergestellt werden.

Die Doppel-Lochstanze ist geeignet für folgende Stärken:

- Eisen-, Stahl-, Kupfer- und Aluminium- Bleche bis 2 mm
- Nirosta- Spülens und andere Edelstahl- Bleche bis 1,5 mm

Art. Nr. 914

Ø 32 + 35 mm

EUR netto (UVP)

**51,50**



## Profi-Universalmesser

### Das Original BRINKO Cuttermesser

- ergonomischer 2-Komponentengriff mit weichem Kunststoff
- superscharfe, doppelt geschliffene Klinge Breite 18 mm, Stärke 0,5 mm
- Klingenvorschub mit automatischer Arretierung
- 2 weitere Cuttermesserklingenstreifen (Black Blades) im Griff
- Farbe: gelb, schwarz



Art. Nr. 2980

160 x 45 x 25 mm

EUR netto (UVP)

5,-

**Das Original  
BRINKO Cuttermesser**



## Klingen-Dispenser Black Blades

Art. Nr. 2982

100 x 18 x 0,5 mm

### Original BRINKO Black Blades

Abbrechklingen, 10 Stück, passend für Art. Nr. 2980

- superscharfe Schneide für präzise Schnitte
- verstärkte Ausführung
- passend für alle handelsüblichen Cuttermesser
- doppelter Schliff für maximale Schärfe
- maximale Lebensdauer durch Feuerhärtung
- ideal geeignet für verschiedenste Materialien
- Klinge schwarz beschichtet
- Lieferung im Spender
- 8 Segmente
- 100 x 18 x 0,5 mm

10 x

**Original  
BRINKO Black Blades**

EUR netto (UVP)

4,-



# TRENNEN LEICHT GEMACHT!

## ROHRABSCHNEIDER



## C-Stahl-INOX-Rohrabschneider

**Spezieller Rohrabschneider für INOX-, C-Stahl- und Cu-Rohre  
Für Rohre mit Ø 3 – 35 mm bzw. 1", bis 3 mm Wandstärke**

**Art. Nr. 633-71/35**

Rohr Ø 3 – 35 mm

EUR netto (UVP)

**60,-**

### Körper

- Magnesium-Druckguss
- besonders leicht 1/3 leichter als Aluminium | fast 1/2 leichter als Zink-Druckguss | dennoch genauso stabil
- bestes Verhältnis Festigkeit/Gewicht bei Metallen
- einfach zu 100 % recyclebar
- moderner Werkstoff, zunehmend auch im Automobilbau
- pulverbeschichtet (nicht glatt lackiert), dadurch bessere Haptik/Griffigkeit bei verschmutzten (ölichen, fettigen)/verschwitzten Händen

### Führungsrollen

- **nadelgelagert** | 2 Nadellager pro Rolle
- Edelstahlrollen werden nicht magnetisch, dadurch kein Transport von Rostkernen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

### Schnell-Laufspindel

- extra stark
- hohe Maßhaltigkeit, hohe Oberflächengüte (geringe Rauheit)
- leichtes Zustellen, hohe Genauigkeit

### Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingenhersteller)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen
- Ersatz-Schneidrädchen Art. Nr. 633-75A
- Größe: 19 x 5 mm

- **Zusätzliches Ersatzräddchen im Griff!**
- Wechsel ohne zusätzliches Werkzeug

### Griff

- Zink-Druckguss

### Schneidrad

- **nadelgelagert**
- weniger Widerstand beim Drehen
- sauberer Schnitt



# PROBLEMLÖSER FÜR MONTIERTE ROHR- LEITUNGEN!

## LEICHTES SCHNEIDEN

feine Ratschenfunktion –  
selbst bei begrenzten  
Platzverhältnissen

EUR netto (UVP)

**105,00**



## VIELSEITIG EINSETZBAR

zum Schneiden von  
INOX-, C-Stahl- und Kupfer-  
rohren mit Ø 8 – 28 mm



## SCHNELLE, LEICHE SPINDELVERSTELLUNG

komfortables Arbeiten und präzise  
Anpassung an verschiedene Rohr-  
durchmesser

**Ratschen-Cut | INOX,  
C-Stahl, Kupfer**

**Art. Nr. 622/28**

Rohr Ø 8 – 28 mm

## Schneidrädchen | INOX, C-Stahl, Kupfer

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX, C-Stahl, Kupfer
- passend für: Art. Nr. 622/28
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 6 mm
- Stärke 3 mm

Art. Nr. 622-1

Rohr Ø 8 – 28 mm

EUR netto (UVP)

**17,50**

## Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre

### Mit extra starker Schnell-Laufspindel

- 4 Rollen-Führung, mit Nute für bördelnahen Schnitt, auch für das Schneiden dünnwandiger Chromrohre
- integrierter Rotations-Entgrater, herausnehmbar
- aus Magnesium-Druckguss, besonders leicht
- 1 Schneidrädchen für INOX-, Kupfer- und Messingrohre, Art. Nr. 632-1
- 1 Schneidrädchen für Kunststoff- und Verbundrohre, Art. Nr. 633-1  
(integriert im Griff, nur bei Art. Nr. 633/35)

Art. Nr. 633/35

Rohr Ø 3 – 32 mm

EUR netto (UVP)

**35,50**

Art. Nr. 633/45

Rohr Ø 9 – 45 mm

EUR netto (UVP)

**54,00**

# PRÄZISION IN EINEM HANDGRIFF!

EUR netto (UVP)

**91, 50**



**HOHE  
BELASTBARKEIT**  
perfekter Schnitt bei  
jedem Dreh

## SCHNEIDEN UND ENTGRATEN

zwei Funktionen in  
einem Werkzeug mit  
zwei unterschiedlichen  
Schneidrädchen

## KOMFORTABEL UND ZEITSPAREND

schnelle Anpassung an  
unterschiedliche  
Rohrdurchmesser durch  
Spindel Ratschen-  
schnellverstellung

## ERGONOMISCHEN DESIGN

Werkzeug liegt sicher und  
komfortabel in der Hand

**Kombi-Rohrabschnei-  
der mit Entgrater**

**Art. Nr. 627**

Rohr Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"

## INOX-Rohrabschneider Plus mit Entgrater

**Spezieller Rohrabschneider für INOX Rohre**

**Ø 6 – 76 mm, 1/4 – 3"**

- Spindelschnellverstellung

### Integrierter Rotations-Entgrater

- Noga-Entgrater (weltweit einer der besten Klingengerüster)
- herausnehmbar, einfacheres entgraten ohne den gesamten RAS zu bewegen

### Führungsrollen

- 4 Führungsrollen aus INOX-Stahl für optimalen Halt des Rohres
- nadelgelagerte Führungsrollen | 2 Nadellager pro Rolle
- Edelstahlrollen werden nicht magnetisch, dadurch kein Transport von Rostkernen
- kein Einstich für bördelnahen Schnitt mehr, dadurch optimale Führung des Inox-Rohres

### Schneidrädchen

- Schneidrädchen-Schnellwechsel ohne Werkzeug
- nadelgelagertes Schneidrädchen für INOX, Art. Nr. 627-71
- Größe: 19 x 6,2 mm
- zusätzliches Ersatzrädchen im Griff

**Art. Nr. 627-70**

Rohr Ø 6 – 76 mm

**EUR netto (UVP)**

**93,50**



## Schneidrädchen | INOX

- Ersatzschneidrädchen geeignet für INOX mit Nadellager
- passend für: Art. Nr. 627-70
- Außen Ø 19 mm
- Innen Ø 5 mm
- Stärke 5 mm

**Art. Nr. 627-71**

Rohr Ø 6 – 76 mm

**EUR netto (UVP)**

**13,00**



## Kunststoffrohrscher

Für Einhandbedienung mit automatischem Schnellrücklauf

- für Ø 6 – 35 mm
- zum Trennen von Hart- und Weichkunststoffrohren, Kabelkanälen, faserverstärktem Kunststoff- und Gummischläuchen, Verbundrohren und Polypropylen
- geringer Kraftaufwand durch Ratschentechnik
- gerade und rechtwinklige Schnitte
- Klingenwechsel möglich
- geringe Verformung der Rohre

Art. Nr. 634/35

Ø 6 – 35 mm

EUR netto (UVP)

**46,-**



## Rohrentgrater

- zum Innen- und Außenentgraten von INOX-, Kupfer-, Messing-, Aluminium- und Kunststoffrohren
- robustes Qualitätswerzeug: steifes Aluminiumgehäuse und sehr feine Entgraterschneiden
- erzeugt die geforderte saubere Fase für Pressfitting

Art. Nr. 648/35

Rohr Ø 8 – 35 mm

EUR netto (UVP)

**51,-**

Art. Nr. 648/54

Rohr Ø 10 – 54 mm

EUR netto (UVP)

**60,-**



## Kunststoffrohrscheren automatisch

- für Rohre aus PVC, PE, PD, PEX, PVDF bis 2 mm Wandstärke und Verbundrohre
- mit Ratschenmechanismus
- Einhand-Bedienung und rückschlagfreier Ratschenmechanismus, hoher Sicherheitsstandard
- geringer Kraftaufwand durch spezielle Verzahnung
- robuste Klinge aus gehärtetem Stahl mit V-Schliff mit präzisem Winkel zum mühelosen Schneiden von Kunststoffrohren
- präziser Punktanschnitt der Rohre, breite Rohrauflage
- leichter Klingenwechsel
- Transportsicherung mit Arretierung
- gummiertes Griff und Pulverbeschichtung für sicheren Halt ohne Abrutschen

Art. Nr. 635/35

Rohr Ø 35 mm

EUR netto (UVP)

47,-  
50

Art. Nr. 635/42

Rohr Ø 42 mm

EUR netto (UVP)

51,-  
50

VIDEO | 635



# VIEL RAUM FÜR WERKZEUG!

## WERKZEUGKOFFER



## Werkzeugrucksack BRItogo1

**NEW**

Der Werkzeugrucksack BRItogo1 ist die perfekte Antwort auf die Bedürfnisse von Handwerkern und Technikern. Er kombiniert durchdachtes Design und robuste Qualität in Größe, Aufteilung und Ausstattung – exakt abgestimmt auf die Anforderungen des täglichen Einsatzes. Die 61-teilige Bestückung basiert auf den Erfahrungen von Sanitär-Installateuren, die genau wissen, welche Werkzeuge und Hilfsmittel sie benötigen. BRINKO vereint in diesem Profi-Set höchste Qualität mit einem praktischen, widerstandsfähigen Transportsystem. Dieses Set lässt keine Wünsche offen und enthält ausschließlich nützliche, gut durchdachte Produkte, die den Arbeitsalltag optimal unterstützen. Werkzeugrucksack leer 7521.

Art. Nr. 7522

62-teilig inkl. Rucksack

EUR netto (UVP)  
**650,-**



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance

### Inhalt:

- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V 6-teilig Schlitz/PH, gehärtet
- 1 Sicherheits-Spannungsprüfer 50 – 250 Volt
- Stiftschlüssel-Satz 1,5 – 10 mm, • Stiftschlüssel-Satz TX | 9-teilig
- Stahldrahtbürste 4-reihig
- Schlosserhammer 300 g, • Elektrikermeißel 250 x 12 mm
- Universalsägebogen/Mini Bügelsäge inkl. Sägeblatt
- Universalmesser für Abbrechklingen 18 mm
- Bit-Halter, Länge 350 mm
- Bit-Set, 32-teilig farbcodiert
- Abisolierzange Super 4 Pro, 165 mm
- VDE-Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm\*
- VDE-Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE gerade, 200 mm\*
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE 45° abgewinkelt, 200 mm\*
- Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung, 250 mm
- Armaturenzange/ Schlüsselzange 180 mm verchromt
- Eckrohrzange S-Maul, 1"
- Gabel-Ringschlüssel-Satz 7-teilig 6, 8, 9, 10, 13, 17, 19 mm
- Rohrabschneider mit Entgrater 3 – 35 mm
- Sanitär-Kreuzschlüssel,
- Kombi-Standhahnschlüssel
- WC-Sitz & Sanitär-Montageschlüssel BRImultiKey 19 in 1
- LED Krallengreifer magnetisch, • Tiefloch-Marker, 2 in 1
- Magnet-Wasserwaage mini, • Schieblehre, 160 mm
- Gliedermaßstab, 2 m
- Neutral PTFE-Gewindedichtfaden, 175 m DVGW-Prüfung bis 100 bar in Anlehnung an DIN EN 751-3 FRp
- Schnellentfetter HUPdegreaser
- LED Inspektionsleuchte HUPlight400, 160 x 37 x 21 mm
- Atmungsaktive-Schutzhandschuhe Gr: 10
- Bügel-Gehörschützer Ohren-Stöpsel Lärmschutz-Hörschutz
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln



**11,07 kg**



## Werkzeugrucksack BRItogo2

**NEW**

Der Werkzeugrucksack BRItogo2 bietet eine innovative Lösung für Handwerker und Techniker. Mit seiner optimalen Größe, durchdachten Aufteilung und robusten Ausstattung erfüllt er alle Anforderungen für den professionellen Einsatz. Die 29-teilige Bestückung basiert auf den Erfahrungen von Service-Technikern im Bereich Wartung und Instandsetzung. BRINKO vereint in diesem Profi-Set hochwertige Spezial-Werkzeuge und praktische Hilfsmittel, perfekt kombiniert mit einem widerstandsfähigen Transportsystem. Zusätzlicher Platz für Laptop, Messgeräte und individuelles Werkzeug, sowie ein Namens-Patch rundet das Set ab und macht es zur idealen Ausstattung für jeden Einsatz. Werkzeugrucksack leer 7521.

### Inhalt:

- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V, 6-teilig Schlitz/PH, gehärtet
- Spannungsprüfer 120 - 250 V, 100 x 3,5mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm\*
- Automatische Abisolierzange Super 4 Pro, 165 mm, 0,1 - 6 mm<sup>2</sup>
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt, 200 mm\*
- Neutral PTFE-Gewindedichtfaden, 175 m
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE gerade, 200 mm\*
- Gabelschlüssel 24/30 mm, 275 mm
- Kontrollspiegel
- Steckschlüssel-Garnitur BRImultiLock, 55-teilig
- Bit-Halter, Länge 350 mm, • Bit-Set, 32-teilig
- Wasserpumpenzange mit Druckknopf-Verstellung, 250 mm
- Armaturenzange / Schlüsselzange, 180 mm
- LED Krallengreifer magnetisch, Länge: 600 mm
- Schraubendreher Tx 8 x 185 mm, 9 x 185, 10 x 195, 15 x 195, 20 x 195, 25 x 220 mm
- Brennerbürste
- LED Inspektionsleuchte HUPLight400, 160 x 37 x 21 mm
- Drehmomentschlüssel, ¼", 2 - 20 Nm

Art. Nr. 7523

30-teilig inkl. Rucksack

EUR netto (UVP)  
**490,-**




ATE 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte Schneidkraft-Performance



**11,40 kg**



## Werkzeugkoffer Sanitär

### Hartschalenkoffer aus ABS Kunststoff, schwarz

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff
- 2 Schlosser
- Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen

Art. Nr. 7410

leer, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto (UVP)

**132,-**

**ABS \*\***

### Innenausstattung:

- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium



**6,50 kg**

## Werkzeugtrolley Skater


### Hartschalenkoffer aus HDPE, schwarz

- Maße: 470 x 360 x 220 mm
- extrem robuste Ausführung, Schale hochschlagfest und nahezu unzerstörbar
- steifer Rahmen aus gehärtetem Aluminium
- 3 stabile Rückenscharniere, stabile Deckelhalter 4-fach vernietet
- Kofferecken zusätzlich mit Aluminiumaufsätzen verstärkt
- ergonomischer Teleskopgriff
- integriertes Trolley System mit kugelgelagerten Skater Rollen
- abschließbare Schlosser und zusätzliches Zahlschloss
- herausnehmbare Fächereinteiler im Kofferboden mit Abdeckung
- 3 Werkzeugplatten und Dokumentenfach

Art. Nr. 7413

leer, 470 x 360 x 220 mm

EUR netto (UVP)

**527,-****HDPE \*\*\***


UNEMPFINDLICH



KORROSIONSFEST



STOSSFEST



RÄDER

**9,30 kg**

# FÜR DIE NÄCHSTE GENERATION VON TECHNIKERN!

**ROBUSTER  
HARTSCHALENKOFFER**  
bietet Schutz, Ordnung  
und Langlebigkeit

**BEREIT FÜR DIE  
ZUKUNFT**  
mit hochwertigem  
Standard- und Spezial-  
werkzeug ausgestattet



EUR netto (UVP)

**367,00**



11,00 kg

**Werkzeugkoffer  
Jungtechniker  
Sanitär|Heizung**

**Art. Nr. 7421**

23-teilig

480 x 370 x 225 mm



**ABS**

## Werkzeugkoffer Sanitär EXCLUSIVE

### Hartschalenkoffer, schwarz, bestückt mit 45 Spezial-Werkzeugen

- Maße: 480 x 370 x 225 mm
- Alu-Rahmen
- rutschsicherer Tragegriff, 2 Schlosser, Schultergurt
- verstärkte Metall-Ecken als zusätzlicher Schutz vor Beschädigungen
- Innenausstattung:**
- 2 Werkzeugtafeln komplett herausnehmbar
- 1 Dokumententasche
- Bodenschale mit variablen Trennstegen aus Aluminium
- Inhalt:**

- 22-1/300 Armaturenschlüssel 300 mm
- 56 Gabelschlüssel 10 x 13 mm, 17 x 19 mm
- 92 Steckschlüssel 10 x 11, 12 x 13, 17 x 19, 19 x 22
- 105/10 Sanitär-Montageschlüssel
- 106-2 Sanitär-Kreuzschlüssel
- 114 Stiftschlüssel-Satz
- 129-3/250 Umschalt-Knarre
- 129-7/125 Verlängerung
- 129-12 BRImultiLock Einsatz 10, 13, 17 mm
- 619/1 Eckrohrzange, 320 mm, 49 mm, 1"
- 631-5 Kleinst-Rohrabschneider
- 633/35 Rohrabschneider mit Entgrater
- 655 Kombi-Standhahnschlüssel
- 673/86 Stufenschlüssel Wasser 86 mm
- 687/250 Wasserpumpenzange 250 mm
- 1333/200-10 Elektrikermeißel 10 mm
- 1470/500 Schlosserhammer 500 g
- 1654-1/250 Werkstattteile, halbrund
- 1710 Brennerbürste
- 1726/146 Universalsägebogen
- 2070/125 Schlitz-Schraubendreher 5,5 x 125
- 2070/150 Schlitz-Schraubendreher 6,5 x 150
- 2080/1 Schraubendreher PZ1 x 80 2 - 3 mm
- 2080/2 Schraubendreher PZ2 x 100 3 - 5,2 mm
- 2088/145 VDE Spannungsprüfer
- 2524/235 Allesschreiber 235 mm
- 2705/2 Gliedermaßstab 2 m
- 2980 Universalmesser
- 2999-1/25 Flachpinsel, 25 mm, 1"
- 3820 Hanfspanner
- 2836/400 Leichtmetall-Wasserwaage 400 mm

Art. Nr. 7438

46-teilig, 480 x 370 x 225 mm

EUR netto (UVP)

**533,00****ABS \*\*****16,49 kg**

## Werkzeug-Box Profi

**NEW**

Die **BRINKO Werkzeug-Box Profi** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Der Innenbereich wird bei dieser umfangreichen Bestückung für eine Rolltasche mit Maulringschlüsseln und weiteres Zubehör genutzt. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

In dem hier angebotenen Profi-Satz ist die Werkzeugbox mit Werkzeugen und Hilfsmitteln bestückt, die von erfahrenen Fachleuten aus der Sanitär-/Heizungsbranche zusammengestellt wurden. Das hochwertige Werkzeug und die sinnvollen Hilfsmittel lassen keine Wünsche offen und machen diese Werkzeugbox zu einem unverzichtbaren Begleiter.

### Inhalt:

- BRI-Box 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Schlosserhammer mit 3-Komponenten-Stiel 300 g
- langer Elektrikermeißel 200 x 10 mm
- Schonhammer mit 3-Komponenten-Stiel, 300 mm, Ø 32 mm
- Mini Bügelsäge mit festem Holzgriff in rot inkl. Sägeblatt
- PUK Metall-Sägeblatt für kleine Handsäge 12 Stk.
- Cuttermesser für Abbrechklingen 18 mm
- Klinge-Dispenser Black Blades mit Abbrechklingen, 10 Stk. 18 mm
- INOX-Rohrabschneider Plus 6 – 76 mm, mit Entgrater, Schnell-Vorschub-System,
- Kompakt-Rohrabschneider 3 – 30 mm
- Alu-Rohrentgrater Ø 8 – 35 mm, • Stahldrahtbürste 4-reihig
- Wasserpumpenzange 250, 300 mm
- Armaturenzange/Schlüsselzange 240, 300 mm
- Eckrohrzange S-Maul 320 mm, 1"
- Maulringschlüsselsatz, DIN 3110, 6 – 27 mm
- Ratschenschlüssel 4 in 1, 10 x 13 mm und 17 x 19 mm mit Hebelumstellung
- 2K-Steckschlüssel, Schlüsselweite 7 mm für Schlauchverschraubungen
- langer Innensechskant-Schlüssel Satz, SW 1,5 – 10 mm mit Kugelkopf
- langes Tx-Winkelschlüssel Set T10 – T50 mm
- Schraubendreher kurz, Schlitz 6 x 30 mm
- Schraubendreher kurz, Kreuz PH2 x 30 mm
- Schraubendreher-Set HUPslim 1000 V, 6-teilig
- Knarrenschraubendreher-Set FlexBagPro, 37 Sicherheitsbits, 8 Nüsse, 5 Bohrer
- Langer Bit-Halter mattverchromte Klinge, Länge 350 mm, passend für alle Bit-Einsätze 1/4"
- Magnet-Wasserwaage, mini aus ABS
- Schieblehre/Messschieber 150 mm mit Schnellverstellung
- Tieflochmarker DRY Profi LED mit Integrierte LED-Leuchte
- LED Inspektionsleuchte HUPlight400 mit vielen Funktionen, USB

Art. Nr. 4626

68-teilig, 396 x 296 x 340 mm

EUR netto (UVP)  
**950,00**



**5,62 kg**

## Werkzeug-Box WZB

**NEW**

Die **BRINKO Werkzeug-Box WZB** ist mit verschiedenen Aufnahmetaschen für Werkzeuge und Hilfsmittel aller Art ausgestattet. Durch die Anordnung der Aufnahmetaschen an Innenwänden und Deckel, ist die Bestückung mit einem Blick erfassbar und die Entnahme und das Zurückstecken der Werkzeuge mit nur einer Hand möglich (kein Anheben von Werkzeugplatten mit der zweiten Hand, wie in herkömmlichen Werkzeugkoffern). Weiterhin bietet der Innenbereich genug Platz, um weitere Produkte wie Dichtungsschachteln, Hanf und Kit, oder wie bei dieser Ausstattung Werkzeugsets in Rolltaschen aufzunehmen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

**Die Werkzeug-Box WZB ist mit Werkzeugen und Hilfsmittel bestückt, die speziell für Arbeiten an Wärmepumpen und Klimaanlagen gebraucht werden.** Basis-Werkzeug kann aus eigenen Beständen eingebrochen werden oder ist natürlich bei BRINKO erhältlich.

### Inhalt:

- BRI-Box 340 S (kompatibel mit dem metaBOX-System) mit Inneneinteilung für Werkzeug, Außenmaße: 396 x 296 x 340 mm
- Rohrabschneider mit Entgrater für INOX, Kupfer, Messing, sowie Kunststoff- und Verbundrohre bis Ø 35 mm
- Mini-Rohrabschneider 3 - 16 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, +/- mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Rollgabelschlüssel SW 9 - 19, SW 9 - 24, SW 10 - 29, verstellbarer Einmaulschlüssel
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V
- Kontrollspiegel mit Doppelkugelgelenk
- Tiefloch-Marker, integrierte LED-Leuchte für gezielte Markierungen in schlecht ausgeleuchteten Bereichen
- Duo-Marker Sanitär für die Kennzeichnung von unterschiedlichen Messpunkten, Warm- und Kaltwasserleitungen, oder für Korrekturen

Art. Nr. 4625

12-teilig, 396 x 296 x 340 mm

EUR netto (UVP)  
**605,-**



▲ 1000 V IEC 60900



## Elektrowerkzeug-Box EWB

**NEW**

Die **BRINKO Elektrowerkzeug-Box EWB** ist mit zwei Werkzeugtafeln ausgestattet, die Aufnahmetaschen für verschiedene Elektrowerkzeuge enthalten. Unter der zweiten Werkzeugtafel befindet sich ein großes Fach mit einer Schaumstoffeinlage zur Aufnahme von Streudosen mit Aderendhülsen und weiterem Zubehör. Diese Box bietet einen sicheren Transport von Spezial-Equipment und lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Mit dieser durchdachten Ausstattung, können Arbeiten an elektrischen Bauteilen sicher, sauber und normgerecht ausgeführt werden. Die notwendige Sicherheit wird durch eine verständliche Beschilderung und die Möglichkeit Sicherungs-Automaten gegen ungewolltes Einschalten zu sichern, unterstützt. DIN-gerechte Aderendhülsen und eine Crimpzange mit normgerechter Vierkant-Verpressung runden dieses Set ab.

### Inhalt:

- BRI-Box 145 S (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. 2x Werkzeugtafeln mit Taschen, 1x Spezial-Schaumstoffeinlage, Außenmaße: 396 x 296 x 145 mm
- Seitenschneider DIN ISO 5749 VDE, 160 mm\*
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 200 mm\*
- Storchschnabelzange DIN ISO 5745 VDE, 45° abgewinkelt, 200 mm\*
- Automatische Abisolierzange, 0,2 bis 6 mm<sup>2</sup>\*
- Kabelschneider bis 2,5 mm<sup>2</sup>\*
- Allround Soft-Gripschere mit Abisolierzvorrichtung
- Superabmantler Rundkabel Ø 8 - 13 mm
- Universal Schaltschrank-Schlüssel mit Lüfterschlüssel und Schraub-Bit
- Wechselklingen-Set Vario Kreuz (PH), Schlitz, + / - mit reduziertem Klingendurchmesser und integrierter Schutzisolation
- Warn-Kunststoffschild rund 200 mm **Nicht schalten** zum Anbringen an Schaltkästen
- Electrical lockout kit, speziell für Verriegelungen von Sicherungen im Elektrobereich entwickelt
- Crimpzange HUPsquare10, 2 - 10 mm<sup>2</sup> mit Vierfach-Crimpen
- Streudose DIN Aderendhülsen für 1 Litze
- Streudose DIN Aderendhülsen für 2 Litzen

Art. Nr. 4812

15-teilig, 396 x 296 x 145 mm

EUR netto (UVP)  
**565,00**



▲ 1000 V IEC 60900



\* Perfektionierte  
Schneidkraft-  
Performance

**4,82 kg**



## Kältewerkzeug-Box zöllig KWZ

**NEW**

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box KWZ** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von zölligen

Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlagen benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von zölligen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

### Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1, 1/4" - 5/16" - 3/8" - 180°
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 1/4", 5/16", 3/8", 1/2", 5/8", 3/4"
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupferrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand/Presta Ventileinsätzen

Art. Nr. 4670

7-teilig, 446 x 345 x 145 mm

EUR netto (UVP)  
**360,-**



## Kältewerkzeug-Box metrisch KWM

**NEW**

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Kältewerkzeug-Box KWM** sind Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel für die Verarbeitung von metrischen Verrohrungen übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Für die Installation, Wartung und Reparatur von Wärmepumpen und Klimaanlagen benötigt man zwingend Spezialwerkzeug um die notwendigen Arbeiten fachgerecht auszuführen. Das Bearbeiten von metrischen Kupferrohren (z. B. normgerechter Bördel), das Anziehen der Verschraubungen mit dem vorgeschriebenen Drehmoment und auch das Reinigen und Richten von Wärmetauschern sind Aufgaben, die nicht mit herkömmlichen Werkzeug durchgeführt werden können. Hier bietet BRINKO eine durchdachte Ergänzung zu bestehenden Arbeitsmitteln an.

### Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Kältewerkzeug-Schaumstoffeinlage 145 M und Deckelschaum, Außenmaße: 446 x 345 x 145 mm
- Lammellenkam mit verschiedenen Teilungen zum Reinigen und Richten von Wärmetauschern
- Drehmoment-Gabelschlüssel-Set, 17, 22, 24, 26, 27, 29 mm, 10 - 70 Nm
- Kälte-Klima-Ratsche, umschaltbar, 157 mm, 4 in 1
- Rohrbieger 3 in 1 metrisch 6, 8, 10 mm - 180°
- Ratschen-Taumel-Bördelgerät mit Matrize, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm
- Entgratwerkzeug Softgrip für Kupferrohre, mit Ersatzklinge
- Ventileinsatzschlüssel Ein- und Ausdrehen von Schrader und Sclaverand/Presta Ventileinsätzen

Art. Nr. 4675

7-teilig, 446 x 345 x 145 mm

EUR netto (UVP)  
**365,00**



## Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA

**NEW**

Die **BRINKO Persönliche-Schutzausrüstung-Box PSA** ist für den Bereich Kälte/Klima ausgelegt. Mit einem Deckel- und Bodenschaum ausgestattet, beinhaltet die Box die vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung mit speziellen Kälteschutzhandschuhen, die vor Kälte-Verbrennungen durch ausströmendes Kältemittel schützen. Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden.

### Inhalt:

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Boden- und Deckelschaum
- Nitril Chemikalien-/Kälteschutzhandschuhe Chem, türkis, Gr. 10
- Schutzbrille/Sicherheitsbrille mit längen- und höhenverstellbaren Bügeln
- Feinstaubmaske Schutzart FFP2 EN149:2001, 10 Stück
- Bügelgehörschutz

Art. Nr. 4635

14-teilig, 446 x 345 x 145 mm

EUR netto (UVP)

**145,00**



**1,66 kg**

## Elektromessgeräte-Box EMB

**NEW**

In der speziell angefertigten Schaumstoffeinlage der **BRINKO Elektromessgeräte-Box EMB** sind die Elektromessgeräte übersichtlich angeordnet und transportsicher untergebracht.

Diese Box lässt sich einfach mit allen BRINKO BRI-Boxen für den Transport im Fahrzeug verbinden. So ist eine praxisgerechte Aufteilung von selten benötigtem Spezial-Werkzeug sowie den notwendigen Hilfsmitteln möglich.

Moderne Heizungsanlagen enthalten zunehmend Elektro- und Elektronikkomponenten, deren einwandfreier Betrieb präzise Strommessungen erfordert. Die dafür benötigten Messgeräte sind empfindlich und oft kostspielig. Um sie vor Beschädigungen zu schützen und einen sicheren Transport zu gewährleisten, empfiehlt sich eine spezielle Transportbox. Diese verhindert, dass die empfindlichen Geräte zwischen robustem Werkzeug wie Rohrzangen und Fäusteln Schaden nehmen.

**4-teilig, bestehend aus:**

- BRI-Box 145 M (kompatibel mit dem metaBOX-System), inkl. Elektromessgeräte-Schaumstoffeinlage und Deckelschaum
- Zweipoliger Spannungsprüfer Profi LCDplus II
- Multi Check II digitales Hochleistungsmultimeter zum Prüfen von Kondensatoren und Durchgang
- Multi Clamp II Miniatur Stromzange AC/DC 600 V für die Leistungsprüfung
- Messleitungen und Messspitzen

**Art. Nr. 4822**

4-teilig, 446 x 345 x 145 mm

**EUR netto (UVP)  
399,00****3,20 kg**

# PRÄZISION IM DETAIL!

BOHRER & SETS



## Glas-Fliesenbohrer

### Einzelbohrer

- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

**Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!**

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas



Art. Nr. 1368-1/5

Ø 5 x 75 mm

EUR netto (UVP)

7,50

Art. Nr. 1368-1/6

Ø 6 x 75 mm

EUR netto (UVP)

8,00

Art. Nr. 1368-1/8

Ø 8 x 85 mm

EUR netto (UVP)

12,00

Art. Nr. 1368-1/10

Ø 10 x 90 mm

EUR netto (UVP)

15,50

Art. Nr. 1368-1/13

Ø 13 x 100 mm

EUR netto (UVP)

18,50

Art. Nr. 1368-1/14

Ø 14 x 100 mm

EUR netto (UVP)

21,00

## Glas-Fliesenbohrer-Set

### Inhalt:

- Größen: 2 x Ø 6 mm, 2 x Ø 8 mm, Ø 10 mm
- optimal abgestimmt für Akku-Maschinen
- 1/4" Sechskantschaft, kein Durchdrehen im Bohrfutter
- angespitzte Querschneide ermöglicht präzises Anbohren, nachschleifbar

**Wichtig: Nur drehend (bei niedriger Drehzahl) verwenden und ausreichend kühlen!**

Einsatzbereich: Keramik, Fliesen, Hartbrandfliesen, Glas, Acrylglas, Spiegelglas

Art. Nr. 1368

5-teilig

EUR netto (UVP)

55,00



## DIAMANT-Fliesenbohrer BRIdiamondDrill

### Bohren ohne Anbohrhilfe

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-1/6

Ø 6 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1381-1/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1381-1/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1381-1/12

Ø 12 mm

EUR netto (UVP)

16,00

Art. Nr. 1381-1/14

Ø 14 mm

EUR netto (UVP)

16,00

## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

### Bohren ohne Anbohrhilfe

7-teilig: Ø 2 x 6, 2 x 8, 10, 12, 14 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 - 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381

7-teilig

EUR netto (UVP)

97,50



# PRÄZISION TRIFFT EFFIZIENZ!

## SAUBERE, PUNKTGENAUE BOHRUNGEN

in Fliesen und Feinsteinzeugplatten  
- schneller und wirtschaftlicher

## AKKU SCHNELLÄUFER

mit 8.000 U/min  
Akku 12 V, 2 Ah und 4 Ah  
Adapter M14a



VIDEO 13810



## IDEAL FÜR PROFIS

Qualität, Tempo und  
Zuverlässigkeit



## DIAMANT- Fliesenbohrer-Set BRIspeedDrill

Art. Nr. 13810  
15-teilig

## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

### Bohren ohne Anbohrhilfe

#### 7-teilig: Ø 3 x 6, 3 x 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1381-7

7-teilig

EUR netto (UVP)

105,00



## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

#### 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

#### 1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1381-6

7-teilig

EUR netto (UVP)

132,00



## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

### Bohren ohne Anbohrhilfe

#### 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- Anschluss M14 zur Anwendung mit dem Winkelschleifer und BRIspeedDrill
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten, extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- extrem lange Standzeit durch hohe Drehzahlen (Empfehlung: 8.000 – 14.000 Umdrehungen)
- spezieller wachsgefüllter Kern sorgt für Kühlung und schmiert, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit

Art. Nr. 1381-4

4-teilig

EUR netto (UVP)

**60,00**



## DIAMANT-Fliesenbohrer

### BRIdiamondDrill

#### Vorteile der DIAMANT Bohrer:

- Sicherheit, Schnelligkeit, Effizienz und anspruchsvolles Design
- lange Standzeit
- verschiedene Diamantgrößen und -körnungen
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm

#### Zuverlässiges Bohren in folgende Werkstoffe:

- Boden- und Wandfliesen, hartes Feinsteinzeug
- Granit und Marmor
- Glas und Glasfaser

Art. Nr. 1379-3/5

Ø 5 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1379-3/6

Ø 6 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1379-3/8

Ø 8 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1379-3/10

Ø 10 mm

EUR netto (UVP)

15,00

Art. Nr. 1379-3/12

Ø 12 mm

EUR netto (UVP)

16,00



## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

### Bohren ohne Anbohrhilfe

#### 4-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10 mm

- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- lange Standzeit
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit



Art. Nr. 1379-4

4-teilig

EUR netto (UVP)

60,00

## DIAMANT-Fliesenbohrer-Set BRIdiamondDrill

#### 7-teilig: Ø 2 x 6, 8, 10, 12, 14 mm

#### 1 Zentrierführung Edelstahl 5 – 40 mm

- 6-kant-Aufnahme Ø 8 mm
- hochwertige Diamantkörnung für schnelles Arbeiten
- extrem saubere Ergebnisse
- hervorragend geeignet zum Bohren von sauberen Löchern in Granit- und Steinplatten, Feinsteinzeug, Keramik und Fliesen
- lange Standzeit
- spezielle Wachsfüllung sorgt für Kühlung, keine extra Kühlung während des Bohrvorgangs erforderlich – verlängert aber die Standzeit
- optisch ansprechender, hochwertiger Koffer



Art. Nr. 1379-6

7-teilig

EUR netto (UVP)

132,00



## HSS-Bi-Metall Lochsägen-Set

- Lieferumfang in bruchsicherem Kunststoffkasten

### Inhalt:

- 5 HSS-Bi-Metall Lochsägen Ø 44, 57, 68, 75, 114 mm,
- 4 - 6 Zähne/Zoll
- 1 SDS-Aufnahme mit HSS-Bohrer Art. Nr. 1380-2/2
- Schnitttiefe 40 mm
- für Stahl, Nirosta, NE-Metalle, HAT-Rohr, Holz und Gasbeton, ideal auch für Schalter- und Steckdoseneinbau
- alle Lochsägen sind auch einzeln erhältlich Art. Nr. 1380

Art. Nr. 1384

7-teilig

EUR netto (UVP)

**132,-<sup>00</sup>**



## **PRÄZISE KONTROLLE UND KLARE SICHT**

Inspektions- und Kamerasytsteme von BRINKO ermöglichen eine präzise Kontrolle von schwer zugänglichen Bereichen wie Rohrleitungen, Hohlräumen oder Maschinenanlagen – ohne aufwendige Demontage. Dank moderner Kamera-technologie liefern sie gestochen scharfe Bilder und Videos für eine schnelle Fehlerdiagnose und gezielte Wartung. Robuste Bauweise, flexible Führung und starke Beleuchtung sorgen für zuverlässige Ergebnisse – auch unter anspruchsvollen Bedingungen.

So behalten Sie jederzeit den Überblick und arbeiten effizient, sicher und professionell.

**Präzision, die den Unterschied macht.**

# UNSICHTBARES SICHTBAR GEMACHT!

## INSPEKTIONS- KAMERASYSTEME



## HD-Handinspektionskamera BRICamS

- HD Inspektionskamera mit 5-Zoll-LCD-HD-Bildschirm für eine hochauflösende Echtzeitanzeige
- hochwertiger CMOS-Sensor (Kamera) mit einer Auflösung von 1280 x 720 Pixeln
- Bildschirm HD-Auflösung wahlweise 1920 x 1080 und 1280 x 720
- Einzelfoto und Videoaufzeichnung auf Micro SD-Karte für eine spätere Kontrolle
- dreifache LED- Helligkeitsanpassung von Kameralicht
- Wasserdichtigkeit der Kameraleitung IP67
- 1 Meter Kameraleitung
- 4000 mAh und 3,7 Volt Lithium-Ionen-Akku ermöglicht bis zu 5 Stunden Bereitschaft
- unterstützt sieben Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Japanisch, Chinesisch

Art. Nr. 3780

5-Zoll-LCD-HD

EUR netto (UVP)

**171,00**



### Inhalt:

- Bildschirmhandgerät
- 1 Meter Kameraleitung
- Bedienungsanleitung
- schraubarer Haken, -Magnet, -90° Spiegel
- Ladekabel USB C
- USB-Ladegerät
- Aufbewahrungskoffer

### Optional:

Kamerakopf mit 5 m Kameraleitung



## Rohrinspektionskamerasystem BRICamL

Art. Nr. 3741

DN50 - DN160

EUR netto (UVP)  
**5.780,-**



Videoinspektionssystem zur visuellen Überprüfung von Rohren, Hohlkörpern und -räumen sowie bei Blockaden oder Beschädigungen!

**BRINKO Rohrinspektionskamerasystem BRICamL mit schwenkbarem Kamerakopf, nur 28 mm Durchmesser und 40 m Fiberglas-Schubkabel, intelligentes kompaktes Design, gepaart mit einfacher Bedienung und leichtem Transport, dank Aluminiumgestell.**

Komplett mit Sendemodul ist dieses wasserdichte System von DN70 bis DN160 einsetzbar und kann mit unserem Ortungsgerät verfolgt und lokalisiert werden. Der Kamerakopf der BRICamL ist um 360° drehbar und um 210° schwenkbar und ermöglicht ein genaues Abfahren von Verbindungen und

Kontrollieren von Abzweigen. Die Anzeigeeinheit ist in einem robusten, wasser- und luftdichten Kunststoffkoffer untergebracht und kann bei begrenzten Arbeitsverhältnissen oder zum besseren Transport von der Schubkabeleinheit getrennt werden.

Auf dem 10" TFT-Monitor mit der Auflösung von 1280 x 800 Pixeln werden selbst kleinste

Schadstellen erkannt und auch die Meterzahl angezeigt. Ausgestattet ist die BRICamL mit einem multifunktionalen Bedienfeld mit QWERTZ-Tastatur zur Texteingabe, als auch einem integrierten Mikrofon zur Sprachaufnahme während der Videoaufzeichnung auf SD-Karte oder USB-Stick.

Selbst für die Reinigung des Schubkabels nach dem Einsatz besitzt dieses intelligente System eine Vorrichtung, die beim Zurückziehen des Fiberglaskabels, das anhaftende Wasser und Verunreinigungen entfernt.

Diese werden im wasserdichten Grundkörper gesammelt, welcher dann im Freien entleert werden kann.





Durch das Abschrauben der Sende-Einheit und Einsetzen eines optionalen Adapters ist ein Einsatz ab DN50 möglich.

Dieses System kann auch mit einer 10 oder 20 Meter langen Handhaspel mit Ø 12 mm Kamerakopf betrieben werden.

### Inhalt:

- **360°/210° Dreh-/Schwenkbarer Kamerakopf Ø 28 mm, IP68**
- Kamerakabel Ø 7 mm | Länge 40 m
- Stahlhaspel mit Meterzähler, Reinigungsvorrichtung
- 512 Hz Sender, Multifunktionales Steuergerät im IP68 Koffer
- 10" TFT-Monitor mit USB/SD Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache)
- Joystick für Schwenkbaren Kamerakopf
- 6600 mAh Li-Ion Akku (für ca. 4 Stunden Betrieb), Lade-/Netzteil
- Führungskugel und Führungssterne für Kamerakopf in größeren Rohrdimensionen
- Videokabel 1 Meter 6-Pin, Fernbedienung

VIDEO 3741



# PRÄZISE INSPEKTION UND ORTUNG!



EUR netto (UVP)

**7.900,-**

## OPTISCH AKUSTISCH

Ortung des Kamera-  
kopfes und präzise  
Tiefenbestimmung

## MULTIFUNKTIONAL

Bedienfeld mit Qwertz-  
Tastatur, Mikrofon für  
Sprach- und Video-  
aufzeichnungen auf  
SD-Karte oder USB-Stick



**KAMERAKOPF**  
**210° SCHWENKBAR**  
**360° DREHBAR**  
28 mm Durchmesser  
40 m Fiberglas-Schubkabel



**Rohrinspektions-  
kamerasystem  
BRICamL + Ortungs-  
system BRICamO**

**NEW**

**Art. Nr. 3775**

**Bundle**

## Standfuß zu Ortungsgerät, Empfänger 512 Hz

**NEW**

Der Standfuß dient als passiver Adapter und kann am unteren Ende des Antennenstabs montiert werden. Er erhöht die Gesamthöhe des Empfängers um 8,57 cm. Diese zusätzliche Höhe wird automatisch über eine Menüfunktion ausgeglichen, sodass Tiefen- und Strommessungen weiterhin korrekt erfasst werden.

- ermöglicht dem Ortungsempfänger, selbstständig aufrecht zu stehen
- ideal für die Ein-Personen-Bedienung bei Messungen vor Ort

**Art. Nr. 3772**

für Artikel 3775

EUR netto (UVP)

**219,-**



## Tragetasche für Ortungsgerät 512 Hz

**NEW**

Die Tragetasche ermöglicht den sicheren und komfortablen Transport des Ortungsgerätes – inklusive Bedienungsanleitung und Standfuß.

Ein robuster, zweiseitiger Reißverschluss sorgt für schnellen und unkomplizierten Zugriff auf den Inhalt.

- robustes Material
- Platz für zusätzliches Zubehör
- passgenau für Ortungsgerät
- doppelseitiger Reißverschluss

**Art. Nr. 3773**

für Artikel 3775

EUR netto (UVP)

**135,-**



## Zubehör für BRICamL/BRICamM Kamerakopf-Set Ø 12 mm, Länge 10 m

Kleiner Kamerakopf Ø 12 mm für Rohr- und Hausanschlüsse, sowie Hohlräume

- als Erweiterung zu Rohrinspektionskamerasytem BRICamL
- Kamerakopf Ø 12 mm
- Kameraleitung Ø 4,8 mm | Länge 10 m
- inkl. Stahlhaspel
- Verbindungskabel 4-polig
- Einsatzbereich DN20 - DN110

Art. Nr. 3750/10

Ø 12 mm | 10 m

EUR netto (UVP)

**771,-**



## Zubehör für BRICamL/BRICamM Kamerakopf-Set Ø 12 mm, Länge 20 m

Kleiner Kamerakopf Ø 12 mm für Rohr- und Hausanschlüsse, sowie Hohlräume

- als Erweiterung zu Rohrinspektionskamerasytem BRICamL
- Kamerakopf Ø 12 mm
- Kameraleitung Ø 4,8 mm | Länge 20 m
- inkl. Meterzähler und Stahlhaspel
- Verbindungskabel 4-polig
- Einsatzbereich DN20 - DN110

Art. Nr. 3750/20

Ø 12 mm | 20 m

EUR netto (UVP)

**940,-**



## Rohrinspektionskamerasystem BRICamXL

Art. Nr. 3760

DN70 - DN450

EUR netto (UVP)

**8.400,-**

Die Inspektionslösung bietet einen 360°/210° dreh- und schwenkbaren Kamerakopf (Ø 55 mm, IP68) mit einem 60 m langen Schubkabel (Ø 9 mm) und einer Stahlhaspel mit Meterzähler. Das multifunktionale Steuergerät im IP68-Koffer wird über ein 10" IPS HD-Display mit USB/SD-Aufzeichnung (Foto, Video, Sprache) bedient. Der 512 Hz Sender kann von unserem Ortungsgerät lokalisiert werden. Der Joystick für den Kamerakopf ermöglicht präzise Steuerung. Der 9 Ah Li-Ion-Akku sorgt für bis zu 4 Stunden Betrieb. Weitere Ausstattung: Führungskugel und -stern für den Kamerakopf, 1,5 Meter 8-poliges Videokabel und Fernbedienung.

Ø  
55mmØ 9mm  
60mDN70  
DN45010"  
TFT1280 x  
800 PxAkku  
Li-Ion  
9000 mAh

IP68



Photo video



# **PRAKTISCHE HELFER FÜR JEDEN EINSATZ**

Unser Aktionssortiment bietet praktische Werkzeuge und Zubehör, die den Arbeitsalltag deutlich erleichtern.

Von vielseitigen Alltagshelfern bis zu spezialisierten Profi-Tools finden Sie hier Produkte, die präzises, sauberes und sicheres Arbeiten ermöglichen.

Alle Werkzeuge überzeugen durch innovative Lösungen, ergonomisches Design und hochwertige Materialien.

Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder im Kundendienst – unsere Helfer sorgen für Effizienz, Komfort und Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz.

**Durchdacht, robust und immer einsatzbereit.**

# DAS GEWISSE EXTRA!

ERGÄNZENDES  
SORTIMENT



## Druckprüfumpe

- zum sicheren Auffüllen und zur normgerechten Druckprobe von Wasserrohren nach DIN 1988
- Messingkolben, 1/2" -Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l, rot lackiert
- Behälterabmessungen 500 x 180 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7640-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7640

60 bar

EUR netto (UVP)  
**195,-**

## Druckprüfumpe INOX

- zum sicheren Auffüllen und zur normgerechten Druckprobe von Leitungen nach DIN 1988
- insbesondere bei chemiebehafteten, aggressiven Flüssigkeiten
- auch für Solaranlagen und Fußbodenheizungen geeignet
- 1/2" Schlauchanschluss
- Prüfdruck bis 60 bar
- Vorratsbehälter 12 l aus INOX
- Pro Hub 0,027 Liter
- Behälterabmessungen 500 x 190 x 140 mm
- Ersatzmanometer Art. Nr. 7641-1
- Ersatzdruckschlauch Art. Nr. 7640-2

Art. Nr. 7641

60 bar

EUR netto (UVP)  
**295,-**

# GANZ OHNE CHEMIE!

EUR netto (UVP)

**94, 00**

**EFFEKTIV GEGEN  
ROHRVERSTOPFUNGEN**

umweltbewusste Lösung –  
Saug- und Druckreiniger  
von BRINKO

**ZWEI PRAKTISCHE  
AUFSÄTZE**

ein kurzer für Wasch-  
und Spülbecken und  
ein langer für WCs



**BRINKO®**



**100 %  
CHEMIEFREI**  
kraftvoll und  
nachhaltig

**SAUBERE ERGEBNISSE**  
für Profis und Heimwerker


**Rohrreinigungspumpe**

**Art. Nr. 3722**

Länge 55 cm

## Absperrblase

- Rohre leicht absperren z. B. für Druckprüfung EN 1610
- pneumatisches Absperrsysteem für verschiedene Rohrdurchmesser
- einsetzen, aufblasen, arbeiten
- passend zum Druckluftschlauch Art. Nr. 3800-2 und zur Luftpumpe mit Manometer Art. Nr. 3800-3



Art. Nr. 3800-1/1

Rohr Ø 30 – 50 mm

EUR netto (UVP)

**110,00**

Art. Nr. 3800-1/2

Rohr Ø 50 – 80 mm

EUR netto (UVP)

**125,50**

Art. Nr. 3800-1/3

Rohr Ø 70 – 100 mm

EUR netto (UVP)

**146,00**

Art. Nr. 3800-1/4

Rohr Ø 90 – 150 mm

EUR netto (UVP)

**309,00**

## Druckluftschlauch

- Verlängerungsschlauch für Absperrblasen Art. Nr. 3800-1
- beliebig verlängerbar
- Länge 3 m

Art. Nr. 3800-2

Länge 3 m

EUR netto (UVP)

**63,50**

## Absperrscheibe für Innenrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsysteem für Innenrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt

Art. Nr. 3806/1

Rohr Ø 100 mm

EUR netto (UVP)

**45,00**

Art. Nr. 3806/2

Rohr Ø 150 mm

EUR netto (UVP)


**76,50**

Art. Nr. 3806/3

Rohr Ø 200 mm

EUR netto (UVP)

**138,00**



## Absperrscheibe für Endrohr

Mechanisches Rohr-Absperrsysteem für Endrohr

- ideal zum Abdichten von Abflussrohren und für Langzeitanwendungen
- einfaches Einsetzen und Sichern durch extra große Flügelmutter
- schmutz- und abwasserbeständig
- für alle Rohrarten geeignet
- maximaler Gegendruck: 12 m
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem ABS-Kunststoff
- Abdichtungsring auf Naturkautschukbasis
- verzinkte Gewindeschraube und Flügelmutter - korrosionsfest

Original Gripper - erprobt und bewährt

Art. Nr. 3805/1

Rohr Ø 40 m

EUR netto (UVP)

**19,00**

Art. Nr. 3805/2

Rohr Ø 50 mm

EUR netto (UVP)

**22,00**

Art. Nr. 3805/3

Rohr Ø 75 mm

EUR netto (UVP)

**29,50**

Art. Nr. 3805/4

Rohr Ø 100 mm

EUR netto (UVP)


**40,00**

Art. Nr. 3805/5

Rohr Ø 150 mm

EUR netto (UVP)

**76,50**



## Tiefloch-Marker 2 in 1 mit Spitzer

### Ein Stift – zwei Funktionen

**Mit Kappe:** Druckbleistift zum exakten Markieren und Schreiben  
**Ohne Kappe:** Tiefloch-Marker für Bohr- und Montagearbeiten

- integrierter Spitzer im Druckknopf
- sehr stabile Ausführung, mit praktischem Clip
- Graphit-Universalmine zum Markieren auf rauen und glatten Oberflächen
- ergonomische, dreieckige Form
- schont Ressourcen und ist umweltfreundlich
- nachfüllbar mit verschiedenen Minen für fast alle Oberflächen und Materialien



Art. Nr. 2528

Länge 165 mm

EUR netto (UVP)

8,50

# 2 in 1

## DRY Profi

### Funktionelle Druckmechanik für automatischen Minenvorschub im stabilen Edelstahlrohr

- einfache Ein-Hand-Bedienung dank verbessertem Clip
- integrierter Spitzer mit Führung – erlaubt schnelles Spitzen
- Minen von vorne und hinten nachfüllbar
- für alle Oberflächen (Holz, Metall, Glas, Keramik,...)
- enthaltene Spezialgraphitmine von glatten Oberflächen feucht abwischbar
- separat erhältliche, farbige Ersatzminen, wasserlöslich oder wasserfest
- diverse Einsatzmöglichkeiten auf hellen und dunklen Untergründen



Art. Nr. 2513

Länge 150 mm

EUR netto (UVP)

15,50

## Saugheber

Garantiert der richtige Saugheber für Ihren Einsatz mit einem Höchstmaß an Sicherheit

- Kunststoffkörper, 2x Saugscheibe Ø 120 mm
- Tragkraft: 40 kg
- Richtwerte – Verwendung unter angegebenem Wert empfehlenswert.
- Griffummantelung aus rutschfestem Gummi
- Ergonomisch gestaltete Kippebel

Einsatz auf allen Materialien mit glatten, verschlossenen Oberflächen: Glasplatten, Fliesen, Steine, Blech, beschichtete Platten

### Sicherheitshinweise:

- Die Oberfläche des Objekts und die Saugscheiben dürfen nicht verschmutzt oder fettig sein.
- Bevor Sie ein Gewicht heben, führen Sie einen Test durch.
- Nie unter die Last gehen und nie über sich selbst/andere heben.

Art. Nr. 1180

0,39 kN

EUR netto (UVP)

49,50



## Atmungsaktive-Schutzhandschuhe

- Nitrilbeschichtung, geknotet
- hohe Griffigkeit durch guten Reibungswiderstand
- lange Lebensdauer
- sehr guter Tragekomfort durch atmungsaktive Beschichtung



Art. Nr. 3454/9

Größe 9

EUR netto (UVP)

4,- 80

Art. Nr. 3454/10

Größe 10

EUR netto (UVP)

4,- 80

Art. Nr. 3454/11

Größe 11

EUR netto (UVP)

4,- 80

## Arbeitshandschuhe BRIGECKO

- Premium Qualität
- 100 % Polyamid, Feinstrick
- latex-beschichtete Innenhandfläche
- flüssigkeitsabweisend
- ausgezeichnete Passform
- fester Griff beim Tragen und Halten



Art. Nr. 3458/9

Größe 9

EUR netto (UVP)

3,- 00

Art. Nr. 3458/10

Größe 10

EUR netto (UVP)

3,- 00

## Klapptisch BRImobileWork

**Rückenschonendes Arbeiten bei maximaler Arbeitssicherheit!**  
**Leichter Transport mit einer Hand – durch Räder und Zugstange**  
**mühelos zu bewegen, einfacher Klappmechanismus – schnell**  
**zusammengebaut.**  
**Sicherer Stand!**

Die kompakte Klapptisch BRImobileWork bietet das perfekte Verhältnis von Gewicht, Mobilität, Stabilität, Größe und Funktionalität. Ideal für den Einsatz auf Baustellen, sowie platzsparend und mobil.

- Gewicht unter 20 kg
- Arbeitsfläche 785 x 585 mm und eine 30 mm starke Siebdruckplatte
- Arbeitshöhe 800 – 825 mm durch vier verstellbare Füße zum Ausgleich auf unebenen Untergründen
- Belastbarkeit bis zu 200 kg (Flächentraglast)
- Maße zusammengeklappt 785 x 250 x 585 mm
- zwei große Kunststoffräder und ausklappbare Zugstange für den leichten Transport im zusammengeklappten Zustand
- kann im aufgebauten Zustand durch ankippen der Werkbank über die beiden Räder verschoben werden
- Tischbeine aus verzinktem Vierkantrohr werden durch eine Querstange mit Federmechanismus arretiert, für einen festen Stand
- Siebdruckplatte mit rutschhemmender Oberfläche und in T-Profil Stahlrahmen eingefasst
- Montage von Schraubstock und anderen Haltesystemen möglich

Art. Nr. 5641/800

785 x 585 mm

EUR netto (UVP)  
**337,-**



**BRINKO®**  
powered by **haupa®**

# TOP DEALS 2026



**AKTION**

gültig bis  
31.01.2027

DE

**PREMIUM MARKEN** Partner



[brinko.de](http://brinko.de)