Wood's®

ivkrause

www.iv-krause.de

BRAND OF SWEDEN

SO EINFACH FINDEN SIE DAS PASSENDE GERÄT FÜR IHREN EINSATZZWECK

Das Wood's-Konzept



- Luftentfeuchter
- Mobile Klimageräte
- Luftreiniger
- Luftbefeuchter
- Ozongeneratoren

AKTIONS-PREISE 2025

OPTIMAL FÜR BADEZIMMER

Kompakt und leise – perfekt **für Badezimmer.**

Die Luftenfteuchter der Serie **MRD** von Wood's sind ideal für den Einsatz in Badezimmern und anderen beheizten Räumen. Über ein praktisches Bedienfeld können die Einstellungen des **MRD10G** und des **MRD20G** sehr leicht vorgenommen werden.

Der MRD10G verfügt über eine Timerfunktion in den Schritten 2, 4, 6 Stunden, beim MRD20G sind 1–8 Stunden einstellbar. Beide Geräte verfügen außerdem über eine Abtauautomatik sowie eine automatische Abschaltung bei Erreichen des eingestellten Feuchtigkeitswertes. Beim MRD10G können 40 %, 50 % oder 60 % Zielluftfeuchtigkeit hinterlegt werden, beim MRD20G kann diese in 5-Prozent Schritten sogar von 40 % bis 70 % eingestellt werden.

Mit ihren praktischen Tragegriffen, lassen sich beide Geräte leicht an den Standort transportieren, an dem sie gerade am meisten gebraucht werden. Mit einer Entfeuchtungsleistung von bis zu 5,5 bzw. 10 Litern pro Tag können Räume von bis 30 bzw. 60 m² entfeuchtet werden.



Ihr Netto-Aktionspreis* – MRD10G
142,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~167,– €~~

Ihr Netto-Aktionspreis* – MRD20G
242,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~293,– €~~

NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

- **EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 30 M²**
  EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 60 M²
- **BIS ZU 102 M³/H LUFTMENGE**
  BIS ZU 175 M³/H LUFTMENGE
- **ENTFEUCHTUNG BIS 10 L/24H**
  ENTFEUCHTUNG BIS 20 L/24H
- **BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**
- **MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: W2302
EAN: 7332857500963

ARTIKELNUMMER: W2306
EAN: 7332857500987

TECHNISCHE DATEN

Modell	MRD10G	MRD20G
Max. Raumgröße	40m²	70m²
Empfohlene Raumgröße	bis 30m²	bis 60m²
Luftmenge	102m³/h	175m³/h
Lüftungsstufen	1	3
Thermostatregelung	ja	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	5,5L/24h	10L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	10L/24h	20L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	152W	225W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	180W	280W
Funktionstemperatur	5-35°C	5-35°C
Geräuschpegel	max. 44dB	max. 48dB
Tankvolumen	2L	3,8L
Gewicht	11kg	15,5kg
Betriebsspannung	230V	230V
Frequenz	50Hz	50Hz
Schutzklasse	IPX4	IPX4
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (60g)	R290 (60g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	355×252×567	355×252×567





Wood's®

OPTIMAL FÜR WÄSCHETROCKNUNG

Professioneller Luftentfeuchter **zur Wäschetrocknung.**

Der **LD44** von Wood's – Made in Sweden – ist ein sehr effektiver Luftentfeuchter, der vorwiegend als Spezialist für Wäschetrocknung entwickelt wurde.

Die nach oben ausgeblasene Luft strömt direkt über die aufgehängte Wäsche – nach 4 bis 6,5 Stunden sind 4 Kilo Wäsche in der Regel trocken (abhängig von den Rahmenbedingungen). Über das digitale Display können 4 intelligente Betriebsfunktionen gewählt werden. Die gewünschte Luftfeuchtigkeit kann in Schritten von je einem Prozentpunkt auf 35–75 % eingestellt werden. Alternativ kann das Gerät auf voller Entfeuchtungsleistung betrieben werden oder im Easy-Mode auf 50 % eingestellt werden. Im Fan-Mode läuft der Ventilator unabhängig von der Luftfeuchtigkeit.

Der **LD44** verfügt außerdem über ein Gehäuse aus schwedischem Stahlblech, eine integrierte Abtauautomatik, 4 flexible Lenkrollen, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter, eine automatische Abschaltung bei vollem Wassertank sowie eine Display-Sperrfunktion. Aktuelle Raumtemperatur und Raumluftfeuchtigkeit werden am Display angezeigt. Der LD44 kann bei Bedarf mit einem Kondensat-Pump-System ergänzt werden. Garantie bis zu 10 Jahre!

- m² **EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 140 M²**
- **BIS ZU 300 M³/H LUFTMENGE**
- **ENTFEUCHTUNG BIS 19 L/24H**
- **BIS ZU 10 JAHRE GARANTIE**
- **MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: W2414
EAN: 7332857502004







Ihr Netto-Aktionspreis*
645,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~780,– €~~

NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

MADE IN SWEDEN

TECHNISCHE DATEN

Modell	LD44
Max. Raumgröße	140m²
Empfohlene Raumgröße	bis 140m²
Luftmenge	300m³/h
Lütungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	11L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	19L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	285W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	390W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	47-52dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	22,5kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (115g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	460×345×575

Wood's®

OPTIMAL FÜR KELLERRÄUME

Luftentfeuchter-Spezialist **für Kellerräume.**

Der **Luftentfeuchter SW45FB** – Made in Sweden – ist konzipiert für effiziente Raum- bzw. Kellertrocknung. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung ist bereits ab +2°C eine effiziente Trocknungsleistung in 2 unterschiedlichen Lüftungsstufen möglich. Über den integrierten Hygrostat-Drehknopf kann die gewünschte Luftfeuchtigkeit in 12,5 % Schritten eingestellt werden. Gebaut aus stabilem schwedischem Stahlblech verfügt das Gerät über 4 flexible Lenkrollen, einen versenkten Tragegriff, einen integrierten Anti-Schimmel-Filter sowie eine Abschaltautomatik mit optischem Signal bei vollem Wassertank. Optional ist das Gerät mit einem Kondensat-Pump-System ausrüstbar.

Wood's Raum-/Gebäudetrockner sind in Skandinavien mehrfach mit „Best in Test" ausgezeichnet und bei über 600.000 Kunden im Einsatz. Zuverlässigkeit und einzigartige Leistungsfähigkeit bei geringstem Energieverbrauch unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen sind unschlagbare Kriterien.

Die Ausführung des **SW45FB** ist umfassend getestet und erfüllt auch im Dauerbetrieb höchste Sicherheitsstandards bei bis zu 6 Jahren Garantie!

- m² EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE **BIS 115 M²**
- **BIS ZU 315 M³/H** LUFTMENGE
- **ENTFEUCHTUNG BIS 25,5 L/24H**
- **BIS ZU 6 JAHRE** GARANTIE
- MIT **SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: W2018
EAN: 7332857501069







NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

MADE IN SWEDEN

Ihr Netto-Aktionspreis*
635,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~755,– €~~

TECHNISCHE DATEN

Modell	SW45FB
Max. Raumgröße	190m²
Empfohlene Raumgröße	bis 115m²
Luftmenge	315m³/h
Lütungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	12L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	25,5L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	420W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	550W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-56dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	24kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (120g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	495×345×527

Wood's®

OPTIMAL FÜR PRO PROFESSIONELLE BAUTROCKNUNG

Professioneller Bautrockner **zur Objekttrocknung.**

Der **WCD4 PRO** ist ein leistungsstarker Luftentfeuchter für die Bau- und Objekttrocknung sowie für anspruchsvollste gewerbliche Anwendungen. Durch die intelligente iECO-Defrost-Steuerung – die derzeit wahrscheinlich beste Abtauautomatik am Markt – ist bereits ab +2°C eine effiziente Gebäude-Trocknung möglich. Eine integrierte Thermostatregelung sorgt für die automatische Sicherheits-Deaktivierung außerhalb der Einsatztemperaturen: Vor allem für Baustellen und unbeheizte Räume eine unverzichtbare Sicherheits-Ausstattung.

Das Trocknungsgerät ist für sicheres Manövrieren mit extra großen Rädern sowie einem einklappbaren Bügelgriff ausgestattet. Bis zu 3 Geräte können platzsparend aufeinandergestapelt werden. Ein Betriebsstundenzähler ist im Gerät ebenfalls inkludiert.

Die Ausführung des **WCD4 PRO** ist umfassend getestet und erfüllt höchste Sicherheitsstandards auch im Dauerbetrieb. Das System mit Wärmepumpen-Effekt ermöglicht eine stromsparende Trocknung im Umluftverfahren – ohne Trockenwärme-Verlust.



NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

MADE IN SWEDEN

Ihr Netto-Aktionspreis*

1.098,– €

Listenpreis zzgl. MwSt. ~~1.343,– €~~

- **EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 162 M²**
- **BIS ZU 296 M³/H LUFTMENGE**
- **ENTFEUCHTUNG BIS 41 L/24H**
- **MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

TECHNISCHE DATEN

Modell	WCD4 PRO
Max. Raumgröße	230m²
Empfohlene Raumgröße	bis 162m²
Luftmenge	296m³/h
Lütungsstufen	2
Thermostatregelung	ja
Entfeuchtungsleistung bei 20°C/70% r.F.	25L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 30°C/80% r.F.	41L/24h
Energiebedarf bei 20°C/70% r.F.	500W
Energiebedarf bei 30°C/80% r.F.	690W
Funktionstemperatur	2-35°C
Geräuschpegel	37-58dB
Tankvolumen	11,4L
Gewicht	28kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IPX1
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (150g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	508×464×595

ARTIKELNUMMER: W3014
EAN: 7332587500666





stapelbar

Wood's®

OPTIMAL FÜR WOHNRÄUME

Hybrid Luftentfeuchter/ Luftreiniger **für gesundes Wohnen.**



NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

Ihr Netto-Aktionspreis*
399,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~461,– €~~

Der **AD30 HYBRID-Luftentfeuchter/Luftreiniger** ist als Kombi-Lösung in dieser Art einmalig auf dem Markt. Der Einsatz nur als Luftreiniger oder als Kombination aus Luftentfeuchter und Luftreiniger bildet die ideale Lösung für gesunde Luft und konstante Luftfeuchtigkeit im Wohn- und Schlafbereich. Die Technik der Luftentfeuchtung verfügt über einen hohen, energieeffizienten, verlässlichen Standard. Die gleichzeitige Luftreinigung erfolgt mit dem patentierten Active ION HEPA-Filtersystem – Made in Sweden.

Der **AD30** entfernt zuverlässig Schimmelsporen, Viren, Pollen, Feinstaub sowie überschüssige Luftfeuchtigkeit aus der Raumluft. Er verfügt über 4 praktische Lenkrollen, eine automatische Hygrostat-Steuerung, einen Luftqualitätssensor, eine entsprechende Timerfunktion von 1–12 Stunden sowie eine Kindersicherung.

Das Entfeuchtungslevel kann auf die gewünschte Zielluftfeuchtigkeit bedarfsbezogen festgelegt werden, die Ventilationsstufe passt sich dabei automatisch der Entfeuchtungsleistung an. Die Luftqualität zeigt das Gerät in den Farben grün, blau, gelb, violett und rot an - ein integrierter Luftqualitätssensor steuert die Luftreinigungsstufe entsprechend automatisch.

- m² **EMPFOHLENE RAUMGRÖSSE BIS 80 M²**
- **BIS ZU 315 M³/H LUFTMENGE**
- **ENTFEUCHTUNG BIS 26 L/24H**
- **BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE**
- **MIT SCHLAUCHANSCHLUSS**

ARTIKELNUMMER: W1130
EAN: 7332857500772





TECHNISCHE DATEN

Modell	AD30
Max. Raumgröße	120m²
Empfohlene Raumgröße	bis 80m²
Luftmenge Entfeuchtung Luftmenge Luftreinigung	240m³/h 315m³/h
Timer	ja
Entfeuchtungsleistung bei 26,7°C/70% r.F.	16L/24h
Entfeuchtungsleistung bei 35°C/80% r.F.	26L/24h
Energiebedarf Entfeuchtung bei 30°C/80% r.F. Energiebedarf Luftreinigung	320W 5,5–44W
CADR (Durchgangswert für saubere Luft)	300m³/h
Funktionstemperatur	5-35°C
Geräuschpegel	ca. 52dB
Tankvolumen	4L
Gewicht	16kg
Betriebsspannung	230V
Frequenz	50Hz
Schutzklasse	IP21
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (105g)
Abmessungen in mm (L x B x H)	343×300×617

Wood's®

Effektive Luftbefeuchter **für nahezu alle Einsatzbereiche.**

Der **WHU600** von Wood's ist ein äußerst effektiver Luftbefeuchter, der Ihnen ein gesünderes und angenehmeres Raumklima bietet. Dieser Hybrid-Luftbefeuchter kann sowohl Kaltnebel als auch Heißdampf abgeben und verfügt über ein übersichtliches und leicht bedienbares Display, das sowohl die aktuelle Temperatur als auch die Luftfeuchtigkeit anzeigt.

Der **HSW100** ist ein hochwertiger Luftbefeuchter für den professionellen Einsatz – Made in Sweden. Er ist der perfekte Luftbefeuchter für größere, offene Wohnbereiche von bis zu 100 m², aber zum Beispiel auch für Musiker und Sammler von kostbaren Instrumenten, um ihre wertvollen Investitionen zu schützen. Der HSW100 zeichnet sich durch einen äußerst niedrigen Energieverbrauch und einen sehr leisen Betrieb aus.



Ihr Netto-Aktionspreis* – WHU600
92,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~100,– €~~



MADE IN SWEDEN

Ihr Netto-Aktionspreis* – HSW100
567,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~671,– €~~

LÜFTERLEISTUNG BIS ZU 80 W
LÜFTERLEISTUNG BIS ZU 21,6 W

BEFEUCHTUNG BIS 7,2 L/24H
BEFEUCHTUNG BIS 24 L/24H

BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE
BIS ZU 6 JAHRE GARANTIE

TECHNISCHE DATEN

Modell	WHU600	HSW100
Befeuchtungsart	Hybrid	Kaltnebel
Leistung (Lüfter)	30/80W	4–20W
Befeuchtungsstufen	3	stufenlos
Verdunstungsrate	7,2L/24h	24L/24h
Fassungsvermögen Wassertank	5,5L	9,3L
Abmessungen in mm (L x B x H)	340×200×230	558×304×416

ARTIKELNUMMER: W4016
EAN: 7332857501694

ARTIKELNUMMER: W4020
EAN: 7332857501564





Mobile Klimaanlagen **für kleine Räume.**



Ihr Netto-Aktionspreis* – Milan 7K Duo
298,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~360,– €~~

Ihr Netto-Aktionspreis* – Milan 9K Duo
342,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~402,– €~~

NEUES GAS **R290** ECO FRIENDLY

Kühlen / Heizen

Die mobilen Klimaanlagen **MILAN WIFI SMART HOME DUO 7K und 9 K** von Wood's besitzen sowohl Kühl- als auch Heizfunktion. Mit Kühlleistungen von 2 bzw. 2,6 kW können mittlere Räume oder Büros von 20 bzw. 26 m² gekühlt werden. Die Heizfunktion liefert eine Leistung von 1,5 bzw. 2 kW.

Die fahrbaren Klimageräte verfügen über ein benutzerfreundliches Bedienfeld für die Temperatursteuerung mit zusätzlicher 24-Stunden-Timerfunktion. Sie verfügen außerdem über eine entsprechende App-Steuerung und sind alternativ per Fernbedienung steuerbar. 2 Lüftungsstufen mit einem maximalen Luftstrom von 340 m²/h stehen zur Auswahl. Das Klimagerät kann optional mit einem Fenster-Abdichtungssatz ergänzt werden.

Beide Modelle sind sehr effizient und verfügen über Energieklasse A. Der Energieverbrauch beträgt nur 750 bzw. 950 W beim Kühlen und sogar nur 600 bzw. 750 W beim Heizen. Garantie bis zu 3 Jahre!



Thermo-Plus-Abdichtungssatz für Fenster

Optional auch für Türen und Dachfenster erhältlich



GRATIS

- MAXIMALE RAUMGRÖSSE **BIS 20 M²**
  MAXIMALE RAUMGRÖSSE **BIS 26 M²**
- KÜHLLEISTUNG BIS ZU **2 KW**
  KÜHLLEISTUNG BIS ZU **2,6 KW**
- ENTFEUCHTUNG **BIS 19 L/24H**
  ENTFEUCHTUNG **BIS 24 L/24H**
- BIS ZU **3 JAHRE** GARANTIE

ARTIKELNUMMER: W5058
EAN: 7332857502455

ARTIKELNUMMER: W5060
EAN: 7332857502462





TECHNISCHE DATEN

Modell	MILAN 7K SMART HOME DUO	MILAN 9K SMART HOME DUO
Max. Raumgröße	20m²	max. 26m²
Kühlleistung	2kW (7.000 BTU)	2,6kW (9.000 BTU)
Heizleistung	1,5kW	2,0kW
Leistungsaufnahme (Kühlung)	750W	950W
Leistungsaufnahme (Heizung)	600W	750W
Entfeuchtungsleistung	Max. 19l/24h	Max. 24l/24h
Umluftleistung	350m³/h	350m³/h
Lüftungsstufen	2	2
Funktionstemperatur	17–43°C	17–43°C
Geräuschpegel	max. 51dB	max. 51dB
Energieklasse	A	A
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290	R290
Betriebsspannung	230V	230V
Gewicht	22kg	24kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	355×350×700	355×350×700

Wood's®

Effiziente Klimaanlage mit **Heizfunktion.**

Das fahrbare **Klimagerät CORTINA 12K DUO** von Wood's ist kompakt, flexibel einsetzbar und verfügt sowohl über eine Kühl- als auch eine Heizfunktion. Im Kühlmodus kann es schnell und effizient die Temperatur in Wohn- und Büroräumen von bis zu 35 m² senken. Über das Touch-Bedienfeld oder per Fernbedienung können Betriebsmodi wie zusätzliche Entfeuchtung, Energiesparfunktion, Timerfunktion, Lüfterdrehzahl-Regulierung, Standy-Modus, Auto-Schwenkfunktion sowie eine Auto-Reinigungsfunktion gewählt werden.

Das zweite Jahr in Folge hat die **Cortina 12K**-Klimaanlage von Wood's nun Bestnoten erhalten. Im Test der besten mobilen Klimaanlagen auf dem Markt wurde sie von „Aftonbladet", einer der größten skandinavischen Tageszeitungen, zur klaren Testsiegerin gekürt!

Im CORTINA Air-Conditioner wird das umweltfreundliche Kältemedium „R-290" eingesetzt! Mit 12.000 BTU bzw. 3,5 kW Kühlleistung bei nur 1350 W Leistungsaufnahme verfügt das Gerät über Energieklasse A.



Ihr Netto-Aktionspreis*
479,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~553,– €~~

NEUES GAS **R290** ECO FRIENDLY

Kühlen Heizen

WORKS UP TO 45°C WORKS UP TO



Thermo-Plus-Abdichtungssatz für Fenster

Optional auch für Türen und Dachfenster erhältlich

GRATIS



- **MAXIMALE RAUMGRÖSSE BIS 35 M²**
- **KÜHLLEISTUNG BIS ZU 3,5 KW**
- **ENTFEUCHTUNG BIS 33,6 L/24H**
- **BIS ZU 3 JAHRE GARANTIE**

ARTIKELNUMMER: W5030
EAN: 7332857501175





TECHNISCHE DATEN

Modell	CORTINA SILENT 12K DUO
Max. Raumgröße	35m²
Kühlleistung	3,5kW (12.000BTU)
Leistungsaufnahme (Kühlung)	1350W
Leistungsaufnahme (Heizung)	1110W
Entfeuchtungsleistung	Max. 33,6l/24h
Umluftleistung	420m³/h
Lüftungsstufen	3
Funktionstemperatur	Max. 45°C
Geräuschpegel	56-64dB
Energieklasse	A
Kältemittel (umweltfreundlich)	R290 (260g)
Betriebsspannung	230V
Gewicht	34,3kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	471×355×850

Wood's®

WELTNEUHEIT.

Flüsterleises 4-in-1-Klimagerät.



Ihr Netto-Aktionspreis*
649,– €
Listenpreis zzgl. MwSt. ~~755,– €~~

NEUES GAS R290 ECO FRIENDLY

Tested in Sweden

WORKS UP TO 43°C

GARANTIE 6 JAHRE

Das mobile **Klimagerät Cortina AirSwitch** von Wood's ist die brandneuste Entwicklung in der mobilen Klimatechnik. Sie baut auf dem Erfolg der mehrfach ausgezeichneten AC Cortina auf. Dieses innovative System bietet jedoch nicht nur eine klassische **Kühl- und Heizfunktion** sowie eine Steuerung per **WIFI** über das **Smartphone,** sondern zeichnet sich vor allem durch unseren weltweit einmaligen zusätzlichen **AirSwitch-Modus** aus.

DAS IST AIRSWITCH: Hierbei kühlt die Klimaanlage Ihren Raum mühelos mit **nächtlicher Kaltluft von außen** und erreicht dadurch **bemerkenswerte Energieeffizienz.** Das Gerät agiert so ohne Kompressorengeräusch in entspannt leisem Betrieb.

Beim Cortina AirSwitch geht es um mehr als nur Kühlung. Es geht darum, eine **ruhige Oase der Frische** zu schaffen. Mit seinem speziell entwickelten **HEPA-Filter** bekämpft AirSwitch gleichzeitig Pollen und andere Partikel in der Luft. So stellt das Klimagerät sicher, dass die eingeatmete Luft ebenso sauber, wie kühl ist, während es leise **ohne Kompressorengeräusch im AirSwitch-Modus** läuft. Übrigens wird die Raumluft auch im klassischen Kühlmodus gefiltert.

Erleben Sie den Unterschied mit dem AC Cortina AirSwitch, einer **zum Patent angemeldeten schwedischen Innovation.**

- m² MAXIMALE RAUMGRÖSSE **BIS 35 M²**
- BIS ZU **3,5 KW** KÜHLLEISTUNG
- ENTFEUCHTUNG **BIS 33,6 L/24 H**
- BIS ZU **6 JAHRE** GARANTIE

ARTIKELNUMMER: W5068
EAN: 7332857502646

Noch leistungsstärkere Klimageräte erhalten Sie auf Anfrage.



Thermo-Plus-Abdichtungssatz für Fenster

Optional auch für Türen und Dachfenster erhältlich

GRATIS

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Raumgröße	12,5-35m²
Kühlleistung	3,5KW (12.000 BTU)
Heizleistung	2,9KW (9.895 BTU)
Leistungsaufnahme (Kühlung)	1.120W
Leistungsaufnahme (Heizung)	960W
Leistungsaufnahme (AirSwitch)	32W
Funktionstemperatur	5-43°C
Entfeuchtungsleistung	33,6L/24h
Lüfterstufen	3
Umluftleistung	220-330m³/h
Geräuschpegel (Kühl-Modus)	49-64 dB
Geräuschpegel (AirSwitch-Modus)	35-51 dB
Kältemittel	R290 (250 g)
Länge Ab- & Zuluftschlauch	je 1,5m
Durchmesser Luftschläuche	150mm
Gewicht	31kg
Abmessungen in mm (L x B x H)	850×471×400

*Technische Änderungen und Verbesserungen vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Wood's®

Hochwertige Geräte zur **Geruchs-beseitigung.**



Ihr Einkaufspreis*
370,– €



Ihr Einkaufspreis*
580,– €

Die **Ozongeneratoren WOZ400 und WOZ500** von Wood's wurden zur Geruchssanierung entwickelt. Sie können beispielsweise in Recyclingräumen, Pumpstationen, Lüftungssystemen, in verrauchten Hotelzimmern, in der Automobilaufbereitung, aber auch nach Brand- und Wasserschäden eingesetzt werden. Überall wo unangenehme Gerüche herrschen, sind Ozongeneratoren echte Problemlöser.

Funktionsweise

Wood's Ozongeneratoren erzeugen Aktivsauerstoff, der unter dem Begriff Ozon bekannt ist. Das Ozon greift Moleküle die lästige Gerüche in der Luft verursachen an und neutralisiert sie. Eingesetzt werden dafür Ozonröhren, die auch in rauen Umgebungen zuverlässig funktionieren. Die Ozongeneratoren verfügen außerdem über einen Schlauchanschluss, über den das Ozon auch gezielt in Lüftungsanlagen, in Wände oder Gegenstände geleitet werden kann.

ARTIKELNUMMER: W6010
EAN: 7332857501526

ARTIKELNUMMER: W6012
EAN: 7332857501540





TECHNISCHE DATEN

Modell	WOZ400	WOZ500
Ozonerzeugung	400mg/h	500mg/h
Gebläseleistung	116m³/h	116m³/h
Technik	Ozonröhre (Quarzglas)	Ozonröhre (Quarzglas)
Timer	nein	24 Std.-, Intervall-Timer und Ausschaltzeiten
Schlauchanschluss	ja	ja
Temperaturbereich	1-35°C	1-35°C
Gewicht	2,8kg	3kg
Material	Edelstahl	Edelstahl
Stromverbrauch	20W	20W
Betriebsspannung	12V DC / 100-240V AC Netzteil inklusive	100-230 V
Abmessungen in mm (L x B x H)	270×180×160	270×180×160
optionales Zubehör	Schlauchanschluss, Silikonschlauch, 12V-Kabel zum Anschluss an den Zigarettenanzünder	Schlauch-anschluss, Silikonschlauch, Ozonmessgerät

Wood's®



*Diese Preise sind unverbindlich empfohlene Händler-Nettopreise zzgl. gesetzlicher MwSt. gültig bis 31.12.2025. Technische Änderungen und Verbesserungen sowie unwahrscheinliche Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind Näherungswerte und abhängig von äußeren Einflüssen wie z. B. Temperatur, Belüftung und Feuchtigkeit.

Überreicht durch:

Wood's-Generalimporteur Deutschland

FAWAS® Die Experten

SAUBERE GESUNDE LEBENSRÄUME

FAWAS GmbH
D-72581 Dettingen an der Erms · Vogelsangstraße 26/2 B
Telefon +49 (0) 71 23 / 96 18 20 · Telefax +49 (0) 71 23 / 96 18 30
E-Mail: info@fawas.de · www.fawas.de